de

Elektrorollstuhl

Modell: 1.617

Ersatzteilliste

CE

MEYRA®

Wir bewegen Menschen.

iChair mc mid 1.617 / a
Inhaltsverzeichnis

Einleitung 5

Bestellbeispiel 6

01 Rahmen

-Hauptrahmen 7
-Sitzrahmen 8

03 Lenkung

-Code 4566; Bedienmodulhalter höhen-, längenverstellbar 9
-Code 4859; Bedienmodulhalter längenverstellbar 9
-Code 4860; Bedienmodulhalter längen-, höhenverstellbar und abschwenkbar 10
-Code 851; Bedienung für Begleitperson (Schaltkasten umsteckbar von vorne nach hinten) 10
-Montagematerial für Bedienmodul 11
-Code 4789-408; Steuerung für Begleitperson mit Vorrangschaltung – Elektronik VR2 11
-Code 4789-702; Steuerung für Begleitperson – Elektronik R-Net 12
-Bedienmodul 12
-Code 4874; Schutzbügel für Bedienmodul 13

04 Antrieb

-Antrieb 14

06 Fahrwerk

-Lenkräder 15
-Antriebsräder 16
-Spritzschutz 17
-Stützrad 17

07 Rücken

-Code 25; elektrisch verstellbare Rückenlehne 18
-Code 25-608; elektrisch verstellbare Rückenlehne – Rücken für externe Rückensysteme 19
-Code 25-4118; elektrisch verstellbare Rückenlehne - Sitzneigung 50° 20
-Code 401; Rückenlehne mechanisch verstellbar 21
-Code 401-608; Rückenlehne mechanisch verstellbar – Rücken für externe Rückensysteme 21
-Code 410; Schiebegriff Standard 22
-Code 736; Anpassrückengurt ohne Polster 23
-Code 737; Rückengurt standard 23
-Code 814; Querliegende Schiebestange 24
-RECARO Sitz 24

Code 949; Rücken mit Schale (geschraubte Variante)

-Code 237; Textil schwarz 25
-Code 4980; Bezug-Inkontinenz schwarz 25
-Code 2019; mySeat Komfortrücken 26

08 Sitz

-Code 27; elektrische Sitzhöhenverstellung 27
-Code 118; Sitzneigungsverstellung elektrisch 28
-Code 4118; Sitzneigungsverstellung elektrisch 50° 29
-Code 119; Sitzneigungsverstellung mechanisch 30

Code 948; ErgoSeat-Sitze

-Code 237; Textil schwarz 31
-Code 254; Kunstleder schwarz 32
-Code 4980; Bezug-Inkontinenz schwarz 33

RECARO Sitz

-RECARO manuelle Verstellung 34
-RECARO elektrische Verstellung 35
-Code 2007; mySeat Sitzsystem 36

09 Seitenteil

-Code 21; Seitenteile, abnehmbar,gross, höhenverstellbar gepolsterte Armauflage 37
-LED-Beleuchtung für Kleiderschutz 38
-Code 106; Seitenteil gepolstert, abnehmbar, groß, höhenverstellbar, gepolsterte Armauflage 39
-LED-Beleuchtung für Kleiderschutz 39
-Code 4960; Hemi Armauflage 41
-LED-Beleuchtung für Kleiderschutz 41

iChair mc mid 1.617 / a
Inhaltsverzeichnis

10 Beinstützen

-Halterung mont. 43
-Code 86; Beinstütze elektrisch verstellbar 44
-Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar 45
-Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar 46
-Code 54; Fußbrett durchgehend 47
-Code 808; Fußplatten winkelverstellbar 48
-Code 822; Schuhanschnallriemen 48
-Code 823; Fersenhalter 49
-Beinstütze zentral manuell 50

15 Elektrische Anlage

Elektronik VR2

-Code 115-408; Geschwindigkeit 6km/h – Elektronik VR2 51
-Code 117-408; Geschwindigkeit 10km/h – Elektronik VR2 52
-Code 408-932; Elektronik VR2 – Beleuchtung für Elektronik-Rollstuhl 53

Elektronik R-Net

-Code 115-702; Geschwindigkeit 6km/h – Elektronik R-Net 53
-Code 117-702; Geschwindigkeit 10km/h – Elektronik R-Net 54
-Code 120-702; Geschwindigkeit 13km/h – Elektronik R-Net 55
-Code 678-702-932; Verstell-Lichtmodul-R-Net 56
-Beleuchtung 56
-Batterien und Ladegeräte 57

16 Arbeitstische

-Code 702-813; Elektronik R-Net – Tischbedienung durchschwenkbar 58
-Therapietisch für Tischsteuerung 60
-Code 415; Schaltkastenanzeige mit Dioden 61
-Code 416; Schaltkastenanzeige mit Display 61
-Code 4646; Therapietisch 62

20 Sitzkissen

-Sitzkissen 63

24 Sonstige Codierungen

-Code 260; Memory Funktion 64
-Code 590; Verstellbarer Spreizkeil 64
-Code 676/2676; Heckmarkierungstafel / Heckmarkierungsfolie 65
-Code 781; USB Anschluß 65
-Code 782; Halterung für Adapter Smartphone 66
-Code 833; Haltegurt mit Gurtschloss 66
-Code 906; zusätzlicher Rückspiegel (rechts) 67
-Code 927; Rückspiegel 67

Code 913; Kopfstütze, abnehmbar

-Code 913-254; Kopfstütze abnehmbar – Kunstleder schwarz 68
-Code 913-948-254; Kopfstütze, abnehmbar – Sitz anatomisch geformt – Kunstleder schwarz 68
-Code 954; Rumpfpelotten abschwenkbar 69
-Code 957; Rumpfpelotten 69
-Code 970; Gehilfenhalter 70

26 Verkleidung

-Code 205; Verkleidung für Rollstühle 71

Zubehör

-Zubehör 73

iChair mc mid 1.617 / a
Einleitung

Für Ihre Bestellung von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird. Alle MEYRA GmbH -Rollstühle werden nach dem MEYRA GmbH -Baukastensystem gefertigt. Ihr Fahrzeug gliedert sich demnach in Baugruppen auf. Zur leichteren Auffindung des gesuchten Ersatzteiles ordnen Sie dieses in die entsprechende Baugruppe ein.

Baugruppenübersicht

Baugruppe 01: Rahmen
Baugruppe 03: Lenkung
Baugruppe 04: Antrieb
Baugruppe 05: Druckbremse
Baugruppe 06: Fahrwerk
Baugruppe 07: Rücken
Baugruppe 08: Sitz
Baugruppe 09: Seitenteil
Baugruppe 10: Beinstütze
Baugruppe 12: Schere
Baugruppe 15: Elektrische Anlage
Baugruppe 16: Arbeitstisch
Baugruppe 17: Stützrollen
Baugruppe 20: Sitzkissen
Baugruppe 24: Sonstige Codierungen
Baugruppe 26: Verkleidung
Baugruppe 98: Zubehör und Kleinteile
Baugruppe 99: Schaltpläne

Im Inhaltsverzeichnis sind die verschiedenen Ausführungen einer Baugruppe aufgeführt; somit finden Sie schnell und sicher das gesuchte Ersatzteil.

Hinweis:

In der Baugruppenübersicht sind auch Baugruppen enthalten, die nicht für Ihr Modell zutreffend sind.

Haftung / Garantie bei Fremdprodukten

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für MEYRA GmbH -Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Rollstuhles beeinträchtigen, auch dann, wenn die Fremdprodukte durch eine TÜV-Abnahme oder eine behördliche Genehmigung (Allgemeine Betriebserlaubnis) geprüft sind, da der Prüfumfang nicht immer ausreicht. **MEYRA GmbH übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfälle, die durch deren Auswechselung oder Einbau eintreten.**

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ersatzteilen

- Beim Austausch von Teilen nur das dem Rollstuhl-Modell und Code-Nr. entsprechende Bauteil verwenden.
- Überprüfen Sie nach Erhalt des bestellten Ersatzteiles die Richtigkeit der Lieferung!
- Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Rollstuhl durchführen
- Führen Sie nach Reparatur des Rollstuhles eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und überprüfen Sie:
-- die Bremsfähigkeit
-- die Lenkfähigkeit
-- den Geradeauslauf

Verwendete Abkürzungen

In den Stücklisten finden Sie folgende Abkürzungen:

AT bedeutet Austauschteile

Mit Buchstaben angezogene Teile (Artikel oder Normteile) sind nach Sichtprüfung wiederverwendbar!

Besonderheiten

Positions-Nr. mit Buchstaben versehen, beziehen sich auf nicht dargestellte Teile (z.B. für die gegenüberliegende Seite).

Bestellbeispiel

Gehen Sie für ihre benötigten Bestellbeispiele wie folgt vor:

1. Typ/Modell
Entnehmen Sie die Typ-Nr. der Betriebsanleitung, dem Lieferschein oder dem Typenschild unter Typ bzw. neben Modell.

2. Baujahr und Fahrzeug-Nr.
Lesen Sie das Baujahr sowie die Fahrzeug-Nr. vom Typenschild ab, z.B.:
Baujahr: 2008-52
Fz-I-Nr.: 5678901

3. Baugruppe
Ordnen Sie das defekte Teil einer Baugruppe zu (siehe Baugruppen-Übersicht).

4. Code-Nr.
Vergleichen Sie die Code-Nummern vom Lieferschein mit der Code-Auflistung der entsprechenden Baugruppe. Code-Nr.: 626 Rückengurthöhe 30cm

5. Darstellung der gewählten Baugruppe mit entsprechender Code-Nr. aufschlagen
Im Inhaltsverzeichnis ist hinter der Code-Nr. die Seite angegeben, auf der Sie die gesuchte Darstellung und Stückliste finden.

6. Artikel-Nr.
An dem zu bestellenden Ersatzteil ist eine Positions-Nr. angezogen, mit der Sie aus der Stückliste die entsprechende Artikel-Nr. ablesen können. Pos.-Nr. 1.1.1 ist Bestandteil der Pos.-Nr. 1.1; Pos.-Nr. 1.1 ist wiederum Bestandteil der Pos.-Nr. 1

7. Stückzahl festlegen
Anzahl der zu ersetzenden Bauteile festlegen.
Bemerkung:
Die in der Stückliste angegebenen Stückzahlen entsprechen der Anzahl der in der Baugruppe (linke und rechte Rollstuhlseite) verwendeten Bauteile.

8. Benennung festlegen
Aus der Stückliste die entsprechende Benennung ablesen.

9. Farbe festlegen
Entnehmen Sie die Farbcodierung dem Lieferschein.

10. Ersatzteil-Bestellung:
Für eine korrekte Bestellung geben Sie alle Daten an.

Achten Sie bei Ihrer Bestellung auf die richtigen Bestellangaben; nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Achtung!
Nachträgliche Veränderungen an dem Rollstuhl sowie Kundenvereinbarungen, die die instandzusetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Wichtiger Hinweis!
Bei jeder Veränderung, die am Rollstuhl vorgenommen wird, sollten vom Fachhändler die entsprechende Code-Nr. sowie das Datum der Änderung der Betriebsanleitung des entsprechenden Rollstuhles beigefügt werden. So gibt es bei späteren Ersatzteilbestellungen keine falschen Bestellangaben. Beachten Sie, daß gleiche Teile verschiedener Breiten, sowie Seiten einzeln aufgeführt und über eine gesonderte Artikel-Nummer anzufordern sind. Im Falle einer Reparatur verwenden Sie nur **Original- MEYRA GmbH -Ersatzteile!**

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rahmen



U-Bg.: Hauptrahmen

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 076 253	1	HAUPTRAHMEN
1.1	206 507 300	4	KEGELROLLENLAGER 30203 17/40
1.2	1 076 263	1	FAHRWERKSARM LINKS MONT.
1.2a	1 076 269	1	FAHRWERKSARM RECHTS MONT.
1.3	1 076 341	2	DEKORABDECKBLECHHALTER
1.4	206 311 500	1	DRUCKDÄMPFER
1.5	1 076 264	2	VIERKANTSTOPFEN 40X30 MM
1.6	1 076 698	1	SITZAUFNAHMEARM RECHTS
1.6a	1 076 704	1	SITZAUFNAHMEARM LINKS
1.7	1 076 443	4	GLEITLAGER
1.8	1 076 442	2	GLEITLAGER FORM F
1.9	1 076 273	1	MOTORHALTER LINKS
1.9a	1 076 326	1	MOTORHALTER RECHTS
1.10	1 076 463	2	GLEITLAGER FORM F
1.11	5 006 703	2	FEDERBEIN KS260/LBS650 165MM UNTEN/GETRIEBEH.-HECKBÜG.MONT.
1.12	5 006 702	2	FEDERBEIN KS260/LBS450 165MM OBEN/RAHMEN-GETRIEBEHAL. MONT.
1.13	1 076 459	2	GLEITLAGER FORM F

U-Bg.: Hauptrahmen

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 039 900	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 60 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K
b	206 251 010	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 75 DIN7984
c	1 076 447	2	ABDECKKAPPE FÜR STEUERKOPF
d	1 076 448	2	SECHSKANTMUTTER M 16 X 1,5 BN 1207 / DIN 439 B-04
e	207 330 300	6	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
f	1 076 461	2	DISTANZRING 10 X 14 X 2 MM
g	206 785 500	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 55 DIN-7984 - 8.8 A3K
h	207 320 200	2	SICHERUNGSMUTTER M 8 DIN 985 A3T
j	1 076 462	2	SICHERUNGSRING 20 X 1,75 DIN 471 AS
k	206 251 020	2	SECHSKANTMUTTER M 8
l	1 076 452	2	WELLENDICHTRING DIN 3760-A30/40/7-NB
m	205 592 100	2	SICHERUNGSSCHEIBE M 16

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rahmen



U-Bg.: Sitzrahmen

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
1.1	1 075 626	1	SITZADAPTER
1.2	205 048 700	4	KUNSTSTOFFGLEITER F40X20
1.3	1 069 790	4	VERSTELLROHR
1.4	1 069 799	8	KLEMMSTÜCK 75X12X4 MIT 3X M6
1.5	1 067 265	2	KUNSTSTOFFKAPPE HINTEN
1.6	1 067 258	1	SITZRAHMENROHR LINKS
1.6a	1 067 259	1	SITZRAHMENROHR RECHTS
1.8	1 067 266	2	KUNSTSTOFFKAPPE VORN (MIT DURCHGANGSÖFFNUNG)
			->nicht bei zentraler Beinstütze
a	207 122 300	16	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
b	207 902 500	2	PASSKERBSTIFT 6 X 12 ST A2K 8435008
c	207 351 700	6	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 8 DIN7984 8.8 A3T
d	207 429 700	6	SICHERUNGSSCHEIBE S6
e	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
f	207 302 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 45 DIN912 8.8 A3T
			Code 38; Sitzbreite 38cm
1.7	1 071 403	2	VERSTELLROHR KURZ (L=87MM) BEI CODE 38-118
			Code 43; Sitzbreite 43cm
1.7	1 071 405	2	VERSTELLROHR MITTEL (L=112MM) BEI CODE 43-118
			Sitzbreite 48/53cm
1.7	1 070 466	2	VERSTELLROHR LANG (L=140MM)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Lenkung



U-Bg.: Code 4566; Bedienmodulhalter höhen-, längenverstellbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
3	1 070 781	1	BEDIENMODULHALTER CODE 4566 HÖHEN-, LÄNGENVERSTELLBAR
3.1	1 070 770	1	SCHIEBESTANGE
3.2	205 006 000	2	KUNSTSTOFFGLEITER 15X15X1,5-2
3.3	1 070 780	1	AUFNAHME
3.4	205 113 800	2	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
a	207 318 100	1	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,2X9,5 ISO 7049 C-H-ST A3T
b	207 123 000	3	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET



U-Bg.: Code 4859; Bedienmodulhalter längenverstellbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 070 766	1	BEDIENMODULHALTER MONT. CODE 4859 LÄNGENVERSTELLBAR
3	1 070 765	1	BEDIENMODULHALTER
a	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
b	205 113 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Lenkung



U-Bg.: Code 4860; Bedienmodulhalter längen-, höhenverstellbar und abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
3	1 070 772	1	BEDIENMODULHALTER CODE 4860-74 MONT. (BEDIENMODULSEITE RECHTS)
–	5 006 668	1	BEDIENMODULHALTER CODE 4860-60 MONT. (BEDIENMODULSEITE LINKS)
3.1	1 070 770	1	SCHIEBESTANGE
3.2	1 070 776	1	SCHWENKARM (KURZ)
3.3	205 047 900	3	KUNSTSTOFFGLEITER 20X10
3.4	1 063 948	1	SCHWENKARM
3.5	1 070 774	1	AUFNAHME VOLLST.
3.6	205 006 000	2	KUNSTSTOFFGLEITER 15X15X1,5-2
3.7	8 422 840	2	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 20
3.8	1 070 768	1	ZWISCHENLAGE 6MM
			->nur bei Code 416-702; Schaltkastenanzeige mit Display – Elektronik R-Net
3.9	1 070 767	1	ADAPTERPLATTE
a	207 318 100	1	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,2X9,5 ISO 7049 C-H-ST A3T
b	207 324 000	4	HUTMUTTER M 5 DIN 986 SCHW.
c	207 019 000	2	SENKSCHRAUBE M5 X 35 DIN-EN-ISO-10642 8.8 A3T
d	207 192 700	3	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 35 DIN912 10.9
e	207 330 100	4	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
g	207 137 300	2	SENKSCHRAUBE M5 X 20 DIN7991 10.9 A3T MIT INNENSECHSKANT
h	206 557 300	8	GLEITLAGER FORM F



U-Bg.: Code 851; Bedienung für Begleitperson (Schaltkasten umsteckbar von vorne nach hinten)

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 072 650	1	BEDIENMODULHALTER CODE 851 FÜR BEGLEITPERSON UMSTECKBAR
3.1	206 656 600	1	KIPP-KLEMMHEBEL M 8 X 15
3.2	1 072 645	1	AUFNAHME
3.3	1 072 647	1	AUFNAHME HINTEN
3.4	205 113 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
3.5	1 072 649	1	SCHIEBESTANGE
3.6	1 059 665	1	KOPFSTÜTZENSCHELLE (OHNE SECHSKANTAUFNAHME)
3.7	1 059 664	1	KOPFSTÜTZENAUFNAHME (MIT SECHSKANTAUFNAHME)
3.8	205 114 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 6 X 15
a	205 006 000	1	KUNSTSTOFFGLEITER 15X15X1,5-2
b	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
c	207 351 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN7981 8.8 A3T VC3 BESCHICHT.
d	205 027 100	2	KUNSTSTOFFGLEITER GL 18

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Lenkung



U-Bg.: Montagematerial für Bedienmodul

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
3.1	1 072 645	1	AUFNAHME
3.2	1 072 643	1	AUFNAHME VORN
3.3	206 656 600	1	KIPP-KLEMMHEBEL M 8 X 15
a	207 123 000	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
b	207 192 500	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 14 ISO 4762 8.8 A3T
c	205 006 000	2	KUNSTSTOFFGLEITER 15X15X1,5-2
d	207 324 000	2	HUTMUTTER M 5 DIN 986 SCHW.
X	0	0	Code 4859; Bedienmodulhalter längenverstellbar
Y	0	0	Code 4566; Bedienmodulhalter höhen-, längenverstellbar
Z	0	0	Code 4860; Bedienmodulhalter längen-, höhenverstellbar und abschwenkbar
a	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
b	207 633 400	2	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991



U-Bg.: Code 4789-408; Steuerung für Begleitperson mit Vorrangschaltung – Elektronik VR2

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 070 791	1	BEDIENMODULHALTER CODE 4789 MIT BEDIENMODUL VR2 (CODE 408)
15.3	208 112 600	1	BEDIENMODUL FÜR BEGELEITPERSON VR2 ELEKTRONIK FÜR CODE 4789
15.1	8 461 574	1	AUFLAGEPLATTE FÜR FSK- BEGLEITPERSON
15.2	8 438 432	1	KREUZGRIFFSCHRAUBE SCHW. M 6 X 15 D=40
15.4	8 108 509	1	DISTANZBUCHSE
15.5	8 104 884	1	HALTEWINKEL M.MUTTERN FÜR STEUERUNG BEGLEITPERS.-ZUS.
15.6	1 070 793	1	VERSTELLROHR
15.7	205 114 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 6 X 15
15.8	1 059 665	1	KOPFSTÜTZENSCHELLE (OHNE SECHSKANTAUFNAHME)
15.9	1 059 664	3	KOPFSTÜTZENAUFNAHME (MIT SECHSKANTAUFNAHME)
a	207 633 400	2	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
b	205 027 100	2	KUNSTSTOFFGLEITER GL 18
c	209 005 400	1	LINSENKOPF-FLANSCHSCHRAUBE M 6 X 12 10.9 AZR POLY-LOK
d	207 351 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN7981 8.8 A3T VC3 BESCHICHT.
e	207 303 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 30 ISO 4762 10.9 ZN/NI
f	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
–	207 429 300	2	SICHERUNGSSCHEIBE S5

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Lenkung



U-Bg.: Code 4789-702; Steuerung für Begleitperson – Elektronik R-Net

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 070 796	1	BEDIENMODULHALTER CODE 4789 M.BEDIENMODUL R-NET (CODE 702)
15.3	206 905 700	1	BEDIENMODUL FÜR BEGELEITPERSON R-NET ELEKTRONIK FÜR CODE 4789
15.1	8 461 574	1	AUFLAGEPLATTE FÜR FSK- BEGLEITPERSON
15.2	8 438 432	1	KREUZGRIFFSCHRAUBE SCHW. M 6 X 15 D=40
15.4	8 108 509	1	DISTANZBUCHSE
15.5	8 104 884	1	HALTEWINKEL M.MUTTERN FÜR STEUERUNG BEGLEITPERS.-ZUS.
15.6	1 070 793	1	VERSTELLROHR
15.7	205 114 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 6 X 15
15.8	1 059 665	1	KOPFSTÜTZENSCHELLE (OHNE SECHSKANTAUFNAHME)
15.9	1 059 664	3	KOPFSTÜTZENAUFNAHME (MIT SECHSKANTAUFNAHME)
a	207 633 400	2	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
b	205 027 100	2	KUNSTSTOFFGLEITER GL 18
c	209 005 400	1	LINSENKOPF-FLANSCHSCHRAUBE M 6 X 12 10.9 AZR POLY-LOK
d	207 351 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN7981 8.8 A3T VC3 BESCHICHT.
e	207 303 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 30 ISO 4762 10.9 ZN/NI
f	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
–	207 429 300	2	SICHERUNGSSCHEIBE S5
–	206 907 700	1	BUSKABEL 0,5M (R-NET)
–	1 002 850	2	KLEMMSTÜCK
–	207 350 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN6912 8.8 A3T



U-Bg.: Bedienmodul

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
15.1	1 063 862	1	BEDIENMODUL CODE 408-682-932 VR2 M. 2 VERSTELLUNGEN BEL.
15.1	401 063 862	1	AT-BEDIENMODUL CODE408-682-932 VR2 M. 2 VERSTELLUNGEN BEL.
15.2	206 849 700	1	BEDIENMODUL STANDARD-DISPLAY R-NET CODE 415-702
15.2	426 849 700	1	AT-BEDIENMODUL STANDARD-DISPL. R-NET CODE 415-702
15.3	206 849 900	1	BEDIENMODUL FARB-DISPLAY R-NET CODE 416-702
15.3	426 849 900	1	AT-BEDIENMODUL FARB-DISPLAY R-NET CODE 416-702
–	208 108 810	1	FALTENBALG FÜR BEDIENMODUL PILOT 50A/R-NET (OHNE SCHEIBE)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Lenkung



U-Bg.: Code 4874; Schutzbügel für Bedienmodul

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 070 778	1	SCHUTZBÜGEL MONT. CODE 4874 (NACHRÜSTSATZ MIT SCHRAUBEN)
24.1	1 070 783	1	SCHUTZBÜGEL
a	207 137 300	2	SENKSCHRAUBE M5 X 20 DIN7991 10.9 A3T MIT INNENSECHSKANT

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Antrieb



U-Bg.: Antrieb

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	1 076 278	4	DISTANZHÜLSE
b	207 330 300	8	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
c	206 875 600	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 70 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K
d	207 039 900	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 60 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K
			Code 115 und 117; Geschwindigkeit 6km/h / 10km/h
6.1	1 073 802	1	ANTRIEB LINKS 350W, 4300U/MIN, I=28,7/1 AMT
6.1	401 073 802	1	AT-ANTRIEB LINKS 350W, 4300U/MIN, I=28,7/1 AMT
6.1a	1 073 803	1	ANTRIEB RECHTS 350W, 4300U/MIN, I=28,7/1 AMT
6.1a	401 073 803	1	AT-ANTRIEB RECHTS 350W, 4300U/MIN, I=28,7/1 AMT
			Code 120; Geschwindigkeit 13km/h
6.1	1 076 490	1	ANTRIEB LINKS CODE 114-120 350W, 4300U/MIN, I=20/1 AMT
6.1	401 076 490	1	AT-ANTRIEB LINKS CODE 114-120 350W, 4300U/MIN, I=20/1
6.1a	1 076 489	1	ANTRIEB RECHTS CODE 114-120 350W, 4300U/MIN, I=20/1 AMT
6.1a	401 076 489	1	AT-ANTRIEB RECHTS CODE 114-120 350W, 4300U/MIN, I=20/1 AMT

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: Lenkräder

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 152; Lenkrad 175x50 (7")
–	1 076 332	2	LENKGABEL FÜR 7" UND 8" LENKRAD
6.1	1 078 775	4	HÜLSENMUTTER M6 M.INNENSECHSK.
6.2	1 078 776	2	GEWINDESTIFT M6 X 40 DIN-913 8.8 A3T
			->Achtung! Mit Loctite Nr. 243 Teile-Nr. 205 638 800 sichern.
			Code 481-908; Standardluftbereifung (Lenkräder) – Bereifung schwarz
6	1 079 363	2	LENKRAD 7 X 1 3/4" CODE 158-751-481-908
–	206 131 500	2	DECKE 7 X 1 3/4" SCHWARZ PROFIL C-179
–	206 108 300	2	SCHLAUCH 7 X 1 3/4" WH767 AV 90°/90° (200X50)
			Code 481-909; Standardluftbereifung (Lenkräder) – Bereifung grau
6	1 078 769	2	LENKRAD 7 X 1 3/4" CODE 158-751-481-909
–	206 101 702	2	DECKE 7 X 1 3/4" GRAU PROFIL C-179
–	206 108 300	2	SCHLAUCH 7 X 1 3/4" WH767 AV 90°/90° (200X50)
			Code 900-908; Pannensichere Bereifung für Lenkräder – Bereifung schwarz
6	1 079 364	2	LENKRAD 7 X 1 3/4" CODE 158-751-900-908
			Code 900-909; Pannensichere Bereifung für Lenkräder – Bereifung grau
6	1 078 771	2	LENKRAD 7 X 1 3/4" CODE 158-751-900-909

U-Bg.: Lenkräder

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 157; Lenkrad 200 x 50 (8")
–	1 076 332	2	LENKGABEL FÜR 7" UND 8" LENKRAD
6.1	1 078 775	4	HÜLSENMUTTER M6 M.INNENSECHSK.
6.2	1 078 776	2	GEWINDESTIFT M6 X 40 DIN-913 8.8 A3T
			Code 481-908; Standardluftbereifung (Lenkräder) – Bereifung schwarz
6	1 079 367	2	LENKRAD 8" C. 157-751-481-908
–	206 115 006	2	DECKE 200 X 50 C-179 SCHWARZ
–	206 246 030	2	SCHLAUCH 200 X 50 WH767 AV 90°/90° (8X2")
			Code 481-909; Standardluftbereifung (Lenkräder) – Bereifung grau
6	1 076 966	1	LENKRAD LINKS 8" CODE 157-751-481-909
6	1 076 967	1	LENKRAD RECHTS 8" CODE 157-751-481-909
–	206 130 400	2	DECKE 200 X 50 GRAU 8"
–	206 246 030	2	SCHLAUCH 200 X 50 WH767 AV 90°/90° (8X2")
			Code 900-908; Pannensichere Bereifung für Lenkräder – Bereifung schwarz
6	1 079 369	2	LENKRAD 8" C. 157-751-900-908
			Code 900-909; Pannensichere Bereifung für Lenkräder – Bereifung grau
6	1 076 964	1	LENKRAD LINKS 8" CODE 157-751-900-909
6	1 076 965	1	LENKRAD RECHTS 8" CODE 157-751-900-909

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: Antriebsräder

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 460; Radgröße 3.00 - 8
6.2	207 055 900	2	PASSFEDER 6X6X36 DIN 6885/A
6.4	1 070 478	2	ABDECKKAPPE ANTRIEBSRAD 12" UND 14" ALUFELGE
a	207 303 800	8	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 20 ISO 4762 8.8 A3T VC3 BESCHICHT
			->Schrauben bei der Montage mit 30Nm anziehen.
b	1 054 958	2	SCHEIBE
c	205 598 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 25 10.9 A3T INBUSRIPP W251
			Code 846-908; Bereifung pannengeschützt für Antriebsräder – Bereifung schwarz
6.1	1 069 130	2	MITNEHMERNABE FÜR ANTRIEBSRAD 14"
6.3	1 079 591	1	ANTRIEBSRAD LINKS 14" CODE 460-846-908
6.3a	1 079 592	1	ANTRIEBSRAD RECHTS 14" CODE 460-846-908
–	206 127 500	2	DECKE 3.50-8 FÜR 14" SCHWARZ
–	206 127 400	2	SCHLAUCH 3.00-8 FÜR 14"
			Code 846-909; Bereifung pannengeschützt für Antriebsräder – Bereifung grau
6.1	1 069 130	2	MITNEHMERNABE FÜR ANTRIEBSRAD 14"
6.3	1 069 125	1	ANTRIEBSRAD LINKS 14" CODE 460-846-909
6.3a	1 069 126	1	ANTRIEBSRAD RECHTS 14" CODE 460-846-909
–	206 127 900	2	DECKE 3.50-8 FÜR 14" GRAU
–	206 127 400	2	SCHLAUCH 3.00-8 FÜR 14"

U-Bg.: Antriebsräder

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 904-908; Pannensichere Bereifung (Normalprofil) – Bereifung schwarz
6.1	1 069 130	2	MITNEHMERNABE FÜR ANTRIEBSRAD 14"
6.3	1 079 593	1	ANTRIEBSRAD LINKS 14" CODE 460-904-908
6.3a	1 079 594	1	ANTRIEBSRAD RECHTS 14" CODE 460-904-908
			Code 904-909; Pannensichere Bereifung (Normalprofil) - Bereifung grau
6.1	1 069 130	2	MITNEHMERNABE FÜR ANTRIEBSRAD 14"
6.3	1 069 127	1	ANTRIEBSRAD LINKS 14" CODE 460-904-909
6.3a	1 069 128	1	ANTRIEBSRAD RECHTS 14" CODE 460-904-909

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Fahrwerk



U-Bg.: Spritzschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24.1	1 076 322	2	SPRITZSCHUTZ ANTRIEBSRÄDER 1 STÜCK (OHNE MONTAGEMATERIAL)
24.2	1 076 324	2	SPRITZSCHUTZHALTER
a	207 061 200	6	LINSENKOPFSCHRAUBE M5 X 8 DIN-ISO-7380
b	207 330 000	6	SCHEIBE B 5,3 DIN9021 140HV A3T



U-Bg.: Stützrad

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.1	5 006 705	1	HECKRADBÜGEL MONT. (OHNE RADGABEL)
–	1 076 240	1	HECKRADBÜGEL (OHNE MONTAGETEILE)
6.1.1	206 507 100	1	RILLENKUGELLAGER DIN 625 6000 2 Z
6.1.2	1 076 249	1	GLEITLAGER
6.2.1	1 076 328	1	DOPPELRADGABEL HI.
6.2.2	1 076 331	1	SPRITZSCHUTZBLECH
a	1 078 777	1	ABDECKKAPPE
b	207 322 100	1	SICHERUNGSMUTTER M 10 DIN 985
c	207 021 500	1	FEDERRING A 10 DIN 127
d	207 330 300	4	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
e	207 039 800	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 45 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K
f	207 324 100	1	HUTMUTTER M 8 DIN 986/5
g	1 076 440	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 100 DIN-4014 A3K
h	1 076 450	1	WELLENDICHTRING NAK VA 028 25/33/3
			Code 909; Bereifung grau
6.2	1 076 327	1	SCHWENKRAD HINTEN MONT. CODE 352-909
6.2.3	206 247 300	2	RAD 6X1 1/4" FLEXEL NABE 36MM
			Code 908; Bereifung schwarz
6.2	1 079 586	1	SCHWENKRAD HINTEN MONT. CODE 352-908
6.2.3	206 131 300	2	RAD 6X1 1/4" FLEXEL NABE 36MM FELGE UND DECKE SCHWARZ

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 25; elektrisch verstellbare Rückenlehne

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.1	1 067 260	2	RÜCKENROHR
7.2	1 069 947	2	RÜCKENHALTER
7.4	205 662 000	1	FEDERBOLZEN 10X50
7.5	1 073 369	1	VERSTELLANTRIEB MONT. FÜR CODE 25 (60 GRAD) O. CODE 118
7.5	1 076 372	1	VERSTELLANTRIEB MONT. FÜR CODE 25-27 (60 GRAD)
7.7	1 069 952	2	KAPPE UNTEN (RÜCKENROHRPROFIL)
a	207 300 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 20 DIN912
b	207 302 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 35 DIN912 8.8 A3T
c	207 320 100	3	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
d	1 078 723	1	GELENKBOLZEN
e	207 302 200	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 40 DIN912 8.8 A3T
f	1 070 790	2	GELENKBOLZEN
g	205 046 200	2	GETO-SNAP-ABDECKKAPPE D=9,5-11
			->Zum Verschließen der NICHT zu verwendenden Anschraubposition der Rückenaufnahme (letztes Loch bei Rückenschale, vorderes Loch bei Rückengurt)
h	207 382 000	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
j	207 877 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN9021 PA SCHW.
k	209 005 400	2	LINSENKOPF-FLANSCHSCHRAUBE M 6 X 12 10.9 AZR POLY-LOK
m	207 914 000	2	SPANNSTIFT 6 X 30 DIN1481 FST A3T

U-Bg.: Code 25; elektrisch verstellbare Rückenlehne

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 38; Sitzbreite 38cm
–	1 078 336	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-38
–	1 078 788	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-38
7.3	1 070 530	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 38-43 CM
7.6	1 078 730	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-38
			Code 43; Sitzbreite 43cm
–	1 078 337	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-43
–	1 078 787	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-43
7.3	1 070 530	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 38-43 CM
7.6	1 078 720	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-43
			Code 48; Sitzbreite 48cm
–	1 078 338	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-48
–	1 078 786	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-48
7.3	1 073 492	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 48-58 CM
7.6	1 078 724	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-48
			Code 53; Sitzbreite 53cm
–	1 077 938	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-53
–	1 078 785	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-53
7.3	1 073 492	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 48-58 CM
7.6	1 078 725	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-53

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 25-608; elektrisch verstellbare Rückenlehne – Rücken für externe Rückensysteme

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.2	205 662 000	1	FEDERBOLZEN 10X50
7.3	1 073 369	1	VERSTELLANTRIEB MONT. FÜR CODE 25 (60 GRAD) O. CODE 118
7.3	1 076 372	1	VERSTELLANTRIEB MONT. FÜR CODE 25-27 (60 GRAD)
a	207 320 100	1	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
b	1 078 723	1	GELENKBOLZEN
c	207 302 200	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 40 DIN912 8.8 A3T
d	207 350 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 40 DIN6912 8.8 A3T
e	205 221 206	2	GELENKSCHEIBE
f	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
g	207 320 200	2	SICHERUNGSMUTTER M 8 DIN 985 A3T
h	207 382 000	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.

U-Bg.: Code 25-608; elektrisch verstellbare Rückenlehne – Rücken für externe Rückensysteme

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 38; Sitzbreite 38cm
–	1 079 349	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-38-608
–	1 078 806	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-38-608
7.1	1 079 345	1	SCHIEBEBÜGEL F. CODE 25-38-608
7.4	1 078 730	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-38
			Code 43; Sitzbreite 43cm
–	1 079 350	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-43-608
–	1 078 807	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-43-608
7.1	1 079 346	1	SCHIEBEBÜGEL F. CODE 25-43-608
7.4	1 078 720	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-43
			Code 48; Sitzbreite 48cm
–	1 079 351	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-48-608
–	1 078 808	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-48-608
7.1	1 079 347	1	SCHIEBEBÜGEL F. CODE 25-48-608
7.4	1 078 724	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-48
			Code 53; Sitzbreite 53cm
–	1 079 352	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-53-608
–	1 078 809	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-27-53-608
7.1	1 079 348	1	SCHIEBEBÜGEL F. CODE 25-53-608
7.4	1 078 725	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-53

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 25-4118; elektrisch verstellbare Rückenlehne - Sitzneigung 50°

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.1	1 067 260	2	RÜCKENROHR
7.2	1 069 947	2	RÜCKENHALTER
7.4	205 662 000	1	FEDERBOLZEN 10X50
7.5	1 073 369	1	VERSTELLANTRIEB MONT. FÜR CODE 25 (60 GRAD) O. CODE 118
7.5	1 076 372	1	VERSTELLANTRIEB MONT. FÜR CODE 25-27 (60 GRAD)
7.7	1 069 952	2	KAPPE UNTEN (RÜCKENROHRPROFIL)
a	207 300 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 20 DIN912
b	207 302 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 35 DIN912 8.8 A3T
c	207 320 100	3	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
d	1 078 723	1	GELENKBOLZEN
e	207 302 200	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 40 DIN912 8.8 A3T
f	1 070 790	2	GELENKBOLZEN
g	205 046 200	2	GETO-SNAP-ABDECKKAPPE D=9,5-11
			->Zum Verschließen der NICHT zu verwendenden Anschraubposition der Rückenaufnahme (letztes Loch bei Rückenschale, vorderes Loch bei Rückengurt)
h	207 382 000	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
j	207 877 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN9021 PA SCHW.
k	209 005 400	2	LINSENKOPF-FLANSCHSCHRAUBE M 6 X 12 10.9 AZR POLY-LOK
m	207 914 000	2	SPANNSTIFT 6 X 30 DIN1481 FST A3T
–	1 078 780	1	NEIGUNGSSCHALTER MONT. FÜR CODE 25-4118

U-Bg.: Code 25-4118; elektrisch verstellbare Rückenlehne - Sitzneigung 50°

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 38; Sitzbreite 38cm
–	1 078 350	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-38-4118
7.3	1 070 530	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 38-43 CM
7.6	1 078 730	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-38
			Code 43; Sitzbreite 43cm
–	1 078 351	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-43-4118
7.3	1 070 530	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 38-43 CM
7.6	1 078 720	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-43
			Code 48; Sitzbreite 48cm
–	1 078 352	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-48-4118
7.3	1 073 492	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 48-58 CM
7.6	1 078 724	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-48
			Code 53; Sitzbreite 53cm
–	1 078 353	1	ELEKTRISCHER RÜCKEN MONT. CODE 25-53-4118
7.3	1 073 492	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 48-58 CM
7.6	1 078 725	1	RÜCKENAUFNAHME FÜR CODE 25-53

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 401; Rückenlehne mechanisch verstellbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.2	1 070 907	1	RÜCKENVERRIEGELUNG LINKS
7.2a	1 070 908	1	RÜCKENVERRIEGELUNG RECHTS
7.3	207 914 000	2	SPANNSTIFT 6 X 30 DIN1481 FST A3T
7.4	1 069 943	2	RASTBOLZEN
7.5	205 636 600	2	SCHLÜSSELRING 20MM
7.6	206 303 600	2	DRUCKFEDER D-160 DM=9 D=1 LO=19
7.8	5 005 402	1	ENTRIEGELUNGSGURT SB=33-58
7.9	1 070 880	2	VERSTELLPLATTE
7.10	1 070 790	2	GELENKBOLZEN
a	207 417 500	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C
b	207 382 000	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
c	207 381 200	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 12 ISO 7380 10.9 A3T
d	207 877 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN9021 PA SCHW.
e	205 048 100	8	ABDECKSTOPFEN B 8/5 SCHWARZ
f	209 005 400	2	LINSENKOPF-FLANSCHSCHRAUBE M 6 X 12 10.9 AZR POLY-LOK
–	205 046 200	2	GETO-SNAP-ABDECKKAPPE D=9,5-11
			Code 401; Rückenlehne mechanisch verstellbar
–	1 069 944	1	RÜCKEN MONT.
7.1	1 067 260	2	RÜCKENROHR



U-Bg.: Code 401-608; Rückenlehne mechanisch verstellbar – Rücken für externe Rückensysteme

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.2	1 070 880	2	VERSTELLPLATTE
7.3	1 067 585	2	RASTBOLZEN
7.4	205 636 600	2	SCHLÜSSELRING 20MM
7.5	206 303 600	2	DRUCKFEDER D-160 DM=9 D=1 LO=19
7.6	5 005 402	1	ENTRIEGELUNGSGURT SB=33-58
a	207 350 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 40 DIN6912 8.8 A3T
b	205 221 206	2	GELENKSCHEIBE
c	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
d	207 320 200	2	SICHERUNGSMUTTER M 8 DIN 985 A3T
e	207 381 200	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 12 ISO 7380 10.9 A3T
f	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
g	207 382 000	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 401-608; Rückenlehne mechanisch verstellbar – Rücken für externe Rückensysteme

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 38; Sitzbreite 38cm
7	1 079 253	1	RÜCKENRAHMEN MONT. CODE 38-401-608
7.1	1 079 250	1	SCHIEBEBÜGEL
			Code 43; Sitzbreite 43cm
7	1 079 254	1	RÜCKENRAHMEN MONT. CODE 401-43-608
7.1	1 075 963	1	SCHIEBEBÜGEL
			Code 48; Sitzbreite 48cm
7	1 079 255	1	RÜCKENRAHMEN MONT. CODE 401-48-608
7.1	1 079 251	1	SCHIEBEBÜGEL
			Code 53; Sitzbreite 53cm
7	1 079 256	1	RÜCKENRAHMEN MONT. CODE 53-401-608
7.1	1 079 252	1	SCHIEBEBÜGEL



U-Bg.: Code 410; Schiebegriff Standard

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	5 006 662	2	SCHIEBEGRIFF MONT. (1 STK.)
7.1	205 032 100	2	GRIFF
7.2	1 070 548	2	SCHIEBEGRIFFROHR
7.3	1 067 263	2	SCHIEBEGRIFFHALTER
7.5	1 069 947	2	RÜCKENHALTER
a	207 382 500	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 12 ISO 7380 10.9 KL A3T
b	207 350 800	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 35 DIN7984 8.8 A3T
c	207 300 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 20 DIN912
d	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
f	207 380 100	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
7.4	1 070 535	1	RÜCKENVERSTEIFUNGSROHR (EINSETZBAR BEI SB 38/43/48CM)
7.4	1 073 498	1	RÜCKENVERSTEIFUNGSROHR (EINSETZBAR BEI SB 48/53/58CM)
			Code 25; elektrisch verstellbare Rückenlehne
7.4	1 070 530	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 38-43 CM
7.4	1 073 492	1	QUERVERBINDUNG FÜR SB 48-58 CM

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 736; Anpassrückengurt ohne Polster

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.2	1 070 949	1	RÜCKENGURT (INNERER VERSTELLGURT)
7.3	205 056 906	2	RUNDZUSCHNITT D=6 X 413 MM
7.4	1 070 940	2	ROHRZWISCHENSTÜCK
			Code 38; Sitzbreite 38cm
7	1 070 954	1	ANPASSRÜCKEN CODE 38-287-736
7.1	1 070 951	1	RÜCKENPOLSTER (ÜBERSCHLAG) FÜR CODE 38-287-736
			Code 43; Sitzbreite 43cm
7	1 070 955	1	ANPASSRÜCKEN CODE 43-287-736
7.1	1 070 950	1	RÜCKENPOLSTER (ÜBERSCHLAG) FÜR CODE 43-287-736
			Code 48; Sitzbreite 48cm
7	1 070 956	1	ANPASSRÜCKEN CODE 48-287-736
7.1	1 070 952	1	RÜCKENPOLSTER (ÜBERSCHLAG) FÜR CODE 48-287-736
			Code 53; Sitzbreite 53cm
7	1 070 957	1	ANPASSRÜCKEN CODE 53-287-736
7.1	1 070 953	1	RÜCKENPOLSTER (ÜBERSCHLAG) FÜR CODE 53-287-736



U-Bg.: Code 737; Rückengurt standard

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.2	205 056 906	2	RUNDZUSCHNITT D=6 X 413 MM
7.3	1 070 940	2	ROHRZWISCHENSTÜCK
			Code 38; Sitzbreite 38cm
7	1 070 942	1	RÜCKEN STANDARD CODE 38-287-737
7.1	1 070 936	1	RÜCKENGURT STANDARD (OHNE MONTAGEMATERIAL)
			Code 43; Sitzbreite 43cm
7	1 070 941	1	RÜCKEN STANDARD CODE 43-287-737
7.1	1 070 937	1	RÜCKENGURT STANDARD (OHNE MONTAGEMATERIAL)
			Code 48; Sitzbreite 48cm
7	1 070 943	1	RÜCKEN STANDARD CODE 48-287-737
7.1	1 070 938	1	RÜCKENGURD STANDARD (OHNE MONTAGEMATERIAL)
			Code 53; Sitzbreite 53cm
7	1 070 944	1	RÜCKEN STANDARD CODE 53-287-737
7.1	1 070 939	1	RÜCKENGURT STANDARD (OHNE MONTAGEMATERIAL)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 814; Querliegende Schiebestange

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.2	1 067 263	2	SCHIEBEGRIFFHALTER
a	207 382 500	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 12 ISO 7380 10.9 KL A3T
b	207 380 100	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
			Code 38; Sitzbreite 38cm
7	1 070 545	1	SCHIEBEBÜGEL MONT. CODE 38-814
7.1	1 070 544	1	SCHIEBEBÜGEL
			Code 43; Sitzbreite 43cm
7	1 070 543	1	SCHIEBEBÜGEL MONT. CODE 43-814
7.1	1 070 542	1	SCHIEBEBÜGEL
			Code 48; Sitzbreite 48cm
7	1 070 547	1	SCHIEBEBÜGEL MONT. CODE 48-814
7.1	1 070 546	1	SCHIEBEBÜGEL
			Code 53; Sitzbreite 53cm
7	1 070 549	1	SCHIEBEBÜGEL MONT. CODE 53-814
7.1	1 070 550	1	SCHIEBEBÜGEL



U-Bg.: RECARO Sitz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24.1	8 108 609	1	SCHIEBEBÜGEL KPL. FÜR RECARO UND EXTERNE SITZSYSTEME
a	207 172 100	2	GEWINDESTIFT M6 X 8 45H A3K

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 237; Textil schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 351 900	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN7984 8.8 A3T POLY-LOK
b	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
			Code 38; Sitzbreite 38cm
–	1 077 824	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. CODE 38-237-949 STOFF SCHWARZ
7.1	1 077 828	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ FÜR CODE 38-237-949
7.2	1 071 598	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 38-949 ERGOSEAT
			Code 43; Sitzbreite 43cm
–	1 077 825	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. CODE 43-237-949 STOFF SCHWARZ
7.1	1 077 829	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ FÜR CODE 43-237-949
7.2	1 068 725	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 43-949 ERGOSEAT
			Code 48; Sitzbreite 48cm
–	1 077 826	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. CODE 48-237-949 STOFF SCHWARZ
7.1	1 077 830	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ FÜR CODE 48-237-949
7.2	1 068 726	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 48-949 ERGOSEAT
			Code 53; Sitzbreite 53cm
–	1 077 827	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. CODE 53-237-949 STOFF SCHWARZ
7.1	1 077 831	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ FÜR CODE 53-237-949
7.2	1 071 599	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 53-949 ERGOSEAT



U-Bg.: Code 4980; Bezug-Inkontinenz schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 351 900	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN7984 8.8 A3T POLY-LOK
b	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
			Code 38; Sitzbreite 38cm
–	1 071 640	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. SCHWARZ CODE 38-949-4980 INKONTINENZ
7.1	1 071 590	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ CODE 38-949-4980 INKONTINENZ
7.2	1 071 598	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 38-949 ERGOSEAT
			Code 43; Sitzbreite 43cm
–	1 071 641	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. SCHWARZ CODE 43-949-4980 INKONTINENZ
7.1	1 071 591	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ CODE 43-949-4980 INKONTINENZ
7.2	1 068 725	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 43-949 ERGOSEAT
			Code 48; Sitzbreite 48cm
–	1 071 642	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. SCHWARZ CODE 48-949-4980 INKONTINENZ
7.1	1 071 592	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ CODE 48-949-4980 INKONTINENZ
7.2	1 068 726	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 48-949 ERGOSEAT
			Code 53; Sitzbreite 53cm
–	1 071 643	1	RÜCKEN ERGOSEAT MONT. SCHWARZ CODE 53-949-4980 INKONTINENZ
7.1	1 071 593	1	RÜCKENPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ CODE 53-949-4980 INKONTINENZ
7.2	1 071 599	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 53-949 ERGOSEAT

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Rücken



U-Bg.: Code 2019; mySeat Komfortrücken

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	207 351 900	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN7984 8.8 A3T POLY-LOK
–	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
7.3	1 077 318	1	THORAXPELOTTEN - 1 PAAR CODE 2032 - KLEIN
7.3	1 070 067	1	THORAXPELOTTEN - 1 PAAR CODE 2021 - GROSS
7.4	1 069 804	1	MYSEAT LORDOSEKISSEN KLEIN CODE 2022
7.4	1 069 805	1	MYSEAT LORDOSEKISSEN MITTEL CODE 2023
7.4	1 069 806	1	MYSEAT LORDOSEKISSEN GROSS CODE 2024
			Code 43; Sitzbreite 43cm
–	1 068 725	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 43-949 ERGOSEAT
–	1 069 756	1	MYSEAT KOMFORTRÜCKEN SB 43 CM CODE 2019
7.1	1 069 758	1	MYSEAT ÜBERZUGSKISSEN SB 43 CM KOMFORTRÜCKEN CODE 2020
7.2	1 069 807	1	MYSEAT THORAKALKEIL KLEIN FÜR SB 43CM (2,5CM) CODE 2025
7.2	1 069 809	1	MYSEAT THORAKALKEIL MITTEL FÜR SB 43CM (3,75CM) CODE 2026
7.2	1 069 811	1	MYSEAT THORAKALKEIL GROSS FÜR SB 43CM(5 CM) CODE 2027
7.5	1 069 813	1	MYSEAT LUMBALKEIL KLEIN FÜR SB 43CM(2,5CM) CODE 2028
7.5	1 069 815	1	MYSEAT LUMBALKEIL MITTEL FÜR SB 43CM (3,75CM) CODE 2029
7.5	1 069 817	1	MYSEAT LUMBALKEIL GROSS FÜR SB 43CM(5 CM) CODE 2030

U-Bg.: Code 2019; mySeat Komfortrücken

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 48; Sitzbreite 48cm
–	1 068 726	1	RÜCKENSCHALE MONT.OHNE POLSTER F.POLSTER CODE 48-949 ERGOSEAT
–	1 069 757	1	MYSEAT KOMFORTRÜCKEN SB 48 CM CODE 2019
7.1	1 069 759	1	MYSEAT ÜBERZUGSKISSEN SB 48 CM KOMFORTRÜCKEN CODE 2020
7.2	1 069 808	1	MYSEAT THORAKALKEIL KLEIN FÜR SB 48CM (2,5CM)CODE 2025
7.2	1 069 810	1	MYSEAT THORAKALKEIL MITTEL FÜR SB 48CM (3,75CM) CODE 2026
7.2	1 069 812	1	MYSEAT THORAKALKEIL GROSS FÜR SB 48CM(5 CM) CODE 2027
7.5	1 069 814	1	MYSEAT LUMBALKEIL KLEIN FÜR SB 48CM(2,5CM) CODE 2028
7.5	1 069 816	1	MYSEAT LUMBALKEIL MITTEL FÜR SB 48CM (3,75CM) CODE 2029
7.5	1 069 818	1	MYSEAT LUMBALKEIL GROSS FÜR SB 48CM(5 CM) CODE 2030

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 27; elektrische Sitzhöhenverstellung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 078 711	1	SITZLIFT-KANTELMODUL MONT.
8.1	5 006 706	1	VERSTELLMOTOR KANTELUNG MONT. BEI CODE 27
8.2	1 076 716	1	SITZBEFESTIGUNGSPLATTE BEI CODE 27/118/4118
8.3	1 076 717	1	STECKERAUFNAHMEBLECH
8.4	1 078 323	1	KABELKETTENHALTER HINTEN
8.5	1 078 663	1	KABELFÜHRUNGSKETTE 24 GLIEDER
8.6	1 078 324	1	KABELKETTENHALTER
8.7	1 078 695	1	BATTERIEABDECKUNG FÜR CODE 27
8.8	5 006 707	1	VERSTELLMOTOR MONT. FÜR LIFTFUNKTION CODE 27
a	207 381 900	12	LINSENSCHRAUBE M 8 X 16 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
b	207 381 100	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 10 ISO 7380 10.9 A3T
c	207 330 800	2	SCHEIBE B 4,2 DIN125 140HV A3T
d	207 006 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 4 X 10 DIN912 8.8 MIT INNENSECHSKANT
e	207 344 900	4	SENKSCHRAUBE M3 X 5 DIN965
f	207 330 300	6	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
g	1 076 684	2	SICHERUNGSSCHEIBE BN13292 FEDERSTAHL, VZK
h	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
j	206 875 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 70 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K
k	1 076 482	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 12 BN9524 8.8 - A3K
–	1 077 274	1	ADAPTERKABEL (BELEUCHTUNG)
–	1 077 275	1	ADAPTERKABEL (ELEKTRISCHE VERSTELLUNGEN)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 118; Sitzneigungsverstellung elektrisch

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
8.1	5 006 708	1	VERSTELLMOTOR MONT. FÜR KANTELFUNKTION CODE 118
8.2	1 076 716	1	SITZBEFESTIGUNGSPLATTE BEI CODE 27/118/4118
8.3	1 078 329	2	DISTANZLEISTE
8.4	1 078 694	1	BATTERIEABDECKUNG FÜR CODE 118 / 4118
a	207 381 900	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 16 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
b	207 330 300	6	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
c	207 382 000	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
d	1 076 684	2	SICHERUNGSSCHEIBE BN13292 FEDERSTAHL, VZK
e	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
f	206 875 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 70 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 4118; Sitzneigungsverstellung elektrisch 50°

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
8.1	206 930 700	1	VERSTELLMOTOR MONT. FÜR KANTELFUNKTION CODE 4118
8.2	1 078 818	1	SITZAUFNAHME LINKS FÜR CODE 4118
8.2a	1 078 817	1	SITZAUFNAHME RECHTS FÜR CODE 4118
8.3	1 078 694	1	BATTERIEABDECKUNG FÜR CODE 118 / 4118
8.4	1 076 459	2	GLEITLAGER FORM F
8.5	1 076 716	1	SITZBEFESTIGUNGSPLATTE BEI CODE 27/118/4118
a	207 381 900	6	LINSENSCHRAUBE M 8 X 16 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
b	207 330 300	6	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
c	1 076 684	2	SICHERUNGSSCHEIBE BN13292 FEDERSTAHL, VZK
d	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
e	206 875 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 70 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K
f	207 381 300	8	LINSENSCHRAUBE M 6 X 16 ISO 7380 10.9 A3T
g	207 429 700	8	SICHERUNGSSCHEIBE S6
–	1 077 111	1	MOTORKABEL FÜR CODE 27 / 4118

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 119; Sitzneigungsverstellung mechanisch

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
8.1	1 076 715	1	SITZHALTER 0°/4° FÜR CODE 119 FESTVERSCHRAUBT
8.2	1 078 693	1	BATTERIEABDECKUNG FÜR CODE 119
a	207 382 000	4	LINSENSCHRAUBE M 8 X 25 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
b	207 330 300	8	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
c	207 324 100	4	HUTMUTTER M 8 DIN 986/5
d	1 076 684	2	SICHERUNGSSCHEIBE BN13292 FEDERSTAHL, VZK
e	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
f	206 875 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 70 DIN-EN-ISO-4762 8.8 A3K

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 237; Textil schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 319 300	12	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X13 ISO 7049 C-H-ST A3T
8.2	1 078 660	1	SITZBLECH MONT. CODE 4276
			Code 356; Sitzgurttiefe 56cm
8.3	1 071 688	2	SITZPROFILVERLÄNGERUNG 30MM
8.4	1 077 858	2	EINSTELLROHR
b	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
c	207 124 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
			Code 38; Sitzbreite 38cm
8	1 078 670	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 38-237-948
8	1 078 674	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 38-237-359-948
8.1	1 077 816	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ F.CODE 38-237-948 ST 40-56
			Code 43; Sitzbreite 43cm
8	1 078 671	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 43-237-619-948
8	1 078 675	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 43-237-356-948
8.1	1 077 817	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ F.CODE 43-237-948 ST 40-56
			Code 48; Sitzbreite 48cm
8	1 078 672	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 48-237-948
8	1 078 676	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 48-237-356-948
8.1	1 077 818	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ F.CODE 48-237-948 ST 40-56

U-Bg.: Code 237; Textil schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 53; Sitzbreite 53cm
8	1 078 673	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 53-237-948
8	1 078 677	1	ERGOSEAT SITZ MONT. SCHWARZ CODE 53-237-356-948
8.1	1 077 819	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT SCHWARZ F.CODE 53-237-948 ST 40-56

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 254; Kunstleder schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 319 300	12	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X13 ISO 7049 C-H-ST A3T
8.2	1 078 660	1	SITZBLECH MONT. CODE 4276
			Code 356; Sitzgurttiefe 56cm
8.3	1 071 688	2	SITZPROFILVERLÄNGERUNG 30MM
8.4	1 077 858	2	EINSTELLROHR
b	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
c	207 124 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
			Code 38; Sitzbreite 38cm
8	1 078 648	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 38-254-948
8	1 078 666	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 38-254-356-948
8.1	1 071 526	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT KUNSTLED. F.CODE 38-254-948 ST 40-56
			Code 43; Sitzbreite 43cm
8	1 078 649	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 43-254-948
8	1 078 667	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 43-254-356-948
8.1	1 071 527	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT KUNSTLED. F.CODE 43-254-948 ST 40-56
			Code 48; Sitzbreite 48cm
8	1 078 664	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 48-254-948
8	1 078 668	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 48-254-356-948
8.1	1 071 528	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT KUNSTLED. F.CODE 48-254-948 ST 40-56

U-Bg.: Code 254; Kunstleder schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 53; Sitzbreite 53cm
8	1 078 665	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 53-254-948
8	1 078 669	1	ERGOSEAT SITZ MONT. KUNSTLEDER CODE 53-254-356-948
8.1	1 071 529	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT KUNSTLED. F.CODE 53-254-948 ST 40-56

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 4980; Bezug-Inkontinenz schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 319 300	12	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X13 ISO 7049 C-H-ST A3T
8.2	1 078 660	1	SITZBLECH MONT. CODE 4276
			Code 356; Sitzgurttiefe 56cm
8.3	1 071 688	2	SITZPROFILVERLÄNGERUNG 30MM
8.4	1 077 858	2	EINSTELLROHR
b	207 330 200	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
c	207 124 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
			Code 38; Sitzbreite 38cm
8	1 078 640	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 38-948-4980
8	1 078 644	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 38-356-948-4980
8.1	1 071 514	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT INKONTIN. F.CODE 38-948-4980 ST 40-56
			Code 43; Sitzbreite 43cm
8	1 078 641	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 43-948-4980
8	1 078 645	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 43-356-948-4980
8.1	1 071 515	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT INKONTIN. F.CODE 43-948-4980 ST 40-56
			Code 48; Sitzbreite 48cm
8	1 078 642	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 48-948-4980
8	1 078 646	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 48-356-948-4980
8.1	1 071 516	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT INKONTIN. F.CODE 48-948-4980 ST 40-56

U-Bg.: Code 4980; Bezug-Inkontinenz schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 53; Sitzbreite 53cm
8	1 078 643	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 53-948-4980
8	1 078 647	1	ERGOSEAT SITZ MONT.INKONTINENZ CODE 53-356-948-4980
8.1	1 071 517	1	SITZPOLSTER ERGOSEAT INKONTIN. F.CODE 53-948-4980 ST 40-56

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: RECARO manuelle Verstellung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	205 547 700	1	RECARO KOPFSTÜTZE GRAU/SCHWARZ
–	207 302 000	6	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 60 DIN912 8.8
–	207 429 700	6	SICHERUNGSSCHEIBE S6
			manuelle Verstellung
–	205 638 730	1	HANDRAD FÜR RECARO RÜCKENLEHNE
			Code 579; RECARO-Sitz "Spezial S"
8.1	1 079 705	1	RECARO-SITZ SPEZIAL S CODE 579 INCL. KOPFSTÜTZE
			Code 580; RECARO-Sitz "Spezial M"
8.2	1 079 704	1	RECARO-SITZ SPEZIAL M CODE 580 INCL. KOPFSTÜTZE
			Code 581; RECARO-Sitz "Spezial L"
8.3	1 079 703	1	RECARO-SITZ SPEZIAL L CODE 581 INCL. KOPFSTÜTZE

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: RECARO elektrische Verstellung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	205 547 700	1	RECARO KOPFSTÜTZE GRAU/SCHWARZ
–	207 302 000	6	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 60 DIN912 8.8
–	207 429 700	6	SICHERUNGSSCHEIBE S6
			elektrische Verstellung
–	5 006 718	1	RECARO LX-LEHNE (ELEKTR.) FÜR CODE 567/578/584 NUR R-NET
			Code 567; RECARO-Sitz "Modul F"
8.1	205 630 600	1	RECARO SITZ-MODUL S FÜR CODE 567 (F)
			Code 578; RECARO-Sitz "Modul W"
8.2	205 631 000	1	RECARO SITZ-MODUL M FÜR CODE 578 (W)
			Code 584; RECARO-Sitz "Modul X"
8.3	205 630 800	1	RECARO SITZ-MODUL L FÜR CODE 584 (X)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitz



U-Bg.: Code 2007; mySeat Sitzsystem

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
8.3	1 069 753	1	MYSEAT BEINFÜHRUNGSKEIL KLEIN CODE 2016, STÄRKE 5 CM
8.3	1 069 754	1	MYSEAT BEINFÜHRUNGSKEIL MITTEL C.2017,BREITE 10CM,STÄRKE6,5CM
8.3	1 069 755	1	MYSEAT BEINFÜHRUNGSKEIL GROSS C.2018,BREITE 13CM,STÄRKE7,5CM
8.4	1 069 750	1	MYSEAT HEMI-AUSGLEICHSKEIL KLEIN CODE 2013, STÄRKE 2,5 CM
8.4	1 069 751	1	MYSEAT HEMI-AUSGLEICHSKEIL MITTEL CODE 2014,STÄRKE 3,75CM
8.4	1 069 752	1	MYSEAT HEMI-AUSGLEICHSKEIL GROSS CODE 2015, STÄRKE 5 CM
8.5	1 071 691	1	ÄUSSERE BEINFÜHRUNGSKEILE 25MM STARK 1 PAAR CODE 964

U-Bg.: Code 2007; mySeat Sitzsystem

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 43; Sitzbreite 43cm
8.1	1 069 744	1	MYSEAT SITZNEIGUNGSKEIL KLEIN 2,50 CM/SB 43 CM CODE 2010
8.1	1 069 746	1	MYSEAT SITZNEIGUNGSKEIL MITTEL 3,75 CM/SB 43 CM CODE 2011
8.1	1 069 748	1	MYSEAT SITZNEIGUNGSKEIL GROSS 5 CM/SB 43 CM CODE 2012
8.2	1 069 920	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 43/ST 40 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.2	1 069 924	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 43/ST 43 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.2	1 069 928	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 43/ST 47 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.2	1 069 738	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 43/ST 50 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.6	1 069 742	1	MYSEAT DURCHHANGMINIMIERER SB 43 CM CODE 2009
–	1 069 922	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 43/ST40 SCHWARZ CODE 2008
–	1 069 926	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 43/ST 43 SCHWARZ CODE 2008
–	1 069 930	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 43/ST 46 SCHWARZ CODE 2008
–	1 069 740	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 43/ST 49 SCHWARZ CODE 2008

U-Bg.: Code 2007; mySeat Sitzsystem

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 48; Sitzbreite 48cm
8.1	1 069 745	1	MYSEAT SITZNEIGUNGSKEIL KLEIN 2,50 CM/SB 48 CM CODE 2010
8.1	1 069 747	1	MYSEAT SITZNEIGUNGSKEIL MITTEL 3,75 CM/SB 48 CM CODE 2011
8.1	1 069 749	1	MYSEAT SITZNEIGUNGSKEIL GROSS 5 CM/SB 48 CM CODE 2012
8.2	1 069 921	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 48/ST 40 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.2	1 069 925	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 48/ST 43 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.2	1 069 929	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 48/ST 47 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.2	1 069 739	1	MYSEAT SITZKISSEN SB 48/ST 50 ATMUNGSAKTIV SCHWARZ CODE 2007
8.6	1 069 743	1	MYSEAT DURCHHANGMINIMIERER SB 48 CM CODE 2009
–	1 069 923	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 48/ST 40 SCHWARZ CODE 2008
–	1 069 927	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 48/ST 43 SCHWARZ CODE 2008
–	1 069 931	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 48/ST 46 SCHWARZ CODE 2008
–	1 069 741	1	MYSEAT INKONTINENZ-ÜBERZUG SB 48/ST 49 SCHWARZ CODE 2008

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: Code 21; Seitenteile, abnehmbar,gross, höhenverstellbar gepolsterte Armauflage

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9.1.2	1 069 936	2	KLEIDERSCHUTZPLATTE TRANSPARENT
9.1.3	1 069 948	2	KLEIDERSCHUTZHALTER
9.1.4	1 070 460	2	AUFNAHMEROHR L=250MM
9.2	1 069 934	2	SEITENTEILAUFNAHME
9.3	1 070 466	2	VERSTELLROHR LANG (L=140MM)
a	207 633 400	4	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
b	205 113 800	4	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
d	8 452 755	8	KUNSTSTOFFSCHRAUBE KB50X20
e	207 510 300	2	GEWINDESTIFT M8 X 16 DIN 913
f	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
g	207 381 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
h	205 155 700	4	DISTANZBUCHSE SCHWARZ D=15 H=4,0 D2=6,3 MM

U-Bg.: Code 21; Seitenteile, abnehmbar,gross, höhenverstellbar gepolsterte Armauflage

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 60; Bedienung entgegengesetzt der Normalausführung (links)
–	1 073 691	1	SEITENTEILE CODE 21-60 POLSTER GROSS,KLEIDERSCH.TRANSP. 1P.
9.1	1 073 686	1	ARMLEHNE CODE 21-60 LKS MONT. M.KLEIDERSCHUTZ TRANSP.POLSTER
9.1a	1 073 687	1	ARMLEHNE CODE 21-60 RTS MONT. M.KLEIDERSCHUTZ TRANSP.POLSTER
9.1.1	1 070 913	1	ARMLEHNENPOLSTER KURZ L=517,B=80MM - BEDIENMODULSEITE
9.1.1a	1 070 912	1	ARMLEHNENPOLSTER LANG L=597,B=80MM - SEITE OHNE BM
			Code 74; Bedienung Normalausführung (rechts)
–	1 073 690	1	SEITENTEILE CODE 21-74 POLSTER GROSS,KLEIDERSCH.TRANSP. 1P.
9.1	1 073 684	1	ARMLEHNE CODE 21-74 LKS MONT. M.KLEIDERSCHUTZ TRANSP.POLSTER
9.1a	1 073 685	1	ARMLEHNE CODE 21-74 RTS MONT. M.KLEIDERSCHUTZ TRANSP.POLSTER
9.1.1	1 070 912	1	ARMLEHNENPOLSTER LANG L=597,B=80MM - SEITE OHNE BM
9.1.1a	1 070 913	1	ARMLEHNENPOLSTER KURZ L=517,B=80MM - BEDIENMODULSEITE

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9.1.2	1 076 827	1	ARMLEHNE (T-ROHR POLSTERAUFN.) FÜR CODE 773/774
9.2.1	1 076 832	1	KLEIDERSCHUTZ ANDRUCKPLATTE
9.2.2	1 069 948	2	KLEIDERSCHUTZHALTER
9.2.4	1 076 831	2	KLEIDERSCHUTZADAPTER
9.2.5	1 076 818	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE GLASKLAR
9.2.5	1 076 820	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE LKS. MIT INDIVIDUELLER GRAVUR
			->Individuelle Gravur bei Bestellung mit angeben: Bei einer Schriftgröße von 12mm können maximal 2 x 15 Zeichen und bei einer Schriftgröße von 18mm können maximal 2 x 10 Zeichen graviert werden
9.2.5a	1 076 821	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE RTS. MIT INDIVIDUELLER GRAVUR
			->Individuelle Gravur bei Bestellung mit angeben: Bei einer Schriftgröße von 12mm können maximal 2 x 15 Zeichen und bei einer Schriftgröße von 18mm können maximal 2 x 10 Zeichen graviert werden
9.3	1 076 807	1	VERSTELLROHR LKS. MONT. FÜR CODE 773/774
9.3a	1 076 812	1	VERSTELLROHR RTS. MONT. FÜR CODE 773/774
a	205 155 700	4	DISTANZBUCHSE SCHWARZ D=15 H=4,0 D2=6,3 MM
b	207 633 400	4	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
c	207 510 300	4	GEWINDESTIFT M8 X 16 DIN 913
d	205 113 800	2	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
e	207 112 000	8	SCHRAUBE 4,8 X 25 DIN-ISO-7051 ST A3T-H
–	1 076 811	1	Y-KABEL FÜR CODE 773/774
–	1 079 100	1	Y-KABEL FÜR CODE 27-773/774
–	1 069 934	2	SEITENTEILAUFNAHME
–	207 381 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
–	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985

U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 773; Seitenteilbeleuchtung rot
9.2	1 076 824	1	KLEIDERSCHUTZ LKS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2a	1 076 825	1	KLEIDERSCHUTZ RTS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2.3	1 078 605	1	ARMLEHNHALTER LKS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2.3a	1 078 604	1	ARMLEHNHALTER RTS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
			Code 60; Bedienung entgegengesetzt der Normalausführung (links)
–	1 078 899	1	SEITENTEILE ROT BELEUCHTET CODE 21-60-773 1 PAAR
9.1.1	1 070 913	1	ARMLEHNENPOLSTER KURZ L=517,B=80MM - BEDIENMODULSEITE
9.1.1a	1 070 912	1	ARMLEHNENPOLSTER LANG L=597,B=80MM -SEITE OHNE BM
			Code 74; Bedienung Normalausführung (rechts)
–	1 078 898	1	SEITENTEILE ROT BELEUCHTET CODE 21-74-773 1 PAAR
9.1.1	1 070 912	1	ARMLEHNENPOLSTER LANG L=597,B=80MM -SEITE OHNE BM
9.1.1a	1 070 913	1	ARMLEHNENPOLSTER KURZ L=517,B=80MM - BEDIENMODULSEITE

U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 774; Seitenteilbeleuchtung blau
9.2	1 078 892	1	KLEIDERSCHUTZ LKS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2a	1 078 893	1	KLEIDERSCHUTZ RTS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2.3	1 078 607	1	ARMLEHNHALTER LKS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2.3a	1 078 606	1	ARMLEHNHALTER RTS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
			Code 60; Bedienung entgegengesetzt der Normalausführung (links)
–	1 078 902	1	SEITENTEILE BLAU BELEUCHTET CODE 21-60-774 1 PAAR
9.1.1	1 070 913	1	ARMLEHNENPOLSTER KURZ L=517,B=80MM - BEDIENMODULSEITE
9.1.1a	1 070 912	1	ARMLEHNENPOLSTER LANG L=597,B=80MM -SEITE OHNE BM
			Code 74; Bedienung Normalausführung (rechts)
–	1 078 890	1	SEITENTEILE BLAU BELEUCHTET CODE 21-74-774 1 PAAR
9.1.1	1 070 912	1	ARMLEHNENPOLSTER LANG L=597,B=80MM -SEITE OHNE BM
9.1.1a	1 070 913	1	ARMLEHNENPOLSTER KURZ L=517,B=80MM - BEDIENMODULSEITE

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: Code 106; Seitenteil gepolstert, abnehmbar, groß, höhenverstellbar, gepolsterte Armauflage

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 070 892	1	SEITENTEILE CODE 106 -STANDARD (1 PAAR)
9.1	1 070 890	1	ARMLEHNE STANDARD LINKS MONT. MIT KLEIDERSCHUTZ UND POLSTER
9.1a	1 070 891	1	ARMLEHNE STANDARD RECHTS MONT. MIT KLEIDERSCHUTZ UND POLSTER
–	1 070 462	2	ARMLEHNE (T-ROHR POLSTERAUFN.)
9.1.1	1 070 451	2	ARMLEHNENPOLSTER STANDARD (L=380MM, B=80MM, H=33,8MM)
9.1.2	1 069 936	2	KLEIDERSCHUTZPLATTE TRANSPARENT
9.1.3	1 069 948	2	KLEIDERSCHUTZHALTER
9.1.4	1 070 460	2	AUFNAHMEROHR L=250MM
9.2	1 069 934	2	SEITENTEILAUFNAHME
9.3	1 070 466	2	VERSTELLROHR LANG (L=140MM)
a	207 633 400	4	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
b	205 113 800	4	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
c	207 306 100	2	GEWINDESTIFT M8 X 12 45H MIT KEGELKUPPE
d	8 452 755	8	KUNSTSTOFFSCHRAUBE KB50X20
e	207 510 300	2	GEWINDESTIFT M8 X 16 DIN 913
f	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
g	207 381 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.



U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9.1.1	1 070 451	2	ARMLEHNENPOLSTER STANDARD (L=380MM, B=80MM, H=33,8MM)
9.1.2	1 076 827	1	ARMLEHNE (T-ROHR POLSTERAUFN.) FÜR CODE 773/774
9.2.1	1 076 832	1	KLEIDERSCHUTZ ANDRUCKPLATTE
9.2.2	1 069 948	2	KLEIDERSCHUTZHALTER
9.2.4	1 076 831	2	KLEIDERSCHUTZADAPTER
9.2.5	1 076 818	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE GLASKLAR
9.2.5	1 076 820	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE LKS. MIT INDIVIDUELLER GRAVUR
			->Individuelle Gravur bei Bestellung mit angeben: Bei einer Schriftgröße von 12mm können maximal 2 x 15 Zeichen und bei einer Schriftgröße von 18mm können maximal 2 x 10 Zeichen graviert werden
9.2.5a	1 076 821	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE RTS. MIT INDIVIDUELLER GRAVUR
			->Individuelle Gravur bei Bestellung mit angeben: Bei einer Schriftgröße von 12mm können maximal 2 x 15 Zeichen und bei einer Schriftgröße von 18mm können maximal 2 x 10 Zeichen graviert werden
9.3	1 076 807	1	VERSTELLROHR LKS. MONT. FÜR CODE 773/774
9.3a	1 076 812	1	VERSTELLROHR RTS. MONT. FÜR CODE 773/774

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 633 400	2	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
b	207 510 300	4	GEWINDESTIFT M8 X 16 DIN 913
c	205 113 800	2	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
d	207 112 000	8	SCHRAUBE 4,8 X 25 DIN-ISO-7051 ST A3T-H
e	205 155 700	4	DISTANZBUCHSE SCHWARZ D=15 H=4,0 D2=6,3 MM
–	1 076 811	1	Y-KABEL FÜR CODE 773/774
–	1 079 100	1	Y-KABEL FÜR CODE 27-773/774
–	1 069 934	2	SEITENTEILAUFNAHME
–	207 381 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
–	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985

U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 773; Seitenteilbeleuchtung rot
–	1 076 819	1	SEITENTEILE CODE 106-773 1 P. KLEIDERSCHUTZ ROT BELEUCHTET
9.2	1 076 824	1	KLEIDERSCHUTZ LKS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2a	1 076 825	1	KLEIDERSCHUTZ RTS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2.3	1 078 605	1	ARMLEHNHALTER LKS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2.3a	1 078 604	1	ARMLEHNHALTER RTS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
			Code 774; Seitenteilbeleuchtung blau
–	1 078 895	1	SEITENTEILE CODE 106-774 1 P. KLEIDERSCHUTZ BLAU BELEUCHTET
9.2	1 078 892	1	KLEIDERSCHUTZ LKS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2a	1 078 893	1	KLEIDERSCHUTZ RTS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2.3	1 078 607	1	ARMLEHNHALTER LKS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2.3a	1 078 606	1	ARMLEHNHALTER RTS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: Code 4960; Hemi Armauflage

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 070 893	1	SEITENTEILE CODE 4960 - HEMI (1 PAAR)
–	1 070 462	2	ARMLEHNE (T-ROHR POLSTERAUFN.)
9.1	1 070 894	1	ARMLEHNE HEMI LINKS MONT. MIT KLEIDERSCHUTZ UND POLSTER
9.1a	1 070 895	1	ARMLEHNE HEMI RECHTS MONT. MIT KLEIDERSCHUTZ UND POLSTER
9.1.1	1 069 946	2	ARMLEHNENPOLSTER HEMI-SCHALE (L=380MM, B=80MM, HSM=22-27MM)
9.1.2	1 069 936	2	KLEIDERSCHUTZPLATTE TRANSPARENT
9.1.3	1 069 948	2	KLEIDERSCHUTZHALTER
9.1.4	1 070 460	2	AUFNAHMEROHR L=250MM
9.2	1 069 934	2	SEITENTEILAUFNAHME
9.3	1 070 466	2	VERSTELLROHR LANG (L=140MM)
a	207 633 400	4	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
b	205 113 800	4	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
c	207 306 100	2	GEWINDESTIFT M8 X 12 45H MIT KEGELKUPPE
d	8 452 755	8	KUNSTSTOFFSCHRAUBE KB50X20
e	207 510 300	2	GEWINDESTIFT M8 X 16 DIN 913
f	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
g	207 381 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.



U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
9.1.1	1 069 946	2	ARMLEHNENPOLSTER HEMI-SCHALE (L=380MM, B=80MM, HSM=22-27MM)
9.1.2	1 076 827	1	ARMLEHNE (T-ROHR POLSTERAUFN.) FÜR CODE 773/774
9.2.1	1 076 832	1	KLEIDERSCHUTZ ANDRUCKPLATTE
9.2.2	1 069 948	2	KLEIDERSCHUTZHALTER
9.2.4	1 076 831	2	KLEIDERSCHUTZADAPTER
9.2.5	1 076 818	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE GLASKLAR
9.2.5	1 076 820	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE LKS. MIT INDIVIDUELLER GRAVUR
			->Individuelle Gravur bei Bestellung mit angeben: Bei einer Schriftgröße von 12mm können maximal 2 x 15 Zeichen und bei einer Schriftgröße von 18mm können maximal 2 x 10 Zeichen graviert werden
9.2.5a	1 076 821	1	KLEIDERSCHUTZPLATTE RTS. MIT INDIVIDUELLER GRAVUR
			->Individuelle Gravur bei Bestellung mit angeben: Bei einer Schriftgröße von 12mm können maximal 2 x 15 Zeichen und bei einer Schriftgröße von 18mm können maximal 2 x 10 Zeichen graviert werden
9.3	1 076 807	1	VERSTELLROHR LKS. MONT. FÜR CODE 773/774
9.3a	1 076 812	1	VERSTELLROHR RTS. MONT. FÜR CODE 773/774

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Seitenteil



U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 633 400	2	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
b	207 510 300	4	GEWINDESTIFT M8 X 16 DIN 913
c	205 113 800	2	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
d	207 112 000	8	SCHRAUBE 4,8 X 25 DIN-ISO-7051 ST A3T-H
e	205 155 700	4	DISTANZBUCHSE SCHWARZ D=15 H=4,0 D2=6,3 MM
–	1 076 811	1	Y-KABEL FÜR CODE 773/774
–	1 079 100	1	Y-KABEL FÜR CODE 27-773/774
–	1 069 934	2	SEITENTEILAUFNAHME
–	207 381 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 50 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
–	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985

U-Bg.: LED-Beleuchtung für Kleiderschutz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 773; Seitenteilbeleuchtung rot
–	1 078 896	1	SEITENTEILE ROT BELEUCHTET CODE 773-4960 1 PAAR
9.2	1 076 824	1	KLEIDERSCHUTZ LKS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2a	1 076 825	1	KLEIDERSCHUTZ RTS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2.3	1 078 605	1	ARMLEHNHALTER LKS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
9.2.3a	1 078 604	1	ARMLEHNHALTER RTS. MONT. ROT BELEUCHTET CODE 773
			Code 774; Seitenteilbeleuchtung blau
–	1 078 891	1	SEITENTEILE BLAU BELEUCHTET CODE 774-4960 1 PAAR
9.2	1 078 892	1	KLEIDERSCHUTZ LKS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2a	1 078 893	1	KLEIDERSCHUTZ RTS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2.3	1 078 607	1	ARMLEHNHALTER LKS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774
9.2.3a	1 078 606	1	ARMLEHNHALTER RTS. MONT. BLAU BELEUCHTET CODE 774

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Halterung mont.

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10.1	205 214 306	2	RASTBOLZENAUFNAHME
a	205 597 400	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 40 10.9 A3T INNENSECHSK.SONDERSCHRAUBE
b	207 330 200	6	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
c	207 320 000	2	HUTMUTTER M 6 DIN 986
d	207 124 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
			Halterung mont. manuell
10	5 006 711	1	HALTERUNG LINKS MONT. FÜR BEINSTÜTZE 92/93 MANUELL
10a	5 006 712	1	HALTERUNG RECHTS MONT. FÜR BEINSTÜTZE 92/93 MANUELL
			Halterung mont. elektrisch Code 86
10	5 006 713	1	HALTERUNG LINKS MONT. FÜR CODE 86 (1,3M) KLINKE
10a	5 006 714	1	HALTERUNG RECHTS MONT. FÜR CODE 86 (1,3M) KLINKE
–	1 073 558	2	BEINSTÜTZENKABEL MONT. L=1300 MM (KLINKE)
			Halterung mont. elektrisch Code 86-27
10	5 006 715	1	HALTERUNG LINKS MONT. FÜR CODE 27-86 KLINKE
10a	5 006 716	1	HALTERUNG RECHTS MONT. FÜR CODE 27-86 KLINKE
–	1 078 703	2	BEINSTÜTZENKABEL MONT. L=1250 MM (KLINKE)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 86; Beinstütze elektrisch verstellbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 073 553	1	BEINSTÜTZOBERTEIL LINKS MONT. ELEKTRISCH CODE 86 (KLINKE)
–	1 073 554	1	BEINSTÜTZOBERTEIL RECHTS MONT. ELEKTRISCH CODE 86 (KLINKE)
10.1	1 073 557	2	VERSTELLANTRIEB MONT.
10.2	1 058 915	1	WADENPLATTENROHR LINKS VOLLST.
10.2a	1 059 443	1	WADENPLATTENROHR RECHTS VOLLST .
10.3	1 053 701	2	KNIEPOLSTER
10.4	5 006 345	2	WADENPOLSTER MONT.
10.4.1	1 059 657	2	SCHWENKPLATTE
10.4.2	1 061 036	2	SCHARNIERTRÄGER LANG
10.4.3	1 059 656	2	WADENPLATTE SCHMAL
10.4.4	1 059 655	2	SCHARNIER
10.4.5	1 058 902	2	TRÄGERSCHELLE
10.5	8 109 766	4	DISTANZROHR
10.6	8 109 768	1	ANBINDUNG LINKS
10.6a	8 109 778	1	ANBINDUNG RECHTS
10.7	8 109 769	2	SCHELLE
10.8	1 053 687	2	BEINSTÜTZROHR KPL.
–	5 006 653	2	AUSLÖSEHEBEL-BEINSTÜTZE VORM. FÜR CODE 91/92
10.9	8 109 767	2	ABSTANDSBOLZEN
10.10	1 070 489	2	KLEMMBUCHSE
a	1 061 035	4	RECHTECKMUTTER M 6
b	207 380 200	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 ISO 7380 10.9 A3T
c	207 330 200	8	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
d	207 320 100	8	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985

U-Bg.: Code 86; Beinstütze elektrisch verstellbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
e	207 350 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN6912 8.8 A3T
f	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
g	207 330 100	4	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
h	207 120 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN912 10.9
j	207 304 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 55 ISO 4762 8.8 A3T
k	207 351 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 70 DIN7984 8.8 A3T
m	207 417 500	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C
n	207 126 100	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 35 DIN912 8.8 MIT VC3 BESCHICHT.
o	207 193 900	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 30 DIN912 8.8 A3T TUF-LOK
p	205 596 200	2	ANSATZSCHRAUBE
			->Achtung! Mit Loctite Nr. 243 Teile-Nr. 205 638 800 sichern.
q	205 596 100	2	HÜLSENMUTTER M6 MIT SCHLITZ
			->Achtung! Mit Loctite Nr. 243 Teile-Nr. 205 638 800 sichern.
r	207 192 900	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN912 10.9 A3T
s	207 301 500	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 30 DIN912 8.8
t	207 907 500	2	KNEBELKERBSTIFT 3 X 24 DIN1475
u	8 454 744	2	SCHEIBE GEPRÄGT R 12,5
v	1 047 682	4	BUCHSE
w	207 301 300	4	LINSENSCHRAUBE M 5 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T
–	205 222 206	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
–	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A DM=11 D=1 LO=21,4

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 062 133	1	BEINSTÜTZOBERTEIL - 1 PAAR CODE 92
–	1 062 135	1	BEINSTÜTZOBERTEIL RECHTS MONT. CODE 92
–	1 062 134	1	BEINSTÜTZOBERTEIL LINKS MONT. CODE 92
10.1	1 053 687	2	BEINSTÜTZROHR KPL.
10.1.1	5 006 653	2	AUSLÖSEHEBEL-BEINSTÜTZE VORM. FÜR CODE 91/92
10.2	1 059 443	1	WADENPLATTENROHR RECHTS VOLLST .
10.2a	1 058 915	1	WADENPLATTENROHR LINKS VOLLST.
10.3	206 656 600	1	KIPP-KLEMMHEBEL M 8 X 15
10.4	1 058 916	2	WADENPOLSTER MONT.
10.4.1	1 059 657	1	SCHWENKPLATTE
10.4.2	1 061 036	1	SCHARNIERTRÄGER LANG
10.4.3	1 059 656	2	WADENPLATTE SCHMAL
10.4.4	1 059 655	1	SCHARNIER
10.4.5	1 058 902	1	TRÄGERSCHELLE
10.5	1 053 701	2	KNIEPOLSTER

U-Bg.: Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	205 596 200	1	ANSATZSCHRAUBE
b	205 596 100	1	HÜLSENMUTTER M6 MIT SCHLITZ
c	1 047 682	2	BUCHSE
d	1 073 694	1	FRIKTIONSSCHEIBE B 8,4 MIT BREMSBELAG
f	207 335 000	1	SCHEIBE B 8,4 DIN9021 140HV A3T
h	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
j	207 350 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN6912 8.8 A3T
k	207 120 800	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN912 10.9
m	207 351 000	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 70 DIN7984 8.8 A3T
n	207 322 000	1	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
o	207 417 500	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C
p	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
q	207 380 200	1	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 ISO 7380 10.9 A3T
r	1 061 035	2	RECHTECKMUTTER M 6
s	207 381 600	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 16 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
u	207 417 500	1	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985 10 A3C
v	207 300 600	1	SECHSKANTSCHRAUBE M 6 X 30 DIN 931 8.8
w	207 304 100	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 55 ISO 4762 8.8 A3T

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10	1 077 471	1	BEINSTÜTZROHR RECHTS MONT. SCHRAUBVARIANTE
10a	1 077 469	1	BEINSTÜTZROHR LINKS MONT. SCHRAUBVARIANTE
10.1	1 039 505	2	BEINSTÜTZHALTER KPL.
10.2	1 039 515	2	BEINGURTSTIFT - SCHWARZ
10.3	1 077 470	2	BEINSTÜTZROHR
10.4	205 214 506	2	LAGERZAPFEN
a	207 626 600	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 DIN7985 H 4.8 A3T
b	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
c	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
d	207 602 800	2	SCHNEIDSCHRAUBE M5X20 DIN 7516
–	1 030 237	1	BEINGURT SB 38-58

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 54; Fußbrett durchgehend

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10.1	1 049 702	1	EINSTECKROHR RECHTS MONT. (AB SB 38)
10.2	1 049 701	1	EINSTECKROHR LINKS MONT. (AB SB 38)
10.1.1	1 071 416	2	EINSTECKROHR
10.1.2	1 049 691	2	AUFNAHME CODE 54
10.1.3	1 047 996	1	GELENKSTÜCK STARR
10.2.1	1 047 997	1	GELENKSTÜCK BEWEGLICH
10.3.1	1 049 639	1	GUMMISCHNUR D=6 1 LFD. M
10.3.2	1 048 906	2	ENDSTÜCK CODE 54
10.4	1 047 998	8	VERSTELLELEMENT CODE 54
a	207 352 900	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 120 DIN912 8.8 A3T
b	207 320 200	2	SICHERUNGSMUTTER M 8 DIN 985 A3T
c	207 602 700	4	SCHNEIDSCHRAUBE M6X30
d	207 350 800	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 35 DIN7984 8.8 A3T
e	207 301 700	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN912 8.8
f	207 330 200	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
g	207 023 700	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 PVC
h	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985

U-Bg.: Code 54; Fußbrett durchgehend

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Achtung! Bei Bestellung von Beinstützunterteilen bzw. Fußbrettern entsprechende Rahmenfarbe mit angeben!
			Code 38; Sitzbreite 38cm
10	1 071 427	1	BEINSTÜTZUNTERTEIL CODE 38-54-93
10.3	1 071 423	1	FUSSBRETT MONT.
			Code 43; Sitzbreite 43cm
10	1 071 428	1	BEINSTÜTZUNTERTEIL CODE 43-54-93
10.3	1 071 424	1	FUSSBRETT MONT.
			Code 48; Sitzbreite 48cm
10	1 071 429	1	BEINSTÜTZUNTERTEIL CODE 48-54-93
10.3	1 071 425	1	FUSSBRETT MONT.
			Code 53; Sitzbreite 53cm
10	1 071 430	1	BEINSTÜTZUNTERTEIL CODE 53-54-93
10.3	1 071 426	1	FUSSBRETT MONT.

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 808; Fußplatten winkelverstellbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 079 157	1	BEINSTÜTZENUNTERTEILE - 1 PAAR CODE 808
10	1 079 373	1	BEINSTÜTZUNTERTEIL CODE 808 LINKS WINKELVERSTELLBAR
10a	1 079 374	1	BEINSTÜTZUNTERTEIL CODE 808 RECHTS WINKELVERSTELLBAR
10.1	1 075 648	1	FUSSBRETT LINKS
10.1a	1 075 647	1	FUSSBRETT RECHTS
10.2	1 075 649	2	VERSTELLEINHEIT
10.3	1 075 650	4	FÜHRUNG (FUSSBRETT/VERSTELLEINHEIT)
10.4	1 059 643	2	EINSTECKROHR (FÜR CODE 128-805/806 GELOCHT)
10.5	1 058 905	4	GELENKSCHEIBE
a	207 320 100	6	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
b	207 352 300	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 40 DIN7984 8.8 A3T
c	207 126 000	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN912 8.8 MIT VC3 BESCHICHT.



U-Bg.: Code 822; Schuhanschnallriemen

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 054 378	1	SCHUHANSCHNALLRIEMEN CODE 822 1 PAAR
10.1	1 012 447	2	SCHUHANSCHNALLRIEMEN MONT.
a	207 330 000	4	SCHEIBE B 5,3 DIN9021 140HV A3T
b	207 318 100	4	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,2X9,5 ISO 7049 C-H-ST A3T

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Code 823; Fersenhalter

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 012 396	1	FERSENHALTER CODE 823
–	1 012 391	1	FERSENHALTER LINKS CODE 38/46-823
–	1 012 392	1	FERSENHALTER RECHTS CODE 38/46-823
10.1	1 012 384	2	FERSENGURT CODE 38/46-823
10.2	1 012 385	1	HALTEBLECH LINKS CODE 38/46-823
10.2a	1 012 386	1	HALTEBLECH RECHTS CODE 38/46-823
a	207 340 600	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T
b	207 343 900	4	SENKSCHRAUBE M4 X 16 DIN965 8.8 A3T C83
c	207 330 800	4	SCHEIBE B 4,2 DIN125 140HV A3T
d	207 322 600	4	SICHERUNGSMUTTER M 4 DIN 985

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Beinstützen



U-Bg.: Beinstütze zentral manuell

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10.1	1 076 499	1	GRUNDBLECH
10.2	1 076 500	1	EINSTELLBLECH
10.5	1 076 503	1	FUSSPLATTENGELENK
10.6	1 076 504	1	ZENTRALPLATTE
10.7	1 076 505	1	ABDECKUNG UNTEN
10.8	1 076 506	1	ABDECKUNG OBEN
10.9	1 076 507	1	ANSCHLAGHALTER
10.10	1 076 508	1	ANSCHLAGSHÜLSE
10.11	1 076 510	1	KLEBEFOLIE (HEBEVERBOT)
10.12	1 076 511	2	GLEITLAGER FORM F
10.13	205 531 400	2	ANDRUCKSPINDEL M6 NR. 202208-M
10.14	1 078 228	1	KLETT-SET-HAFT/FLAUSCH
10.15	1 078 325	2	FÜHRUNG FÜR BEINSTÜTZE
a	1 076 513	2	ZYLINDERSTIFT 10H 8 X 20 ISO 2338
b	1 076 514	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 10 X 30 DIN-EN-ISO-4762 8.8 - A3K
c	1 076 515	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 70 DIN-EN-ISO-4762 8.8 - A3K
d	1 076 516	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN-EN-ISO-4762 8.8 - A3K
e	1 076 517	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN-7984 8.8 - A3K
g	1 076 519	2	FLACHKOPFSCHRAUBE M8 X 20 DIN-EN-ISO-7380 10.9- KL- A3K
h	1 076 680	3	SENKSCHRAUBE M6 X 12 BN1422 8.8 - KL - A3K
j	1 076 681	1	SECHSKANTSCHRAUBE M 8 X 70 DIN-EN-ISO-4014 8.8 - A3K

U-Bg.: Beinstütze zentral manuell

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
k	1 076 683	1	SICHERUNGMUTTER M8 ISO-10511 6 - A3K MIT PA-EINLAGE
l	1 076 682	1	SICHERUNGMUTTER M6 ISO-10511 6 - A3K MIT PA-EINLAGE
m	1 076 684	3	SICHERUNGSSCHEIBE BN13292 FEDERSTAHL, VZK
n	1 076 685	2	SCHEIBE M6 DIN 125 A 6,4 140HV A3K
o	1 076 686	3	SENKSCHEIBE BN1277 M6
p	1 076 687	2	SICHERUNGSSCHEIBE BN13292 M6 RIP-LOCK
r	1 076 688	2	SCHEIBE ISO 7093 M6 140HV A3K
s	205 595 600	1	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 16
t	207 121 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 20 ISO 4762 8.8 KL A3T
			Code 945; Wadenstützen
–	1 078 750	1	WADENPOLSTER MONT.1P. CODE 945
			Code 5100; Beinstütze zentral manuell
10	1 078 227	1	ZENTRALE BEINSTÜTZE MANUELL CODE 5100 FUSSPLATTE KLEIN
10.3	1 076 501	1	FUSSBLECH FÜR CODE 5100
10.4	1 076 502	1	FUSSBRETT KLEIN FÜR CODE 5100
f	1 076 518	5	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 8 BN9524 8.8 A3K
			Code 5101; Beinstütze zentral manuell
10	1 078 237	1	ZENTRALE BEINSTÜTZE MANUELL CODE 5101 FUSSPLATTE GROSS
10.3	1 078 239	1	FUSSBLECH FÜR CODE 5101
10.4	1 078 740	1	FUSSBRETT GROSS FÜR CODE 5101
f	1 076 518	6	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 8 BN9524 8.8 A3K

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Elektrische Anlage



U-Bg.: Code 115-408; Geschwindigkeit 6km/h – Elektronik VR2

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 078 327	1	ABDECKUNGSBLECH FÜR ELEKTRONIK
–	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
–	207 109 400	2	LINSENSCHRAUBE M 4 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T KREUZSCHLITZ
–	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
–	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
–	205 693 700	2	RÄNDELSCHRAUBE M5X15
			Kontaktbelegungen Elektronik (Power-Modul)
1	0	0	Buskabel
2	0	0	Mikroschalteranschluss
			->nur bei Verstellungen
3	0	0	Verstellmotor 1
			->nur bei Verstellungen
4	0	0	Verstellmotor 2
			->nur bei Verstellungen
6	0	0	Fahrmotor links
7	0	0	Batteriestecker
8	0	0	Fahrmotor rechts

U-Bg.: Code 115-408; Geschwindigkeit 6km/h – Elektronik VR2

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Elektronik - ohne Verstellungen
15.1	1 076 299	1	ELEKTRONIK VR2 90A CODE 115-408 (O. VERSTELLUNG)
15.1	401 076 299	1	AT-ELEKTRONIK VR2 90A CODE 115-408 (O. VERSTELLUNG)
			Elektronik - mit Verstellungen
			->nur für: Code 25; elektrisch verstellbare Rückenlehne Code 118; Sitzneigungsverstellung elektrisch
15.1	1 076 301	1	ELEKTRONIK VR2 90A CODE 115-408-682 (M.VERST.)
15.1	401 076 301	1	AT-ELEKTRONIK VR2 90A CODE 115-408-682 (M.VERST.)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Elektrische Anlage



U-Bg.: Code 117-408; Geschwindigkeit 10km/h – Elektronik VR2

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 078 327	1	ABDECKUNGSBLECH FÜR ELEKTRONIK
–	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
–	207 109 400	2	LINSENSCHRAUBE M 4 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T KREUZSCHLITZ
–	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
–	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
–	205 693 700	2	RÄNDELSCHRAUBE M5X15
			Kontaktbelegungen Elektronik (Power-Modul)
1	0	0	Buskabel
2	0	0	Mikroschalteranschluss
			->nur bei Verstellungen
3	0	0	Verstellmotor 1
			->nur bei Verstellungen
4	0	0	Verstellmotor 2
			->nur bei Verstellungen
6	0	0	Fahrmotor links
7	0	0	Batteriestecker
8	0	0	Fahrmotor rechts

U-Bg.: Code 117-408; Geschwindigkeit 10km/h – Elektronik VR2

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Elektronik - ohne Verstellungen
15.1	1 076 300	1	ELEKTRONIK VR2 90A CODE 117-408 (O. VERSTELLUNG)
15.1	401 076 300	1	AT-ELEKTRONIK VR2 90A CODE 117-408 (O. VERSTELLUNG)
			Elektronik - mit Verstellungen
			->nur für: Code 25; elektrisch verstellbare Rückenlehne Code 118; Sitzneigungsverstellung elektrisch
15.1	1 076 302	1	ELEKTRONIK VR2 90A CODE 117-408-682 (M.VERST.)
15.1	401 076 302	1	AT-ELEKTRONIK VR2 90A CODE 117-408-682 (M.VERST.)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Elektrische Anlage



U-Bg.: Code 408-932; Elektronik VR2 – Beleuchtung für Elektronik-Rollstuhl

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
15.1	208 111 600	1	BELEUCHTUNGSMODUL
–	1 074 430	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 8 BN1206 8.8
–	1 079 020	2	BELEUCHTUNGSKABEL VR2 BELEUCHTUNGSMODUL/BELEUCHTUNG
–	1 076 345	1	HALTEBLECH FÜR VERSTELL/LICHTMODUL
–	207 109 400	2	LINSENSCHRAUBE M 4 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T KREUZSCHLITZ
			Kontaktbelegungen Elektronik VR2
1	0	0	Beleuchtung links
2	0	0	Beleuchtung rechts
3	0	0	Spannungsversorgung



U-Bg.: Code 115-702; Geschwindigkeit 6km/h – Elektronik R-Net

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 078 327	1	ABDECKUNGSBLECH FÜR ELEKTRONIK
–	205 693 700	2	RÄNDELSCHRAUBE M5X15
–	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
–	207 300 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 12 DIN912 8.8
–	207 330 100	4	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
–	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
			Kontaktbelegungen Elektronik (Power-Modul)
1	0	0	Buskabel
2	0	0	Mikroschalteranschluss
3	0	0	Verstellmotor 1
4	0	0	Verstellmotor 2
6	0	0	Fahrmotor links
7	0	0	Batteriestecker
8	0	0	Fahrmotor rechts

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Elektrische Anlage



U-Bg.: Code 115-702; Geschwindigkeit 6km/h – Elektronik R-Net

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 115; Geschwindigkeit 6km/h
15.2	1 076 303	1	ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 115-702
15.2	401 076 303	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 115-702
			Code 86-115; Beinstütze elektrisch verstellbar – Geschwindigkeit 6km/h
15.2	1 076 305	1	ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 86-115-702
15.2	401 076 305	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 86-115-702
			Code 115-903; Geschwindigkeit 6km/h – verstärkte Ausführung
15.2	1 079 235	1	ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 115-702-903
15.2	401 079 235	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 115-702-903
			Code 86-115-903; Beinstütze elektrisch verstellbar – Geschwindigkeit 6km/h – verstärkte Ausführung
15.2	1 079 237	1	ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 86-115-702-903
15.2	401 079 237	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 86-115-702-903



U-Bg.: Code 117-702; Geschwindigkeit 10km/h – Elektronik R-Net

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 078 327	1	ABDECKUNGSBLECH FÜR ELEKTRONIK
–	205 693 700	2	RÄNDELSCHRAUBE M5X15
–	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
–	207 300 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 12 DIN912 8.8
–	207 330 100	4	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
–	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
			Kontaktbelegungen Elektronik (Power-Modul)
1	0	0	Buskabel
2	0	0	Mikroschalteranschluss
3	0	0	Verstellmotor 1
4	0	0	Verstellmotor 2
6	0	0	Fahrmotor links
7	0	0	Batteriestecker
8	0	0	Fahrmotor rechts

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Elektrische Anlage



U-Bg.: Code 117-702; Geschwindigkeit 10km/h – Elektronik R-Net

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 117; Geschwindigkeit 10km/h
15.2	1 076 304	1	ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 117-702
15.2	401 076 304	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 117-702
			Code 86-117; Beinstütze elektrisch verstellbar – Geschwindigkeit 10km/h
15.2	1 076 306	1	ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 86-117-702
15.2	401 076 306	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 90A CODE 86-117-702
			Code 117-903; Geschwindigkeit 10km/h – verstärkte Ausführung
15.2	1 079 236	1	ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 117-702-903
15.2	401 079 236	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 117-702-903
			Code 86-117-903; Beinstütze elektrisch verstellbar – Geschwindigkeit 10km/h – verstärkte Ausführung
15.2	1 079 238	1	ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 86-117-702-903
15.2	401 079 238	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 86-117-702-903



U-Bg.: Code 120-702; Geschwindigkeit 13km/h – Elektronik R-Net

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 078 327	1	ABDECKUNGSBLECH FÜR ELEKTRONIK
–	205 693 700	2	RÄNDELSCHRAUBE M5X15
–	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
–	207 300 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 12 DIN912 8.8
–	207 330 100	4	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
–	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
			Kontaktbelegungen Elektronik (Power-Modul)
1	0	0	Buskabel
2	0	0	Mikroschalteranschluss
3	0	0	Verstellmotor 1
4	0	0	Verstellmotor 2
6	0	0	Fahrmotor links
7	0	0	Batteriestecker
8	0	0	Fahrmotor rechts
			Code 120; Geschwindigkeit 13km/h
15.2	1 078 608	1	ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 120-702
15.2	401 078 608	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 120-702
			Code 86-120; Beinstütze elektrisch verstellbar – Geschwindigkeit 13km/h
15.2	1 078 609	1	ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 86-120-702
15.2	401 078 609	1	AT-ELEKTRONIK R-NET 120A CODE 86-120-702

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Elektrische Anlage



U-Bg.: Code 678-702-932; Verstell-Lichtmodul-R-Net

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
15.1	206 849 800	1	VERSTELL/LICHTMODUL (R-NET) OHNE MONTAGEMATERIAL
–	1 074 430	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 8 BN1206 8.8
–	1 071 617	1	BRÜCKE F. VERSTELL/LICHTMODUL R-NET (LEISTUNGSBRÜCKE 3.322)
–	206 907 800	1	BUSKABEL 1,2M (R-NET)
–	1 076 345	1	HALTEBLECH FÜR VERSTELL/LICHTMODUL
–	207 122 300	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET
–	1 076 692	2	BELEUCHTUNGSKABEL R-NET BELEUCHTUNGSMODUL/BELEUCHTUNG
			Kontaktbelegungen Verstellmodul
1	0	2	Buskabel
2	0	1	Beleuchtung links
3	0	1	Beleuchtung rechts
4	0	1	elektr. verstellbarer Rücken
5	0	1	elektr. Sitzkantelung
6	0	1	elektr. Beinstütze links
7	0	1	elektr. Beinstütze rechts
8	0	1	Hubzylinder
9	0	1	RECARO elektrische Verstellung
10	0	1	Brücke oder Endschalter Geschwindigkeitreduzierung
11	0	1	Neigungsschalter



U-Bg.: Beleuchtung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
15.1	1 076 468	1	BELEUCHTUNG VORN LINKS MONT.
15.1a	1 076 691	1	BELEUCHTUNG VORN RECHTS MONT.
–	1 076 476	2	GUMMIRUNDPUFFER
15.2	1 076 481	1	BELEUCHTUNG HINTEN LINKS MONT.
15.2a	1 076 690	1	BELEUCHTUNG HINTEN RECHTS MONT
a	207 381 600	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 16 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
b	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
c	1 076 482	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 12 BN9524 8.8 - A3K

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Elektrische Anlage



U-Bg.: Batterien und Ladegeräte

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 513; Antriebsbatterie ca. 60 Ah
15.1	206 863 600	2	BATTERIE 12V 52AH-5H/60AH-20H
–	1 070 526	4	POLKAPPE
–	1 032 580	1	SICHERUNGSHALTER MONT.
–	206 847 800	1	SICHERUNGSEINSATZ FK3 80A
–	1 078 328	1	SICHERUNGSHALTER
–	206 986 000	1	KABELHALTER (CORDCLIP) SCHWARZ
–	207 300 300	2	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X19 ISO 7049 C-H-ST A3T
–	1 074 430	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 8 BN1206 8.8
–	1 071 148	1	BATTERIEKABEL MONT.
			Ladegeräte für geschlossene Batterien
–	205 579 100	1	LADEGERÄT 24V/8A CODE 732 50-80AH/20H (3 POL.-NEUTRIK)
–	425 579 100	1	AT-LADEGERÄT 24V/8A CODE 732 50-80AH/20H (3 POL.-NEUTRIK)
			Code 400; Ausführung England
–	1 077 753	1	LADEGERÄT 24V/8A CODE 400-732 50-80AH/20H (3 POL.-NEUTRIK)

U-Bg.: Batterien und Ladegeräte

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 5158; Antriebsbatterie ca. 73 Ah
15.1	206 864 700	2	BATTERIE 12V 63AH-5H/73AH-20H GESCHL.POL.1/4"SCHR.,CODE 5158
–	1 070 526	4	POLKAPPE
–	1 032 580	1	SICHERUNGSHALTER MONT.
–	206 847 800	1	SICHERUNGSEINSATZ FK3 80A
–	1 078 328	1	SICHERUNGSHALTER
–	206 986 000	1	KABELHALTER (CORDCLIP) SCHWARZ
–	207 300 300	2	LINSENKOPF-BLECHSCHRAUBE B 4,8X19 ISO 7049 C-H-ST A3T
–	1 074 430	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 8 BN1206 8.8
–	1 071 148	1	BATTERIEKABEL MONT.
			Ladegeräte für geschlossene Batterien
–	205 579 200	1	LADEGERÄT 24V/12A CODE 733 80-125AH/20H (3-POL.NEUTRIK)
–	425 579 200	1	AT-LADEGERÄT 24V/12A CODE 733 80-125AH/20H (3-POL.NEUTRIK)
			Code 400; Ausführung England
–	1 077 754	1	LADEGERÄT 24V/12A C. 400-733 80-125AH/20H (3-POL.NEUTRIK)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Arbeitstische



U-Bg.: Code 702-813; Elektronik R-Net – Tischbedienung durchschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
16.3	1 054 986	1	SCHIEBEROHR FÜR CODE 813/4646
16.4	1 072 460	1	SCHWENKROHR
16.5	1 039 314	1	ARRETIERBUCHSE
16.6	207 902 200	1	PASSKERBSTIFT 4 X 8 ST 6.8 A2K
16.7	205 049 700	1	KUNSTSTOFFGLEITER 40X20X2
16.8	207 357 400	3	SENKSCHRAUBE M6 X 20 DIN7991 8.8 A3T
16.9	1 056 454	2	BUNDBUCHSE
16.10	206 554 700	2	GLEITLAGER
16.11	205 006 000	1	KUNSTSTOFFGLEITER 15X15X1,5-2
16.12	1 072 676	1	VERSTELLHEBEL
16.13	205 112 800	1	KIPP-KLEMMHEBEL M 8 X 35 SCHW.
16.14	1 072 917	1	MASSELEITUNG
16.15	1 054 539	1	FIXIERWINKEL
16.16	1 000 158	2	AUFLAGEWINKEL
16.17	1 039 317	1	SCHIEBEROHR FÜR TISCHHALTERUNG
a	207 324 100	1	HUTMUTTER M 8 DIN 986/5
b	207 022 700	12	TELLERFEDER 20X8,2X1 DIN 2093
c	205 047 000	1	ABDECKSTOPFEN D 13/16 X 8,5
d	207 330 400	1	SICHERUNGSRING 8X0,8 DIN 471
e	205 528 900	3	SPRING-STOP MUTTER M 6
f	205 549 900	1	DRUCKSTÜCK FEDERND
g	205 595 600	1	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 16
h	205 654 600	2	MAGNET NDFEB 6 X 10 MM
i	205 018 900	1	KUNSTSTOFFGLEITER D=6 GRUPPE AS FÜR RUNDE ROHRE
j	207 320 500	2	SECHSKANTMUTTER M 6 DIN934
k	207 320 000	1	HUTMUTTER M 6 DIN 986

U-Bg.: Code 702-813; Elektronik R-Net – Tischbedienung durchschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
l	207 029 600	1	PASSSCHEIBE 12X18X0,5 DIN988
m	1 042 450	2	UNTERLEGSCHEIBE
n	207 380 900	1	LINSENSCHRAUBE M 6 X 45 ISO 7380 10.9 A3T INNENSECHSK.
o	205 596 100	1	HÜLSENMUTTER M6 MIT SCHLITZ
p	207 320 100	3	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
q	207 424 000	1	SCHEIBE B 6,4 DIN125 PVC-SCHW.
r	1 027 449	1	DISTANZROHR
s	205 596 400	2	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 20
t	1 054 988	1	VERRIEGELUNG
–	207 320 500	2	SECHSKANTMUTTER M 6 DIN934
–	207 330 200	1	SCHEIBE B 6,4 DIN125 140HV A3T
–	1 024 369	1	KLEMMSTÜCK
–	1 039 318	1	SCHIEBESTANGE

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Arbeitstische



U-Bg.: Code 702-813; Elektronik R-Net – Tischbedienung durchschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 60; Bedienung entgegengesetzt der Normalausführung (links)
16.2	1 072 900	1	BEDIENMODUL MONT. CODE 60-813 (R-NET)
–	1 072 918	1	TISCHBEDIENUNG MONT. CODE 38/43-60-702-813
16.1	1 072 632	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X450X620 (FÜR CODE 813 OHNE ANBAUTEILE)
–	1 072 919	1	TISCHBEDIENUNG MONT. CODE 48/53-60-702-813
16.1	1 072 638	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X450X720 (FÜR CODE 813 OHNE ANBAUTEILE)
			Code 74; Bedienung Normalausführung (rechts)
16.2	1 072 901	1	BEDIENMODUL MONT. CODE 74-813 (R-NET)
–	1 072 633	1	TISCHBEDIENUNG MONT. CODE 38/43-74-702-813
16.1	1 072 632	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X450X620 (FÜR CODE 813 OHNE ANBAUTEILE)
–	1 072 639	1	TISCHBEDIENUNG MONT. CODE 48/53-74-702-813
16.1	1 072 638	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X450X720 (FÜR CODE 813 OHNE ANBAUTEILE)

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Arbeitstische



U-Bg.: Therapietisch für Tischsteuerung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
16.2	1 039 314	1	ARRETIERBUCHSE
16.3	205 006 000	1	KUNSTSTOFFGLEITER 15X15X1,5-2
16.4	1 039 165	1	SCHIEBEROHR VOLLST.
16.5	1 072 459	1	HALTEWINKEL INCL. MAGNET
16.6	1 072 460	1	SCHWENKROHR
16.7	1 039 317	1	SCHIEBEROHR FÜR TISCHHALTERUNG
16.8	1 000 158	2	AUFLAGEWINKEL
16.9	1 039 318	1	SCHIEBESTANGE
16.10	1 056 454	2	BUNDBUCHSE
16.11	205 049 700	1	KUNSTSTOFFGLEITER 40X20X2
16.12	205 047 000	1	ABDECKSTOPFEN D 13/16 X 8,5
16.13	206 554 700	2	GLEITLAGER
16.14	205 113 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
a	1 042 450	4	UNTERLEGSCHEIBE
b	205 596 400	4	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 20
c	207 324 100	1	HUTMUTTER M 8 DIN 986/5
d	207 022 700	2	TELLERFEDER 20X8,2X1 DIN 2093
e	207 320 100	6	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
f	205 595 600	1	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 16
g	207 424 000	4	SCHEIBE B 6,4 DIN125 PVC-SCHW.
–	1 024 369	1	KLEMMSTÜCK
–	207 350 200	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN6912 8.8 A3T
–	207 429 700	1	SICHERUNGSSCHEIBE S6

U-Bg.: Therapietisch für Tischsteuerung

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 4661; Therapieplatte für Tischsteuerung links
			Sitzbreite 38 – 43cm
–	1 072 453	1	THERAPIETISCH MONT. LINKS CODE 38/43-416-4661
–	1 072 445	1	THERAPIETISCH MONT. LINKS CODE 38/43-408/415-4661
16.1	1 070 838	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X400X620
			Sitzbreite 48 – 53cm
–	1 072 447	1	THERAPIETISCH MONT. LINKS CODE 48/53/56-408/415-4661
–	1 072 455	1	THERAPIETISCH MONT. LINKS CODE 48/53/56-416-4661
16.1	1 070 839	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X400X720
			Code 4660; Therapieplatte für Tischsteuerung rechts
			Sitzbreite 38 – 43cm
–	1 072 441	1	THERAPIETISCH MONT. RECHTS CODE 38/43-408/415-4660
–	1 072 449	1	THERAPIETISCH MONT. RECHTS CODE 38/43-416-4660
16.1	1 070 838	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X400X620
			Sitzbreite 48 – 53cm
–	1 072 443	1	THERAPIETISCH MONT. RECHTS CODE 48/53/56-408/415-4660
–	1 072 451	1	THERAPIETISCH MONT. RECHTS CODE 48/53/56-416-4660
16.1	1 070 839	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X400X720

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Arbeitstische



U-Bg.: Code 415; Schaltkastenanzeige mit Dioden

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
16.1	1 070 767	1	ADAPTERPLATTE
a	207 330 000	6	SCHEIBE B 5,3 DIN9021 140HV A3T
b	207 123 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN912 8.8 VC3 BESCHICHTET



U-Bg.: Code 416; Schaltkastenanzeige mit Display

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
16.1	1 070 767	1	ADAPTERPLATTE
16.2	1 070 768	2	ZWISCHENLAGE 6MM
a	207 324 000	2	HUTMUTTER M 5 DIN 986 SCHW.
b	207 330 000	6	SCHEIBE B 5,3 DIN9021 140HV A3T
c	207 633 400	2	SENKSCHRAUBE M5 X 16 DIN7991
d	207 200 900	2	SENKSCHRAUBE M5 X 30 DIN965

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Arbeitstische



U-Bg.: Code 4646; Therapietisch

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
16.2	1 039 314	1	ARRETIERBUCHSE
16.3	205 006 000	1	KUNSTSTOFFGLEITER 15X15X1,5-2
16.4	1 054 986	1	SCHIEBEROHR FÜR CODE 813/4646
16.6	1 072 460	1	SCHWENKROHR
16.7	1 039 317	1	SCHIEBEROHR FÜR TISCHHALTERUNG
16.8	1 000 158	2	AUFLAGEWINKEL
16.9	1 039 318	1	SCHIEBESTANGE
16.10	1 056 454	4	BUNDBUCHSE
16.11	205 049 700	1	KUNSTSTOFFGLEITER 40X20X2
16.12	205 047 000	1	ABDECKSTOPFEN D 13/16 X 8,5
16.13	206 554 700	2	GLEITLAGER
16.14	205 113 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 8 X 15
a	1 042 450	4	UNTERLEGSCHEIBE
b	205 596 400	4	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 20
c	207 324 100	1	HUTMUTTER M 8 DIN 986/5
d	207 022 700	2	TELLERFEDER 20X8,2X1 DIN 2093
e	207 320 100	6	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
f	205 595 600	1	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 16
–	207 424 000	2	SCHEIBE B 6,4 DIN125 PVC-SCHW.
–	1 024 369	1	KLEMMSTÜCK
–	207 350 200	1	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN6912 8.8 A3T
–	207 429 700	1	SICHERUNGSSCHEIBE S6

U-Bg.: Code 4646; Therapietisch

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Sitzbreite 38 – 43cm
–	1 072 625	1	THERAPIETISCH MONT. CODE 38/43-4646
			->Bei Bestellung von Therapietischen ist die Bedienmodulseite (Code 60 oder 74) mit anzugeben.
16.1	1 072 628	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X450X620
			Sitzbreite 48 – 53cm
–	1 072 626	1	THERAPIETISCH MONT. CODE 48/53/56-4646
			->Bei Bestellung von Therapietischen ist die Bedienmodulseite (Code 60 oder 74) mit anzugeben.
16.1	1 072 627	1	THERAPIETISCHPLATTE 12X450X720

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sitzkissen



ST=Sitztiefe
SB=Sitzbreite

		SB 38	SB 43	SB 48	SB 53
ST 40	6 cm	1046802	1007054	1046803	1049058
ST 43	6 cm	1007054	1007274	1046805	1049059
ST 46	6 cm	1007074	1016083	1046806	1049060
ST 49	6 cm	1046803	1046805	1046807	1049052
ST 53	6 cm	1049058	1049059	1049052	1049062
ST 56	6 cm	-	1064651	1064655	1064657

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sonstige Codierungen



U-Bg.: Code 260; Memory Funktion

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24	1 076 042	1	MEMORY-FUNKTION MONT. CODE 260
a	207 305 700	1	GEWINDESTIFT M6 X 12 45H A2R MIT KEGELKUPPE



U-Bg.: Code 590; Verstellbarer Spreizkeil

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 070 540	1	SPREIZKEIL VERSTELLBAR CODE 590
24.1	1 049 421	1	SPREIZKEIL VORM. CODE 590 (OHNE TELESKOPROHR)
24.1.1	1 048 179	1	SPREIZKEIL
24.1.2	1 062 148	1	VERSTELLSCHIENE
24.3	1 070 538	1	TELESKOPROHR
a	207 304 900	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 10 DIN912 8.8
b	207 322 000	3	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
c	207 330 100	1	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
d	207 355 300	1	SENKSCHRAUBE M5 X 12 DIN7991
e	205 114 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 6 X 15
f	8 396 457	2	KORREX-SNAPKAPPE SCHWARZ M 5
g	207 145 300	2	BLECHSCHRAUBE B 4,8 X 32 DIN 7981 C-H ST A3T

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sonstige Codierungen



U-Bg.: Code 676/2676; Heckmarkierungstafel / Heckmarkierungsfolie

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 676; Heckmarkierungstafel
24	1 055 042	1	WARNTAFEL MONT. CODE 676 MIT HALTERUNG
			->nur bei querliegender Schiebestange Code 814
24.1	206 962 910	1	HECKMARKIERUNGSTAFEL CODE 676 (OHNE HALTERUNG F. E-ROLLST.)
24.2	1 055 043	1	BEFESTIGUNGSSTANGE FÜR CODE 676 WARNTAFEL
24.3	1 054 578	1	ROHRSCHELLE
a	207 303 300	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 16 ISO 4762 10.9 ZN/NI
b	207 330 100	2	SCHEIBE B 5,3 DIN125 140HV A3T
c	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER M 5 DIN 985
			Code 2676; Heckmarkierungsfolie
			->(nur bei ErgoSeat-Rücken möglich)
–	1 076 837	1	HECKMARKIERUNGSFOLIE FÜR CODE 38-949-2676
			->(für Sitzbreite 38cm)
–	1 078 042	1	HECKMARKIERUNGSFOLIE FÜR CODE 43-949-2676
			->(für Sitzbreite 43cm)
–	1 078 043	1	HECKMARKIERUNGSFOLIE FÜR CODE 48-949-2676
			->(für Sitzbreite 48cm)
–	1 078 044	1	HECKMARKIERUNGSFOLIE FÜR CODE 53-949-2676
			->(für Sitzbreite 53cm)



U-Bg.: Code 781; USB Anschluß

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 076 835	1	USB ANSCHLUSS CODE 781
24	1 076 834	1	USB ANSCHLUSS FÜR CODE 781
24.1	1 069 799	1	KLEMMSTÜCK 75X12X4 MIT 3X M6
24.2	1 076 833	1	USB HALTER FÜR CODE 781
a	207 381 100	2	LINSENSCHRAUBE M 6 X 10 ISO 7380 10.9 A3T

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sonstige Codierungen



U-Bg.: Code 782; Halterung für Adapter Smartphone

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24	1 077 317	1	HALTERUNG FÜR ADAPTER SMARTPHONE CODE 782



U-Bg.: Code 833; Haltegurt mit Gurtschloss

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24	1 070 819	1	HALTEGURT CODE 833 (L=1100MM) MIT SCHLOSS
24.1	1 070 813	2	BUCHSE L=5,5 DA=11 DI=8,2 MM
24.2	8 036 533	1	HALTEGURT (L=1100MM) FÜR CODE 833
24.3	8 103 914	2	BEFESTIGUNGSLASCHE BECKENGURT (HALTEGURT)
a	207 303 400	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 20 ISO 4762 8.8 A3T
b	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN125 140HV A3T
c	207 320 200	2	SICHERUNGSMUTTER M 8 DIN 985 A3T

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sonstige Codierungen



U-Bg.: Code 906; zusätzlicher Rückspiegel (rechts)

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
2	8 108 595	1	RÜCKSPIEGEL MIT HALTER FÜR VSI /VR2 ELEKTRONIK AM BEDIENMODUL
2.1	8 431 940	1	SPIEGEL (OHNE HALTERUNG)
2.2	8 108 592	1	SPIEGELHALTER GESCHWEIßT F.VSI ELEKTRONIK
a	205 047 400	2	RUNDSTOPFEN 22 SFL 22 X 1,5
b	207 320 400	2	SECHSKANTMUTTER M 8 DIN934
c	207 429 300	2	SICHERUNGSSCHEIBE S5



U-Bg.: Code 927; Rückspiegel

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24	1 068 409	1	RÜCKSPIEGEL M. HALTER CODE4599 (GEGENÜBER BEDIENMODULSEITE)
24.1	8 121 038	1	TELESKOPROHR
24.2	8 431 940	1	SPIEGEL (OHNE HALTERUNG)
24.3	8 134 064	1	HALTEZAPFEN
a	207 381 000	1	LINSENSCHRAUBE M 8 X 40 ISO 7380 10.9 A3T

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sonstige Codierungen



U-Bg.: Code 913-254; Kopfstütze abnehmbar – Kunstleder schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24	1 069 259	1	KOPFSTÜTZE MONT. CODE 913-254 (MIT SCHELLE D=17,5 BIS 22MM)
24.1	1 059 823	1	KOPFSCHALE KPL. VORMONTIERT
24.2	8 460 133	3	KLEMMHEBEL VERSTELLBAR GN503-63-M6-20SW SCHWARZ
24.3	1 059 670	1	KOPFSTÜTZENHALTER KPL. X=80MM
24.4	1 059 665	1	KOPFSTÜTZENSCHELLE (OHNE SECHSKANTAUFNAHME)
24.5	1 059 664	1	KOPFSTÜTZENAUFNAHME (MIT SECHSKANTAUFNAHME)
24.6	205 114 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 6 X 15
a	207 301 300	4	LINSENSCHRAUBE M 5 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T
b	207 351 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN7981 8.8 A3T VC3 BESCHICHT.



U-Bg.: Code 913-948-254; Kopfstütze, abnehmbar – Sitz anatomisch geformt – Kunstleder schwarz

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
24	1 069 265	1	KOPFSTÜTZE MONT. CODE 913-948-254
24.1	1 061 023	1	KOPFSCHALE CODE 254-913 (POLSTER MONT.)
24.2	8 460 133	3	KLEMMHEBEL VERSTELLBAR GN503-63-M6-20SW SCHWARZ
24.3	1 059 670	1	KOPFSTÜTZENHALTER KPL. X=80MM
24.4	1 059 664	1	KOPFSTÜTZENAUFNAHME (MIT SECHSKANTAUFNAHME)
24.5	205 114 800	1	FLÜGELSCHRAUBE M 6 X 15
a	207 301 300	4	LINSENSCHRAUBE M 5 X 12 DIN7985 H 4.8 A3T
b	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER M 6 DIN 985
c	207 335 100	4	SCHEIBE B 6,4 DIN9021 140HV A3T
d	207 351 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN7981 8.8 A3T VC3 BESCHICHT.

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sonstige Codierungen



U-Bg.: Code 954; Rumpfpelotten abschwenkbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 075 429	1	RUMPFPELOTTEN ABSCHWENKBAR CODE 954 - 1 PAAR
24.1	1 075 427	1	RUMPFPELOTTE LINKS MONT. ABSCHWENKBAR
24.1a	1 075 428	1	RUMPFPELOTTE RECHTS MONT. ABSCHWENKBAR
24.1.1	1 075 419	2	AUFNAHMEPROFIL
24.1.2	1 002 850	4	KLEMMSTÜCK
24.1.3	1 056 957	2	PELOTTE (POLSTER)
24.1.4	1 075 425	1	VERSTELLBÜGEL LINKS MONT.
24.1.4a	1 075 426	1	VERSTELLBÜGEL RECHTS MONT.
24.1.5	8 624 841	2	SPANNPLATTE F.ERGOPOR-SEITENST
24.1.6	1 075 421	1	GELENKSTÜCK LINKS MONT.
24.1.6a	1 075 422	1	GELENKSTÜCK RECHTS MONT.
a	207 301 700	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN912 8.8
b	207 440 500	2	ZYLINDERSTIFT 8M6 X 60 ST A2K
c	8 010 900	2	DRUCKFEDER DM=8,7 D=1,0 LO=14,3
d	207 300 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 20 DIN912
e	207 302 300	8	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 12 DIN912 8.8



U-Bg.: Code 957; Rumpfpelotten

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 075 432	1	RUMPFPELOTTEN STARR CODE 957 - 1 PAAR
24.1	1 075 430	1	RUMPFPELOTTE LINKS MONT.
24.1a	1 075 431	1	RUMPFPELOTTE RECHTS MONT.
24.1.1	1 075 419	2	AUFNAHMEPROFIL
24.1.2	1 002 850	4	KLEMMSTÜCK
24.1.3	1 064 491	2	PELOTTE L=160MM B=140MM H=40MM
24.1.4	1 064 481	2	PELOTTENPROFIL (AUFNAHME)
24.1.5	1 065 366	2	PELOTTENHALTERUNG
a	207 301 700	8	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 16 DIN912 8.8
b	205 596 400	4	FLACHKOPFSCHRAUBE M6 X 20
c	205 021 500	2	HANDRAD MIT SCHRAUBE M 8 X 20 D=55MM DIN934 8.8 VZ

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Sonstige Codierungen



U-Bg.: Code 970; Gehilfenhalter

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.1	1 070 835	1	GEHHILFENHALTER CODE 970

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Verkleidung



U-Bg.: Code 205; Verkleidung für Rollstühle

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 076 472	6	ZYLINDERSCHRAUBE MIT TORX M4 X 6 BN9524 8.8 - A3K
–	1 078 236	4	ZYLINDERSCHRAUBE M4 X 16 8.8 - A3K
			Code 179; Farbe: Orangereflex
26.1	10 763 370 179	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 179 ORANGEREFLEX
26.2	10 763 380 179	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 179 ORANGEREFLEX
26.3	10 783 200 179	1	HECKABDECKUNG CODE 179 ORANGEREFLEX
26.4	10 767 180 179	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 179 ORANGEREFLEX
26.5	10 767 190 179	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 179 ORANGEREFLEX
			Code 180; Farbe: Lemonreflex
26.1	10 763 370 180	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 180 LEMONREFLEX
26.2	10 763 380 180	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 180 LEMONREFLEX
26.3	10 783 200 180	1	HECKABDECKUNG CODE 180 LEMONREFLEX
26.4	10 767 180 180	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 180 LEMONREFLEX
26.5	10 767 190 180	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 180 LEMONREFLEX

U-Bg.: Code 205; Verkleidung für Rollstühle

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 186; Farbe: Magic Blue
26.1	10 763 370 186	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 186 MAGIC BLUE
26.2	10 763 380 186	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 186 MAGIC BLUE
26.3	10 783 200 186	1	HECKABDECKUNG CODE 186 MAGIC BLUE
26.4	10 767 180 186	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 186 MAGIC BLUE
26.5	10 767 190 186	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 186 MAGIC BLUE
			Code 216; Farbe: Tiefschwarz
26.1	10 763 370 216	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 216 TIEFSCHWARZ
26.2	10 763 380 216	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 216 TIEFSCHWARZ
26.3	10 783 200 216	1	HECKABDECKUNG CODE 216 TIEFSCHWARZ
26.4	10 767 180 216	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 216 TIEFSCHWARZ
26.5	10 767 190 216	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 216 TIEFSCHWARZ

U-Bg.: Code 205; Verkleidung für Rollstühle

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 230; Farbe: Burgundrot
26.1	10 763 370 230	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 230 BURGUNDROT
26.2	10 763 380 230	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 230 BURGUNDROT
26.3	10 783 200 230	1	HECKABDECKUNG CODE 230 BURGUNDROT
26.4	10 767 180 230	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 230 BURGUNDROT
26.5	10 767 190 230	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 230 BURGUNDROT
			Code 4001; Farbe: Karminrot
26.1	10 763 374 001	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 4001 KARMINROT
26.2	10 763 384 001	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 4001 KARMINROT
26.3	10 783 204 001	1	HECKABDECKUNG CODE 4001 KARMINROT
26.4	10 767 184 001	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 4001 KARMINROT
26.5	10 767 194 001	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 4001 KARMINROT

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Verkleidung



U-Bg.: Code 205; Verkleidung für Rollstühle

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 4013; Farbe: Moosgrün
26.1	10 763 374 013	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 4013 MOOSGRÜN
26.2	10 763 384 013	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 4013 MOOSGRÜN
26.3	10 783 204 013	1	HECKABDECKUNG CODE 4013 MOOSGRÜN
26.4	10 767 184 013	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 4013 MOOSGRÜN
26.5	10 767 194 013	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 4013 MOOSGRÜN
			Code 4023; Farbe: Signalweiß
26.1	10 763 374 023	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 4023 SIGNALWEISS
26.2	10 763 384 023	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 4023 SIGNALWEISS
26.3	10 783 204 023	1	HECKABDECKUNG CODE 4023 SIGNALWEISS
26.4	10 767 184 023	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 4023 SIGNALWEISS
26.5	10 767 194 023	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 4023 SIGNALWEISS

U-Bg.: Code 205; Verkleidung für Rollstühle

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 4915; Farbe: Gold-spezial
26.1	10 763 374 915	1	DEKORBLECH LINKS VORNE CODE 4915 GOLD
26.2	10 763 384 915	1	DEKORBLECH RECHTS VORNE CODE 4915 GOLD
26.3	10 783 204 915	1	HECKABDECKUNG CODE 4915 GOLD
26.4	10 767 184 915	1	FEDERBEINABDECKUNG RECHTS CODE 4915 GOLD
26.5	10 767 194 915	1	FEDERBEINABDECKUNG LINKS CODE 4915 GOLD

iChair mc mid 1.617 / a
Baugruppe: Zubehör

U-Bg.: Zubehör

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 543; Externer EIN/AUS Taster
–	1 067 635	1	BUDDY BUTTON GRÜN CODE 543 EXTERNER EIN/AUS-TASTER D=63MM
			Code 565; Kinnsteuerung
–	1 074 111	1	KINNSTEUERUNG MONT. (R-NET) CODE 565 , SEITLICH ABSCHWENKB
			Code 596; Externer Mode-Taster
–	1 068 888	1	BUDDY BUTTON GELB CODE 596 EXTERNER MODE-TASTER D=63MM
			Code 657; externe Verstelltastatur
–	1 073 446	1	EXTERNE VERSTELLTASTATUR R-NET CODE 657 FÜR 6 VERSTELLUNGEN
			Code 778; Externer Ein/Aus-Taster Piko Button
–	1 072 886	1	EXTERNER EIN-AUS TASTER 30MM CODE 778 "PIKO BUTTON GREEN"
			Code 779; Externer Mode-Taster (gelb) Piko Button
–	1 072 885	1	EXTERNER MODE-TASTER CODE 779 "PIKO BUTTON GELB" 30MM
			Code 810; Kinnbedienung manuell abschwenkbar
–	1 072 890	1	KINNSTEUERUNG MONT. (R-NET) CODE 810 ,MANUELL ABSCHWENKBAR

U-Bg.: Zubehör

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 4904; Programmiergerät
–	1 071 611	1	PROGRAMMIERGERÄT DTT M.ADAPTER FÜR R-NET/VR-2/S-DRIVE (SET)
–	206 908 400	1	ADAPTERKABEL R-NET AUS PROGRAMMIERSET 1071611 (69083)
–	206 908 600	1	ADAPTERKABEL VR-2 AUS PROGRAMMIERSET 1071611 (69083)
–	206 908 800	1	PC-SERVICE PROGRAMM FÜR R-NET (CD + DONGLE + USB-KABEL)
			Code 4571; Sondersteuerung (OMNI PLUS)
–	1 071 612	1	BEDIENMODUL OMNI + CODE 4571 F.SONDERSTEUERUNG INCL.HALTER
			Code 4795; Schlüsselstecker mit Tasche
–	8 106 011	1	FAHRSCHLÜSSEL CODE 4795 FÜR DUO 2, TWIN 2 UND R-NET

iChair mc mid 1.617 / a
Notizen

Ihr Fachhändler

MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 311
Fax +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de