



WIRTSCHAFTLICHKEIT WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrößenmaße, wie beispielsweise ein standardmäßiges Benutzergewicht von 160 kg

THERAPEUTISCHER NUTZENTHERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend den individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICHEINSATZBEREICH

- Für den Innen und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung und optional erhältliche 10 km/h-Variante
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das Modell ICHAIR MC1 entschieden haben. Um dieses Produkt richtig zu konfigurieren und fehlerfrei zu bestellen, sind mindestens 25 Angaben in 20 Kategorien erforderlich. Unser Beispiel veranschaulicht die Auswahl einer Standardkonfiguration des ICHAIR MC1.

KAT.	00	00	01	03	03	04	04	05	06	07	07	08	09	09	10	10	11	12	13	14	14	16	16	17	19
CODE	115	891	43	VSH	146	460	846	909	119	738	619	561	737	287	814	401	106	93	805	5359	732	408	74	4859	5264

Zusätzlich können Sie weitere Ausstattungsvarianten, Optionen und Zubehör gegen Aufpreis wählen.

Kreuzen Sie Ihre Auswahl in der Spalte "JA" auf den ungeraden Seiten unseres BESTELLFORMULARES an!

TECHNISCHE DATEN

Sitzbreite in cm ¹⁾²⁾	38 - 65	Radgröße vorne in mm	260 x 70 (10")	Eigenschaften	
Sitztiefe in cm ²⁾	40-56/40-56/50/48-53	Radgröße vorne in mm	230 x 70 (9")	Fahrgeschwindigkeiten km/h	6 / 10
Rückenhöhe in cm ²⁾	45-50/53-57/64/64	Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")	Motorleistung W	2 x 220 / 2 x 300
Unterschenkellänge in cm ²⁾	28-43/35-50/35-50/35-50	Radgröße hinten in mm	320 x 60 (12,5")	Max. Fahrstreckenleistung ⁵⁾⁶⁾	40
Armlehnenhöhe in cm ²⁾⁹⁾	24-35/18-29/14-25/18-29	Hindernishöhe max. in mm ⁷⁾	60	Zulässige Steigungen / Gefälle	11 %
Sitzhöhe vorne in cm ²⁾	44-53/51-60/56-65/59-68	Wenderadius in mm	840	Lenkungsart	indirekt
Länge mit Fußstützen in mm	1130	Gewichte in kg		Sitzkantelung elektrisch ⁸⁾	-2 bis +26°
Länge ohne Fußstützen in mm	830	Transportleergewicht min. ⁴⁾	100	Sitzkantelung mechanisch	0° - +10°
Breite fahrbereit in mm ³⁾	580 - 620	Personengewicht max.	160	Rückenwinkel elektrisch	-10° - +50°
Höhe ohne Kopfstütze in mm ³⁾	930 - 1130	Zulässiges Gesamtgewicht	320	Rückenwinkel mechanisch	-10° - +30°
Transportmaße Länge in mm	830	max. Zuladung	10		
Transporthöhe min. in mm	570				

- Abmessungen in cm oder mm • Gewichte in kg • Geschwindigkeiten in km/h • Maßtoleranzen +/- 1 cm • Die Daten sind unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.
- 1) siehe Kategorie 01 Sitzbreite 2) Sitzsysteme Gurt / ERGOSEAT / ERGOSTAR / RECARO; BASIC Sitzwinkel ist 4° 3) Sitzsysteme Gurt / ERGOSEAT 4) Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen 5) unter Testbedingungen 6 / 10 km/h mit Batterie 73 Ah (20h) 6) siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung 7) 120 mm inkl. Stufenüberwinder 8) Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen. 9) mit Armlehne Code 106

00 FAHRWERK / MOTORISIERUNG

Die Fahrstreckenleistung eines Elektrorollstuhls hängt im entscheidenden Maße von folgenden Faktoren ab:


- Fahrweise
- Fahrgeschwindigkeit
- Nenn-Kapazität der Batterie sowie Batteriezustand
- Batteriezustand
- Gewicht des Fahrzeugs (abhängig von der Ausstattung) und des Fahrers
- Fahrbahnbeschaffenheit (befestigte Straße, Gelände, Steigungen)
- Fahrbedingungen (Fahren mit oder ohne eingeschalteter Beleuchtung)
- Umgebungstemperatur

Die angegebenen Nenndaten sind unter folgenden Bedingungen ermittelt worden:

- Umgebungstemperatur 27° C
- 100 % Nennkapazität der Batterien nach Norm
- Neuwertige Batterien mit mehr als 5 Ladezyklen
- Geradeausfahrt mit Maximalgeschwindigkeit
- Normbelastung nach Norm mit 75 kg Fahrergewicht
- Fahrzeug in Grundausstattung
- Luftbereifung (mit Nenn- Luftdruck)
- kein wiederholtes Beschleunigen
- Ebener fester Untergrund

In der Praxis kann sich somit gegebenenfalls die max. Fahrstreckenleistung bis auf unter 50 % des Nennwertes reduzieren. Die Dauersteigfähigkeit eines Elektrorollstuhls kann individuell erheblich niedriger sein als die zul. befahrbare Steigung.

01 SITZBREITE (SB) BESTIMMEN



Am Rollstuhl

Zwischen den Seitenteilen. Gemessen wird in halber Sitztiefe und in Höhe der Sitzebene

Am Benutzer

Die breiteste Stelle des Beckens (Trochanter major) im Sitzen messen und 2 cm hinzurechnen. Die Oberschenkel dürfen am Seitenteil anliegen.

Bemerkung: die Sitzbreite ist das wohl wichtigste Maß beim Rollstuhl.



Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Kommission / Bemerkungen



HMV-Nr. 18.50.04.0125

Zugelassenes Benutzergewicht
160 kg + 10 kg Zuladung



Modell 1.611 MC2 (Preis für Grundmodell inkl. Batterien und Ladegerät, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

5.719,00 €


Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2013 - 31.12.2013
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra-ortopedia.de unter AGB finden.

Kreuzen Sie Ihre Auswahl in der Spalte "JA" auf dieser Seite unseres BESTELLFORMULARES an!

00 FAHRWERK / MOTORISIERUNG									
KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG				HMV-NR	EURO €	
			Geschwindigkeit	Motorleistung	Reichweite mit Batterie 43 Ah(5h) / 50 Ah(20h)	Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)			
00	<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	220 W	max. 30 km	max. 40 km		0,00	
00	<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	300 W	max. 25 km	max. 35 km	18.99.99.0999	568,00	
00 FAHRWERKOPTIONEN									
00	<input type="checkbox"/>	892	Standard-Federung für Nutzergewichte bis 120 kg					0,00	
00	<input type="checkbox"/>	891	Verstärkte Federung für Nutzergewichte 120 - 160 kg					0,00	
01 SITZBREITE (SB)									
KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG				HMV-NR	EURO €	
01	<input type="checkbox"/>	38	SB 38 cm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 38 bis 50 cm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 38 cm)					0,00
01	<input type="checkbox"/>	43	SB 43 cm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 43 bis 55 cm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 43 cm)					0,00
01	<input type="checkbox"/>	48	SB 48 cm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 48 bis 60 cm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 48 cm)					0,00
01	<input type="checkbox"/>	53	SB 53 cm	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 53 bis 65 cm über Armlehnen (Sitzflächenbreite 53 cm)					0,00
<p>In Verbindung mit mySeat nur SB 43 und 48 möglich. Bei Recaro- und Basic-Sitzeinheit und ERGOSTAR ist die reale Sitzbreite ca. 50 cm.</p>									

Standard-Ausführung
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 SITZTIEFE (ST) BESTIMMEN



Am Rollstuhl


Von der Vorderkante des Rückenrohrs bis zur Vorderkante des Sitzsystems (Sitzgurt, fester Sitz, Sitzpolster). Gemessen wird in der Mitte des Sitzes.

Am Benutzer

Oberschenkelänge, gemessen vom Rücken bis in die Kniekehle, abzüglich zwei Fingerbreit

Bemerkung: Unterschiedliche Rückensysteme, wie z.B. der Anpassrücken oder ein fester Rücken verändern die tatsächlich vorhandene Sitztiefe.
Für das Sitzsystem ErgoSeat sind unterschiedlich ausgeprägte Konturierungen entsprechend der Sitztiefe wählbar.

03 SITZHÖHE VORNE (VSH) BESTIMMEN (OHNE SITZKISSEN)



Am Rollstuhl

- Senkrecht vom Boden bis Oberkante Sitzrahmenrohr
- Vordere Sitzhöhe, gemessen an der vorderen Oberkante des Sitzrohres

Am Benutzer

Unterschenkelänge plus Bodenfreiheit

Bemerkung: Bitte Höhe des Sitzkissens beachten!

Beispiel mit Sitzkissen: $USL + \text{Bodenfreiheit} + \text{Sitzkissen} = \text{VSH}$



Beispiel ohne Sitzkissen: $USL + \text{Bodenfreiheit} = \text{VSH}$



230 x 60 mm
9 "



260 x 70 mm
10 "



06 SITZKANTELUNG

Die Kantelung entspricht der Winkelverstellung der gesamten Sitzeinheit.

Bemerkung: Die Kantelung stellt einen großen Nutzen hinsichtlich der Positionierung des Patienten dar. Sie schafft Druckentlastung, Entlastung bei Schmerzzuständen, bei labilem Kreislauf, etc.



HMV-NR.: 18.50.04.0125

02 SITZTIEFE (ST)

Ihre gewünschte Sitztiefe bestimmen Sie in Kategorie 07 Sitz und Sitzsysteme in Verbindung mit dem Sitzsystem!

03 SITZHÖHE VORNE (VSH) IN KOMBINATION MIT LENKRAD (OHNE SITZKISSEN)

*VSH gemessen bei 4° Sitzneigung, Oberkante Sitzplatte

KAT	CODE	BEZEICHNUNG	Ø inch / mm		Vordere Sitzhöhe VSH in cm*						HMV-NR	EURO €
					44	46	48	50	51	53		
03	163*	Bereifung mit Alu-Felge	9"	230	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-		0,00
03	142**	Bereifung mit Alu-Felge	10"	260	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>		0,00

Bitte beachten Sie die Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +6 cm, ERGOSEAT +7 cm, mySeat +8 cm, ERGOSTAR +12 cm und RECARO UND BASIC +15 cm

* Code 163 nur in Verbindung mit Antriebsrad 12" Code 815

** Code 142 nur in Verbindung mit Antriebsrad 14" Code 460

03 LENKRADOPTIONEN

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
03	<input type="checkbox"/>	146	Pannengeschützte Luftbereifung		0,00
03	<input type="checkbox"/>	900	Pannensichere Bereifung	18.99.99.0401	194,00

04 ANTRIEBSRÄDER

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	Ø in mm	HMV-NR	EURO €
04	<input type="checkbox"/>	815*	12"-Antriebsräder mit Alu-Felgen	320		0,00
04	<input type="checkbox"/>	460**	14"-Antriebsräder mit Alu-Felgen	356		0,00

* Code 815 nur in Verbindung mit Lenkrad 9" Code 163

** Code 460 nur in Verbindung mit Lenkrad 10" Code 142

04 ANTRIEBSRADOPTIONEN

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
04	<input type="checkbox"/>	846	Pannengeschützte Luftbereifung		0,00
04	<input type="checkbox"/>	904	Pannensichere Bereifung	18.99.99.0402	199,00
04	<input type="checkbox"/>	824	Spritzschutz für Antriebsräder	18.99.99.0999	184,00

05 FARBE DER BEREIFUNG

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
05	<input type="checkbox"/>	908	Schwarz, nur in Verbindung mit 10" Lenkrad und 14" Antriebsrad		0,00
05	<input type="checkbox"/>	909	Grau		0,00



06 SITZKANTELUNG

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	HMV-NR	EURO €
06	<input type="checkbox"/>	119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0 bis +10°		0,00
06	<input type="checkbox"/>	118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 28 Grad*	-2 bis +26°	18.99.99.0199	634,00

* Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/- 3° abweichen.

Standard-Ausführung

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.



"Ein passendes Sitzsystem ist der Schlüssel zu einer guten Positionierung" Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Broschüre "Sitzen und Positionieren."



HMV-NR.: 18.50.04.0125


07 SITZ UND SITZSYSTEME										
KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	ST	KOMPATIBEL MIT RÜCKENSYSTEM CODE				HMV-NR	EURO €
					Rückengurt 737/287	Anpaßgurt 736/287	ErgoSeat-Rücken 949	Physiolite Rücken 2031		
					SITZ-TIEFE					
07	<input type="checkbox"/>	738 / 615*	Sitzgurt ohne Kissen	40 cm	●	●	●	●		0,00
07	<input type="checkbox"/>	738 / 788*	Sitzgurt ohne Kissen	43 cm	●	●	●	●		0,00
07	<input type="checkbox"/>	738 / 619*	Sitzgurt ohne Kissen	46 cm	●	●	●	●		0,00
07	<input type="checkbox"/>	738 / 792*	Sitzgurt ohne Kissen	49 cm	●	●	●	●		0,00
07	<input type="checkbox"/>	738 / 793*	Sitzgurt ohne Kissen	53 cm	●	●	●	●		0,00
07	<input type="checkbox"/>	738 / 356*	Sitzgurt ohne Kissen, inkl. 3 cm Sitzrohrverlängerung	XL 56 cm	●	●	●	●	18.99.99.0199	31,00
07	<input type="checkbox"/>	4276/615*	Sitzplatte ohne Kissen	40 cm	●	●	●	●	18.99.99.0105	69,00
07	<input type="checkbox"/>	4276/788*	Sitzplatte ohne Kissen	43 cm	●	●	●	●	18.99.99.0105	69,00
07	<input type="checkbox"/>	4276/619*	Sitzplatte ohne Kissen	46 cm	●	●	●	●	18.99.99.0105	69,00
07	<input type="checkbox"/>	4276/792*	Sitzplatte ohne Kissen	49 cm	●	●	●	●	18.99.99.0105	69,00
07	<input type="checkbox"/>	4276/793*	Sitzplatte ohne Kissen	53 cm	●	●	●	●	18.99.99.0105	69,00
07	<input type="checkbox"/>	4276/356*	Sitzplatte ohne Kissen, inkl. 3 cm Sitzrohrverlängerung	XL 56 cm	●	●	●	●	18.99.99.0105	100,00
07	<input type="checkbox"/>	948 / 615	ErgoSeat-Sitz	40 cm	-	-	●	●	18.99.99.0199	379,00
07	<input type="checkbox"/>	948 / 788	ErgoSeat-Sitz	43 cm	-	-	●	●	18.99.99.0199	379,00
07	<input type="checkbox"/>	948 / 619	ErgoSeat-Sitz	46 cm	-	-	●	●	18.99.99.0199	379,00
07	<input type="checkbox"/>	948 / 792	ErgoSeat-Sitz	49 cm	-	-	●	●	18.99.99.0199	379,00
07	<input type="checkbox"/>	948 / 793	ErgoSeat-Sitz	53 cm	-	-	●	●	18.99.99.0199	379,00
07	<input type="checkbox"/>	948 / 356	ErgoSeat-Sitz	56 cm	-	-	●	●	18.99.99.0199	410,00
07	<input type="checkbox"/>	2007/615	mySeat, schwarz, atmungsaktiv	40 cm	●	●	●	●		508,00
07	<input type="checkbox"/>	2007/788	mySeat, schwarz, atmungsaktiv	43 cm	●	●	●	●		508,00
07	<input type="checkbox"/>	2007/619	mySeat, schwarz, atmungsaktiv	46 cm	●	●	●	●		508,00
07	<input type="checkbox"/>	2007/792	mySeat, schwarz, atmungsaktiv	49 cm	●	●	●	●		508,00
07	<input type="checkbox"/>	561 / 615	Sitzkissen, Textil, schwarz	40 cm	●	●	●	●		95,00
07	<input type="checkbox"/>	561 / 788	Sitzkissen, Textil, schwarz	43 cm	●	●	●	●		95,00
07	<input type="checkbox"/>	561 / 619	Sitzkissen, Textil, schwarz	46 cm	●	●	●	●		95,00
07	<input type="checkbox"/>	561 / 792	Sitzkissen, Textil, schwarz	49 cm	●	●	●	●		95,00
07	<input type="checkbox"/>	561 / 793	Sitzkissen, Textil, schwarz	53 cm	●	●	●	●		95,00
07	<input type="checkbox"/>	561 / 356	Sitzkissen, Textil, schwarz	56 cm	●	●	●	●		126,00
07	<input type="checkbox"/>	961	ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem mit mechanisch verstellbarem Rücken						18.99.99.0006	695,00
07	<input type="checkbox"/>	568	Basic-Sitzeinheit mit mechanischem Rücken Nicht in Verbindung mit KlInnsteuerungen Code 810 oder Code 565						18.99.99.0199	1.323,00
07	<input type="checkbox"/>	579	Recaro-Sitzeinheit, Spezial S mit mechanischem Rücken						18.99.99.0199	2.148,00
07	<input type="checkbox"/>	567	Recaro-Sitzeinheit, Spezial F mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung						18.99.99.0006	2.879,00
07	<input type="checkbox"/>	580	Recaro-Sitzeinheit, Spezial M mit mechanischem Rücken						18.99.99.0199	2.268,00
07	<input type="checkbox"/>	578	Recaro-Sitzeinheit, Spezial W mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung						18.99.99.0006	3.186,00
07	<input type="checkbox"/>	581	Recaro-Sitzeinheit, Spezial L mit mechanischem Rücken						18.99.99.0199	2.268,00
07	<input type="checkbox"/>	584	Recaro-Sitzeinheit, Spezial X mit elektrischem Rücken nur in Verbindung mit R-Net Steuerung						18.99.99.0006	3.186,00

Bitte beachten Sie die vordere Höhe des Sitzkissens: Standard-Sitzkissen +6 cm, ERGOSEAT +7 cm, mySeat +8 cm, ERGOSTAR +12 cm und RECARO und BASIC +15 cm. Längere Lieferzeit für Recaro-Sitze und für Basic-Sitze. * Sitztiefen 40, 43, 46, 49, 53 cm einstellbar




Standard-Ausführung

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN ICHAIR MC2 1.611



NEU



NEU



NEU



NEU



HMV-NR.: 18.50.04.0125

NEU

07 POSITIONIERUNGSARTIKEL UND ZUBEHÖR DES MYSEAT SITZKISSENS

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	CODE / STÄRKE IN CM					HMV-NR	EURO €	
07	<input type="checkbox"/>	2008	mySeat Inkontinenzüberzug								76,00
07	<input type="checkbox"/>	2009	Durchhangminimierer								43,00
07	<input type="checkbox"/>		Sitzneigungskeil	<input type="checkbox"/> 2010	2,5	<input type="checkbox"/> 2011	3,75	<input type="checkbox"/> 2012	5		37,50
07	<input type="checkbox"/>		Becken/Hemi-Ausgleichskeil	<input type="checkbox"/> 2013	2,5	<input type="checkbox"/> 2014	3,75	<input type="checkbox"/> 2015	5		37,50
07	<input type="checkbox"/>		Abduktionskeil	<input type="checkbox"/> 2016	klein	<input type="checkbox"/> 2017	mittel	<input type="checkbox"/> 2018	groß		37,50
07	<input type="checkbox"/>	964	Äußere Beinführungskeile, Paar								37,50

08 ERGOSEAT-BEZÜGE

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
08	<input type="checkbox"/>	236	ERGOSEAT-Bezug, Textil, schwarz-grau kariert		0,00
08	<input type="checkbox"/>	254	ERGOSEAT-Bezug, Kunstleder, schwarz		0,00
08	<input type="checkbox"/>	4980	ERGOSEAT-Bezug, Inkontinenz, schwarz		0,00

09 RÜCKEN UND RÜCKENSYSTEME

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	KOMPATIBEL MIT SITZSYSTEM CODE						HMV-NR	EURO €
				Sitzplatte 4276...	ErgoSeat 948...	mySeat	Sitzkissen 561...	Ergostar 961	Basic Recaro		
09	<input type="checkbox"/>	737/287	Standard-Rückengurt, schwarz Höhe: 50 cm, umbaubar auf 45 cm	●	-	●	●	-	-		0,00
09	<input type="checkbox"/>	736/287	Anpaßgurt, schwarz, Höhe: 50 cm, umbaubar auf 45 cm	●	-	●	●	-	-	18.99.99.0007	125,00
09	<input type="checkbox"/>	949	ErgoSeat-Rücken, Höhe: 53 cm, umbaubar auf 57 cm	●	●	●	●	-	-	18.99.99.0004	326,00
09	<input type="checkbox"/>	2019	mySeat Komfort Rücken, Textilbezug schwarz, Höhe 53 cm, umbaubar auf 57 cm, nur in Verbindung mit Sitzbreite 43 und 48 cm	●	●	●	●	-	-		174,00
09	<input type="checkbox"/>	2020	Überzugskissen, schwarz, nur in Verbindung mit Komfort Rücken Code 2019	●	●	●	●	-	-		140,00
09	<input type="checkbox"/>	2031	Physiolite Komfort Rücken, Textilbezug schwarz, Höhe 50 cm, nur in Verbindung mit Sitzbreite 43 und 48 cm	●	●	●	●	-	-		954,00

NEU


09 POSITIONIERUNGSARTIKEL UND ZUBEHÖR DES MYSEAT KOMFORTRÜCKEN

NEU

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	CODE / STÄRKE IN CM					HMV-NR	EURO €	
09	<input type="checkbox"/>	2021	Thoraxpelotten, Paar								98,00
09	<input type="checkbox"/>		Lordosekissen	<input type="checkbox"/> 2022	2,5	<input type="checkbox"/> 2023	3,75	<input type="checkbox"/> 2024	5		48,50
09	<input type="checkbox"/>		Thorakalkeil	<input type="checkbox"/> 2025	2,5	<input type="checkbox"/> 2026	3,75	<input type="checkbox"/> 2027	5		48,50
07	<input type="checkbox"/>		Lumbalkeil	<input type="checkbox"/> 2028	2,5	<input type="checkbox"/> 2029	3,75	<input type="checkbox"/> 2030	5		48,50

Standard-Ausführung

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.





Rückenwinkelverstellung

Bei der Benutzung der Rückenwinkelverstellung wird eine Druckminderung im Sitz- und Steißbeinbereich erzielt. Gleichzeitig entspannt der Muskelapparat im Oberkörper. Dies fördert die Druckminderung im Bauch und Brustbereich.



Die Symbole veranschaulichen die Funktionen der jeweiligen Beinstütze.



HMV-NR.: 18.50.04.0125

10 RÜCKENOPTIONEN (VERSTELLUNGEN)

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG			EURO €	
10	<input type="checkbox"/>	814	Durchgehender Schiebebügel			0,00	
10	<input type="checkbox"/>	2814	Durchgehender Schiebebügel, nur in Verbindung mit RECARO, BASIC, ERGOSTAR			160,00	
10	<input type="checkbox"/>	410	Einzelschiebegriffe einschließlich Stabilisations-Stange		18.99.99.0908	98,00	
10	<input type="checkbox"/>	913	Kopfstütze, Kunstleder schwarz		18.99.99.0999	276,00	
10	<input type="checkbox"/>	401	Mechanische Rückenverstellung	-10 bis 30°	10° Schritte	0,00	
10	<input type="checkbox"/>	25	Elektrische Rückenverstellung	-10 bis 50°	stufenlos	18.99.99.0006	865,00

11 SEITENTEILE UND ARMLEHNEN

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

• 1 = abnehmbar • 2 = höhenverstellbar • 3 = breitenverstellbar • 4 = tiefenverstellbar

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	HMV-NR	EURO €
11	<input type="checkbox"/>	106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und satiniertem Kleiderschutz	●	●	●	●	18.99.99.0203	305,00
11	<input type="checkbox"/>	4960	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und leichter Mulde in der Armauflage	●	●	●	●	18.99.99.0203	305,00
11	<input type="checkbox"/>	21	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, satiniertem Kleiderschutz und abgewinkelter Armauflage lang	●	●	●	●	18.99.99.0211	452,00
11	<input type="checkbox"/>	24	Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkelverstellbar Abweichende Armlehnenhöhe = 19 - 23 cm	-	●	-	-	18.99.99.0211	362,00
11	<input type="checkbox"/>	769	Satinierter Kleiderschutz ohne Armlehne, nur in Verbindung mit Code 24	-	-	-	-	18.99.99.0211	196,00

12 BEINSTÜTZEN

abnehmbar wegschwenkbar hochschwenkbar

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	54	805	808	HMV-NR	EURO €
12	<input type="checkbox"/>	93	Beinstützen, abnehmbar und abschwinkbar	●	●	●	18.99.99.0301	147,00
12	<input type="checkbox"/>	92	Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwinkbar	-	●	●	18.99.99.0301	268,00
12	<input type="checkbox"/>	86	Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwinkbar nur in Verbindung mit R-Net Steuerung	-	●	●	18.99.99.0301	1.798,00

Standard-Ausführung
 Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.



Hochklappbar



Tiefenverstellbar



Höhenverstellbar




Winkelverstellbar



14 BATTERIEN

63 Ah (5h), 73 Ah (20h)



Die Kapazitätsangabe (h) bei Batterien sagt aus, wie viel Energie aus einer Batterie unter genormten Bedingungen entnommen werden kann, wenn sie mit einem konstanten Strom in 5, bzw. 20 Stunden entladen wird.

Wartungsfreie Batterien Gel- bzw. Vliesbatterien haben einen festen Elektrolyten, dadurch ergeben sich verschiedene positive Eigenschaften:

- Das Batteriegehäuse ist geschlossen und die Batterie damit völlig wartungsfrei
- Keine Gasentwicklung - damit ist das Laden in geschlossenen Räumen möglich
- Mitnahme im Flugzeug ist erlaubt
- Lange Lebensdauer
- Geringe Selbstentladung



HMV-NR.: 18.50.04.0125

13 FUSSTÜTZEN

hochklappbar
 höhenverstellbar
 tiefenverstellbar
 winkelverstellbar

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	92	93	86	HMV-NR	EURO €
13	<input type="checkbox"/>	54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	15 cm	28 - 43 cm	-	●	-	18.99.99.0302	148,00
13	<input type="checkbox"/>	805	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar	15 cm	28 - 43 cm	●	●	●		0,00
13	<input type="checkbox"/>	808	Fußstützen geteilt, höhenverstellbar, hochklappbar und winkelverstellbar	15 cm	28 - 43 cm	●	●	●	18.99.99.0303	82,00
13	<input type="checkbox"/>	822	Schuhanschnallriemen (Paar)						18.99.99.0305	38,00
13	<input type="checkbox"/>	823	Fersenhalter (Paar)						18.99.99.0304	66,00

Bitte beachten Sie, dass sich die USL bei den verschiedenen Sitzsystemen entsprechend erhöht: Standard-Sitzkissen +6 cm, ERGOSEAT +7 cm und Recaro und Basic +7 cm

14 BATTERIEN UND LADEGERÄTE

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG		REICHWEITE 6 KM/H	REICHWEITE 10 KM/H	HMV-NR	EURO €
14	<input type="checkbox"/>	5159	Wartungsfreie Batterien	ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	max. 30 km	max. 25 km		0,00
14	<input type="checkbox"/>	5158	Wartungsfreie Batterien	ca. 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	max. 40 km	max. 35 km	18.99.99.0999	208,00
14	<input type="checkbox"/>	700	Ohne Batterien					0,00
14	<input type="checkbox"/>	732	Ladegerät 8 A	für 50 Ah (20h)				0,00
14	<input type="checkbox"/>	733	Ladegerät 12 A	empfohlen für 73 Ah (20h)			18.99.99.0999	206,00
14	<input type="checkbox"/>	701	Ohne Ladegerät					0,00

15 BELEUCHTUNG

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
15	<input type="checkbox"/>	932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO		0,00

16 BEDIENTMODULE UND ZUBEHÖR

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	HMV-NR	EURO €
16	<input type="checkbox"/>	408	Power-/Bedienmodul VR2	keine*		0,00
16	<input type="checkbox"/>	682	Verstellmodul VR2 für elektr. Sitzkantelung und elektr. Rückenverstellung	2 Verstellmotoren	18.99.99.0999	244,00
16	<input type="checkbox"/>	702/415/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LED-Display	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	550,00
16	<input type="checkbox"/>	702/416/678	Power-/Verstell-/Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	728,00
16	<input type="checkbox"/>	4571/702/678	OMNI Modul für Sondersteuerungen in Verbindung mit R-NET	6 Verstellmotoren	18.99.99.0999	1184,00

*Ansteuerung von 2 Verstellmotoren in Verbindung mit Verstellmodul Code 682
Software für die Programmierung von VR2 und R-NET auf Anfrage



Standard-Ausführung

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN ICHAIR MC2 1.611



HMV-NR.: 18.50.04.0125




16 OPTIONEN FÜR BEDIENMODUL					
KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
16	<input type="checkbox"/>	74	Montage Rechts		0,00
16	<input type="checkbox"/>	60	Montage Links		0,00

17 BEDIENMODULHALTER					
KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
17	<input type="checkbox"/>	4859	Bedienmodulhalterung, längenverstellbar		0,00
17	<input type="checkbox"/>	4566	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar	18.99.99.0999	49,00
17	<input type="checkbox"/>	851	Bedienmodulhalter für Begleitperson (Bedienmodul umsteckbar von vorne nach hinten) Nur in Verbindung mit durchgehendem Schiebebügel Code 814	18.99.99.0701	252,00
17	<input type="checkbox"/>	4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	237,00
17	<input type="checkbox"/>	4874	Schutzbügel für Bedienmodul VR2 und R-NET	17.99.99.0999	68,00

18 SONDERBEDIENMODULE UND SONDERSTEUERUNGEN					
KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
18	<input type="checkbox"/>	4789	Zusätzliches Bedienmodul mit Vorrangschaltung für Begleitperson inkl. Montage am Rückenrohr	18.99.99.0701	960,00
18	<input type="checkbox"/>	4660	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach rechts abschwinkbar montiert	18.99.99.0702	513,00
18	<input type="checkbox"/>	4661	Tischplatte mit Ausschnitt (mittig) für Bedienmodul, nach links abschwinkbar montiert	18.99.99.0702	513,00
18	<input type="checkbox"/>	813	Tischbedienung, durchschwenkbar Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LED-Display Code 702/415	18.99.99.0702	2.220,00
18	<input type="checkbox"/>	543	Externer Ein/Aus-Taster, Farbe grün, Durchmesser 63 mm, für Benutzer, die die Tasten des Bedienmoduls schlecht bedienen können oder als Not/Aus-Funktion für Begleitperson. Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul mit LCD-Farb-Display Code 702/416 oder OMNI Code 4571	18.99.99.0702	288,00
18	<input type="checkbox"/>	596	wie Code 543, Farbe gelb, Durchmesser 63 mm	18.99.99.0702	288,00
18	<input type="checkbox"/>	778	wie Code 543, Farbe grün, Durchmesser 30 mm	18.99.99.0702	288,00
18	<input type="checkbox"/>	779	wie Code 543, Farbe gelb, Durchmesser 30 mm	18.99.99.0702	288,00
18	<input type="checkbox"/>	565	Kinnbedienung, elektrisch seitlich abschwinkbar, Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul Code 702 und OMNI Code 4571 Nicht in Verbindung mit Basic Sitzsystem Code 568	18.99.99.0702	3.131,00
18	<input type="checkbox"/>	810	Kinnbedienung, mechanisch seitlich abschwinkbar, Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul Code 702 und OMNI Code 4571 Nicht in Verbindung mit Basic Sitzsystem Code 568	18.99.99.0702	2.758,00
18	<input type="checkbox"/>	566	Mini-Joystick mit kurzem Hebelweg, für sehr geringe Bedienkräfte, Nur in Verbindung mit R-NET Bedienmodul Code 702 und OMNI Code 4571	18.99.99.0702	2.625,00
18	<input type="checkbox"/>	657	Externe Verstelltastatur für direkte Aktivierung von 6 elektrischen Sitzverstell-Funktionen Nur in Verbindung mit R-NET Code 702/416	18.99.99.0702	498,00
18	<input type="checkbox"/>	794	Bluetooth PC-Maus Steuerung	18.99.99.0702	475,00
18	<input type="checkbox"/>	4941	FLEX2-Halterung, hochflexible, kugelgelenkbasierende Sonderbedienhalterung	18.99.99.0999	469,00

Standard-Ausführung
 Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

AUSSTATTUNG UND CODIERUNGEN ICHAIR MC2 1.611



HMV-NR.: 18.50.04.0125

18 JOYSTICKAUFSÄTZE

18	<input type="checkbox"/>	553	Tetra-Gabel vertikal	18.99.99.0999	142,00
18	<input type="checkbox"/>	556	Tetra-Gabel horizontal	18.99.99.0999	142,00
18	<input type="checkbox"/>	734	Tetra-Gabel horizontal, auf Handbreite einstellbar	18.99.99.0999	93,00
18	<input type="checkbox"/>	4589	Pilzgriff	18.99.99.0999	48,00
18	<input type="checkbox"/>	4590	Kugelgriff	18.99.99.0999	48,00
18	<input type="checkbox"/>	4591	T-Griff	18.99.99.0999	58,00
18	<input type="checkbox"/>	4593	Stielgriff	18.99.99.0999	48,00
18	<input type="checkbox"/>	4594	Knopfgriff	18.99.99.0999	48,00
18	<input type="checkbox"/>	4595	Softball	18.99.99.0999	48,00

19 RAHMENFARBEN

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
19	<input type="checkbox"/>	5265	Silverline Code 4919 für Sitz- und Fahrwerksrahmen, Beinstützenbindung Code 93	0,00
19	<input type="checkbox"/>	5251	Tiefschwarz Code 216 für Sitz- und Fahrwerksrahmen, Beinstützenbindung Code 93	0,00
19	<input type="checkbox"/>	5237	Marrakeschbraun Code 185 für Sitz- und Fahrwerksrahmen, Beinstützenbindung Code 93	0,00

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farben

20 ZUBEHÖRARTIKEL RUND UM DEN ROLLSTUHL

KAT	JA	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
20	<input type="checkbox"/>	4565	Betriebsstundenzähler	18.99.99.0999	201,00
20	<input type="checkbox"/>	906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	63,00
20	<input type="checkbox"/>	927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	68,00
20	<input type="checkbox"/>	676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	93,00
20	<input type="checkbox"/>	994	Gepäckablage mit Metallstäben		114,00
20	<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter	18.99.99.0909	53,00
20	<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	54,00
20	<input type="checkbox"/>	721	Beckengurt für ISO-Transportsicherung	18.99.99.0999	248,00
20	<input type="checkbox"/>	4646	Therapietisch seitlich abschwenkbar	18.99.99.0801	634,00
20	<input type="checkbox"/>	590	Abduktionskeil, Nur in Verbindung mit Sitzplatte Code 4276 oder ErgoSeat Code 948	18.99.99.0999	195,00
20	<input type="checkbox"/>	862	Stufenüberwinder	18.99.99.0999	360,00

Datum

Unterschrift



Standard-Ausführung

Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

NOTIZEN UND SKIZZEN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN IM DETAIL

