

SMART^S

2.370

HMV-Nr. 18.50.03.0229



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19 (max.
Nutzergewicht 136 kg)



MEYRA[®]



Optimiertes Faltsystem mit geringem faltmaß



Extrem geringe Betätigungs-kräfte



Individuell einstellbares Fahrwerk



Einzigartiges Seitenteil mit höhenverstellbarer Armlehne mit einer Hand zu bedienen

New Active Line

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Hohe Teilekompatibilität
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten
- Rasche und langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Stabilisierung und Mobilisierung von Benutzern mit neurologischen Krankheitsbildern, u.a. durch optimale Leichtläufigkeit, gute Unterstützung beim Sitzen und geringes Gewicht
- Durch geraden Vorderbau und abschwenkbaren, abnehmbaren Beinstützen dichtes Heranfahren an Alltagsgegenstände problemlos möglich
- Faltmechanismus für selbständiges Verladen ins Auto
- Anpassbar an Funktionsveränderungen des Anwenders, z. B. durch die Nachrüstung von Elektroantrieben
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerere Betroffene
- Für Benutzer mit Restgeh- und Stehfähigkeit (Transfer über den Stand)
- Bei neurologischen Erkrankungen

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®

HMV-Nr.
18.50.03.0229



Für Personentransport geeignet.
Geprüft nach ISO 7176-19 (max.
Nutzergewicht 136 kg)

Bestellmenge:

SMART^S 2.370

(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

2.198,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2020 – 31.12.2020.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.



Technische Daten

Sitzbreite	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
Breite fahrbereit	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
Breite gefaltet	280 bei 0° Radsturz bzw. 330 bei 3° Radsturz										
Sitztiefe	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500										
Sitzhöhe vorne / hinten	400 bis 540 / 370 bis 530										
Gesamthöhe	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe										
Rückenhöhe	variabel von 250 - 500 (+ 25 mm)										
Armlehnenhöhe	ca. 170 - 245										
Länge mit Fußstütze	880 - 1.030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)										

Personengewicht	150
Leergewicht	ab 10,5
Zul. Gesamtgewicht	160,5
Transportgewicht	6,5

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

Antriebsrad	560 (22")
	600 (24")
	635 (25")
	660 (26")

Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.
Bei der Verwendung von Zusatzantrieben, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Rahmenform (Rahmenlänge)

	CODE	BEZEICHNUNG	ST IN MM	GL IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/>	351	Rahmen kurz	380 - 420	880 - 950	0,00
<input type="checkbox"/>	352	Rahmen mittel	440 - 460	920 - 990	0,00
<input type="checkbox"/>	353	Rahmen lang	480 - 500	960 - 1.030	0,00
<input type="checkbox"/>	992	Varioblock für Zusatzantriebe (Nur notwendig bei der Auswahl Seitenteil CODE 81 oder 84 in Kombination mit Alber Antieben. Die Gesamtbreite des Rollstuhles verbreitert sich um 20 mm)			99,00
<input type="checkbox"/>	903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten			39,00

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	32	SB 320 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	34	SB 340 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	36	SB 360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	342	SB 420 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	344	SB 440 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	46	SB 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	48	SB 480 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	350	SB 500 mm	112,00
<input type="checkbox"/>	952	SB 520 mm	112,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Sitztiefe (ST) Sitzgurt nachspannbar

CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE	EURO €
<input type="checkbox"/> 368	ST 380 mm inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	351	0,00
<input type="checkbox"/> 615	ST 400 mm inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	351	0,00
<input type="checkbox"/> 784	ST 420 mm inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	351	0,00
<input type="checkbox"/> 618	ST 440 mm inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	352	0,00
<input type="checkbox"/> 619	ST 460 mm inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	352	0,00
<input type="checkbox"/> 787	ST 480 mm inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	353	0,00
<input type="checkbox"/> 792	ST 500 mm inkl. Utensilientasche unter dem Sitzgurt	353	0,00

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße.

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm! Empfehlung: Vollgummi Lenkräder bei höheren Nutzergewichten

VSH	CODE	CODE 161	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
Ø 100 Vollgummi C 151	645 luftbereit	pannensi- cher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 125 Vollgummi C 325			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 142 Soft- Vollgummi C 327			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenklauftrad konfiguriert. Optional wählen Sie bitte Xtrends Lenklaufträder in nachfolgender Tabelle.

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/> 2144	1083184	Steuerkopfanbindung Fix (empfohlen bei sehr aktiver Nutzung oder Verwendung von Zusatzantrieben)	49,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Lenklaufräder Xtrends

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	HMV-NR	EURO €	
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (Paar)	Kunststoff	Vollgummi transparent / farbig	100 x 23 mm	18.99.99.0499	79,00
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	100 x 32 mm	18.99.99.0401	176,00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	18.99.99.0401	176,00
<input type="checkbox"/>	689	Frog legs Lenkrad (Paar)						
		<input type="checkbox"/> silber	1081340					
		<input type="checkbox"/> schwarz	1081341					
		<input type="checkbox"/> orange	1081342					
		<input type="checkbox"/> rot	1081343					
		<input type="checkbox"/> blau	1081344					
<input type="checkbox"/>	689	Frog legs Lenkrad (Paar)			Vollgummi	100 x 32 mm		222,00
		<input type="checkbox"/> silber	1081345					
		<input type="checkbox"/> schwarz	1081346					
		<input type="checkbox"/> orange	1081347					
		<input type="checkbox"/> rot	1081348					
		<input type="checkbox"/> blau	1081349					

04 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	560 Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	120,00
<input type="checkbox"/>	561 Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	120,00
<input type="checkbox"/>	562 Flauschstreifen auf Sitzgurt		20,00

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Farbe in Kategorie 16 Sitz- und Rückgurtpfarben.

05 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 90 mm! 25"/26" siehe Xtrends Antriebsräder.

(Mögliche Sitzhöhen bei 3°-Radsturz CODE 447 i.V.m Trommelbremse CODE 706)

	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 22 x 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Ø 24 x 1"				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ø 24 x 1 3/8"					<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 25 x 1"						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ø 26 x 1"							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

FAHRERTYP	AKTIV			MITTEL		PASSIV	
Position	1**	2**	3	4	5	6	7
Distanz * in mm	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 80	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 40

* Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmittle in mm

** in Verbindung mit Rahmen kurz CODE 351 nicht montierbar

06 Antriebsräder in Kombination mit Sitzhöhe

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 651	Standard-Rad, inkl. Steckachse (Paar)	22"	24"		0,00
<input type="checkbox"/> 2651	Standard-Rad schwarz, inkl. Steckachse (Paar) nicht i.V.m. CODE 706 Trommelbremse	-	24"		0,00
<input type="checkbox"/> 848	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	-	24"		106,00
<input type="checkbox"/> 695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz (Paar) Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 und Trommelbremse CODE 706	-	24"	18.99.99.0404	186,00
<input type="checkbox"/> 752	„Light“-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz, nur i.V.m. 0°-Radsturz CODE 423. (Paar) Empfohlen bis 90 kg Nutzergewicht!	22"	24"		308,00

Wählen Sie bei CODE 651 und 695 Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09.

Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651, 695 oder 752

Antriebsräder Xtrends

CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 688	<input type="checkbox"/> blau 1081354 <input type="checkbox"/> rot 1081356 <input type="checkbox"/> gold 1081355	Neues Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig	24 x 1"		566,00
<input type="checkbox"/> 688	1068705	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1"	18.99.99.0499	566,00
<input type="checkbox"/> 688	1068707	CROSS-Rad inkl. Alu-Felge und Grob-Stollenbereifung und Edelstahl-Greifring (Paar)	24 x 1,75"	18.99.99.0404	394,00
<input type="checkbox"/> 688	1073641	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Tetra-Greifring (Paar) Auf Anfrage weiße oder orange Speichen möglich!	24 x 1"	18.99.99.0499	902,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	688	1085185	Spinergy Carbon Antriebsrad, Speichen schwarz inkl. Schwalbe One Bereifung und Edelstahl Greifreifen.	24 x 1"		848,00
<input type="checkbox"/>	688	1073640	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Edelstahl-Greifring (Paar) Auf Anfrage weiße oder orange Speichen möglich!	24 x 1"	18.99.99.0499	774,00
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1"	18.99.99.0499	566,00
<input type="checkbox"/>	688	<input type="checkbox"/> 1075478 25 x 1" <input type="checkbox"/> 1075479 26 x 1"	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Edelstahl-Greifring. (Paar) Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	25" 26"		570,00

Diese trendigen Räder liefern wir paarweise. Abweichende Ausstattung der Xtrends Räder auf Anfrage möglich.

Antriebsradoptionen Verriegelung für Tetraplegiker

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	697	Entriesselung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebrades Nur i.V.m Antriebsräder CODE 848 und CODE 695, empfohlen in Verbindung mit 3°-Radsturz CODE 447	18.99.99.0999	202,00

Radsturz

<input type="checkbox"/>	423	0°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar)		0,00
<input type="checkbox"/>	447	3°-Radsturz (Spur einstellbar und der Radsturz ist nachträglich veränderbar) Verbindung mit Trommelbremse CODE 706 eingeschränkte Sitzhöhenvarianz		30,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	445	Titan, mit 6 Haltern, nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24"	-	18.99.99.0902	308,00
<input type="checkbox"/>	493	Edelstahl glänzend poliert	24"	-		0,00
<input type="checkbox"/>	494	Aluminium , nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	22"	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	22"	24"	18.99.99.0904	352,00
<input type="checkbox"/>	166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	24"	-	18.99.99.0901	118,00
<input type="checkbox"/>	692	Greifenreifenabstand eng	22"	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	693	Greifenreifenabstand weit	22"	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	849	Curve L, Aluminium schwarz gepulvert ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Art-Nr. 1073641, 1073640 und Standard-Rad CODE 651 und 2651				320,00
<input type="checkbox"/>	850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Art-Nr. 1073641, 1073640 und Standard-Rad CODE 651 und 2651				404,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Art-Nr. 1073641,1073640 und Standard-Rad CODE 651 und 2651				536,00
<input type="checkbox"/>	871*	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706	24"			824,00

* nicht für sehr aktive Nutzung geeignet

Gesamtbreite Greifenreifenabstand siehe beiliegende Informationen.

08 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	Ø	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	496	Luftbereifung 8 bar	22 x 1"		24 x 1"			0,00
<input type="checkbox"/>	486	Luftbereifung 4 bar		22 x 13/8"		24 x 13/8"		0,00
<input type="checkbox"/>	395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar			24 x 1"			29,50
<input type="checkbox"/>	902	PU-Bereifung , pannensicher, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	22 x 1"		24 x 1"			0,00
<input type="checkbox"/>	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, pannengeschützt , 10 bar	22 x 1"		24 x 1"		18.99.99.0499	74,00
<input type="checkbox"/>	363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt, 9 bar	22 x 1"		24 x 1"			98,00

Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Bremsen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	305	Druckbremse für Fahrer		0,00
<input type="checkbox"/>	681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	18.99.99.0504	48,50
<input type="checkbox"/>	305/706	Trommelbremse für Begleiter Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. CODE 502 Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen.	18.99.99.0502	312,00
<input type="checkbox"/>	650/60	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099	236,00
<input type="checkbox"/>	650/74	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099	236,00
<input type="checkbox"/>	986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar		38,00
<input type="checkbox"/>	73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert. Nur i.V.m. CODE 100		299,00

10 Rückengurthöhe (RH)

	CODE	RH	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	620	250 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	626	300 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	631	350 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	632	400 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	633	450 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	637	500 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar, nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00

11 Rückenlehne (Standard 90° zum Sitz)

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
<input type="checkbox"/>	412	Rücken mit Schiebegriff lang	62,00
<input type="checkbox"/>	140	Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar. Nicht i.V.m. Lumbalknick CODE 622 und Trommelbremse CODE 706	268,00
<input type="checkbox"/>	141	Schiebegriffe, abschenkbar, nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621	174,00
<input type="checkbox"/>	502	Rücken mit Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höhenverstellbar, nicht in Verbindung mit Schiebegriff CODE 140/141. Lumbalknick CODE 622 erst ab RH 300 mm möglich.	236,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 300 - 400 mm	248,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groß, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 400 - 500 mm	262,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 29	Rücken, winkeleinstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstellbar. Ab RH 300 mm. Nur i.V.m. Schiebegriff CODE 410 / 412. Nicht i.V.m. Lumbalknick CODE 622		266,00
<input type="checkbox"/> 621	Rücken ohne Lumbalknick		0,00
<input type="checkbox"/> 622	Rücken mit Lumbalknick		0,00
<input type="checkbox"/> 814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung, nicht in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 141. Empfohlen ab SB 460!		118,00
<input type="checkbox"/> 913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar, nur i.V.m. Schiebestange CODE 814	18.99.99.0999	322,00

12

Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage	●					●		206,00
<input type="checkbox"/> 81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung. Ab HSH 450 mm möglich		●	●	●	●		18.99.99.0299	308,00
<input type="checkbox"/> 84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung. Ab HSH 440 mm möglich		●	●	●	●			308,00
<input type="checkbox"/> 302	"Light" Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe. Ab HSH 430 mm möglich	●							164,00
<input type="checkbox"/> 748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt) Ab HSH 440mm	●				●	●		458,00
<input type="checkbox"/> 783	Seitenteil aus Carbon	●					●		398,00
<input type="checkbox"/> 98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage und 50 mm Radüberdeckung	●					●	18.99.99.0299	312,00
<input type="checkbox"/> 24	Seitenteilbügel abschwenkbar, nur .i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil			●					199,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Beinstützen und Fußstützen

	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	92 / 798	Beinstützen, abnehmbar, wegschwenkbar und hochschwenkbar, inkl. Fußstütze aus Kunststoff, geteilt, hochklappbar, höhenverstellbar und winkelverstellbar	150 mm	400 - 490	18.99.99.0301	226,00
<input type="checkbox"/>	93	Beinstützenoberteil standard, abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 70°			18.99.99.0399	0,00
<input type="checkbox"/>	925	Bedienhilfe für Verriegelung bei eingeschränkter Handfunktion, nur i.V.m. Beinstützenoberteil kompakt CODE 293				46,50
<input type="checkbox"/>	94	Ohne Bein- und Fußstützen				0,00
<input type="checkbox"/>	3532	Verkürzte Unterschenkellänge. Nur i.V.m. Beinstützenoberteil CODE 293		270 - 360		190,00
<input type="checkbox"/>	293	Beinstützenoberteil kompakt, abnehmbar und wegschwenkbar, Vorderrahmenwinkel 78°				0,00
<input type="checkbox"/>	759	Beinstützenoberteil CODE 93, nur links montiert			18.99.99.0399	0,00
<input type="checkbox"/>	760	Beinstützenoberteil CODE 93, nur rechts montiert			18.99.99.0399	0,00
<input type="checkbox"/>	4507	Amputationsbeinstütze einzeln, nur rechts montiert			18.99.99.0399	194,00
<input type="checkbox"/>	4507	Amputationsbeinstütze einzeln, nur links montiert			18.99.99.0399	194,00

Fußstützen

<input type="checkbox"/>	312	Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	100 mm	360 - 480		308,00
<input type="checkbox"/>	315	Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar. Nicht i.V.m. 7" Lenkrad CODE 645	150 mm	360 - 480		266,00
<input type="checkbox"/>	808	Einzelfußplatten aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar.	150 mm	400 - 490	18.99.99.0303	258,00
<input type="checkbox"/>	4312	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (ab SB 360 mm)				395,00
<input type="checkbox"/>	4313	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht) aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (ab SB 360 mm)				345,00

Fußstützen Zubehör

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	359	Wadengurt		0,00

Gewünschte USL in mm (gemessen ohne Sitzkissen)

Werkseitige Einstellung der Unterschenkellänge je nach Codierung von 360 - 490 mm möglich.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 Rahmenfarben

CODE	BEZEICHNUNG	CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 130	Titangrau	<input type="checkbox"/> 206	Mattschwarz	0,00
<input type="checkbox"/> 183	Silbermetallic	<input type="checkbox"/> 224	Blaumetallic	0,00
<input type="checkbox"/> 186	Magicblue	<input type="checkbox"/> 227	Redmetallic	0,00
<input type="checkbox"/> 188	Blackstar	<input type="checkbox"/> 4023	Signalweiß	0,00
<input type="checkbox"/> 216	Tiefschwarz	<input type="checkbox"/>		0,00

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farbpalette in der Katalogeinleitung.

Rahmenfarbe

CODE	BEZEICHNUNG	CODE	BEZEICHNUNG	
<input type="checkbox"/> 4040	Downtowngrey	<input type="checkbox"/> 4044	Redmetallic Matt	99,00
<input type="checkbox"/> 4041	Magicblue Matt	<input type="checkbox"/> 4045	Signalweiß Matt	99,00
<input type="checkbox"/> 4042	Blaumetallic Matt	<input type="checkbox"/> 4046	Greenmetallic Matt	99,00
<input type="checkbox"/> 4043	Braunmetallic Matt	<input type="checkbox"/> 4047	Lilametallic Matt	99,00

15 Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

<input type="checkbox"/> 235	Trevira schwarz	18.99.99.0999	0,00
<input type="checkbox"/> 292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	128,00
<input type="checkbox"/> 296	Netzgewebe, atmungsaktiv, rot	18.99.99.0999	120,00

16 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 489	Transparent	18.99.99.0999	160,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Stützrollen

<input type="checkbox"/>	691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen). Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309	18.99.99.0408	274,00
<input type="checkbox"/>	712	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	137,00
<input type="checkbox"/>	713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	137,00

Sonstiges Zubehör

<input type="checkbox"/>	309	Auftrittrohre (1 Paar)		104,00
<input type="checkbox"/>	4930	1 Auftrittrohr, links montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0999	52,00
<input type="checkbox"/>	4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0999	52,00
<input type="checkbox"/>	746	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691 / 712 / 713, ab HSH 420 mm		236,00
<input type="checkbox"/>	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 480 mm Sitzbreite Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	18.99.99.0801	214,00
<input type="checkbox"/>	930	Therapietisch für Selbstfahrer , aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	18.99.99.0801	268,00
<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	63,00
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr	18.99.99.0999	34,00
<input type="checkbox"/>	819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0949	15,00
<input type="checkbox"/>	205542100	Handkompressor	18.99.99.0999	91,00
<input type="checkbox"/>	951	Zubehörnetz		12,00
<input type="checkbox"/>	679	Faltfixierung		19,00

Achtung: Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/CODE 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

Xtrends Zubehör

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	261519300	X-TREME Rucksack		53,00
<input type="checkbox"/>	261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999	114,00
<input type="checkbox"/>	1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder		162,00
<input type="checkbox"/>	206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	31,50

Datum:

Unterschrift:

Stand: 03.02.2020

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburtsdag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0

Firmendaten

Ansprechpartner:
Kundennummer bei MEYRA:

Telefon:
Fax:
Mobil:
E-Mail:

Firma:
Adresse:

Eingangsdatum*:
Antragsnummer*:

*Wird von MEYRA ausgefüllt

Produkt

Modell-Nr.:

Produktname.:

Beschreibung der Individualisierung (Angaben bitte so genau wie möglich definieren: Krankheitsbild, Besonderheiten etc.):

Skizzen / Bilder (Ergänzende Skizzen können Sie gerne separat der Mail oder dem Fax beifügen):

Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot:

Datum

Unterschrift Fachhändler



03

Artikel 1072385



03

Artikel 1072386




03

Artikel 1081342




06

CODE 651




06

CODE 695




06

CODE 752



06

Artikel 1068705




06

Artikel 1068707




06

Artikel 1073640




06

Artikel 1068713



06

Artikel 1075478



06

Artikel 1075479




07

CODE 849




07

CODE 850



07

CODE 853



09

CODE 305




11

CODE 410



11

CODE 141



11

CODE 814



12

CODE 100



12

CODE 81



12

CODE 84



12

CODE 302




12

CODE 748




12

CODE 98



13

CODE 92/798



13

CODE 93




13

CODE 293



13

CODE 925




13

CODE 312



13

CODE 315



13

CODE 808

07 Gesamtbreite in mm mit Greifreifenabstand eng

SITZBREITE	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
mit 0° Radsturz (mm)	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
mit 3° Radsturz (mm)	550	570	590	610	630	650	670	690	710	730	750
Faltmaß bei 0° Radsturz						280					
Faltmaß bei 3° Radsturz						330					

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.