


iCHAIR MC1 LIGHT

1.610

HMV: 18.50.04.0124

 **Zugelassenes Benutzergewicht**
130 kg (inkl. Zuladung)





Kompatible Bauteile



Komfortable Bedienung



Lenkräder mit Alufelge



Standard-Seitenteil

Der kompakte und intelligente Einstieg

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Effektivität durch einfache Wartung und ein hohes Maß an Servicefreundlichkeit
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile
- Modularer Aufbau der iChair-Familie ermöglicht Kompatibilität von Bauteilen
- Zahlreiche Verstellmöglichkeiten ermöglichen individuelle Anpassung
- Vereinfachter Wiedereinsatz durch optimale Benutzergrenzmaße

INDIKATIONEN

Die Funktionsvielfalt des iCHAIR Light erlaubt einen Einsatz bei erheblicher bis voll ausgeprägter Beeinträchtigung der Mobilität/des Gehens bei strukturellen und/oder funktionellen Schädigungen der unteren Extremitäten (u.a. Amputation, Verletzungsfolgen, muskuloskeletale/neuromuskuloskeletal bedingte Bewegungsstörungen z.B. durch:

- Lähmungen
- Gliedmaßenverlust (Beinamputation)
- Gliedmaßen defekt/-deformationen
- Gelenkkontrakturen/-schäden
- Sonstigen Erkrankungen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Ideal zur Mobilitäts-erhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Effektive Druckentlastung und entspannte Positionierung für das Langzeitsitzen durch große elektrische Verstellbereiche
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend der individuellen Bedürfnissen

EINSATZBEREICH

- Für den Innen- und Außenbereich
- Für den dauerhaften und ganztägigen Gebrauch zur selbständigen Mobilität, auch bei stärkeren Funktionsstörungen
- Berufstätige und aktive Personen, die einen Rollstuhl für verschiedene Alltagssituationen benötigen
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern
- Geeignet für den Außenbereich durch serienmäßig große Bereifung

KONTRAINDIKATIONEN

Jede Versorgung sollte im Einzelfall durch eine fachlich ausgebildete Person (Medizinprodukteberater, Reha-fachberater u.a.) überprüft, erprobt und auf die, aus dem definierten Krankheitsbild entstehende individuelle Fähigkeitsstörung ausgerichtet werden. Dies schließt auch ein, dass Personen, die in den Kontraindikationen genannte Problematiken aufweisen, im Einzelfall die kognitive, charakterliche und körperliche Befähigung zur Bedienung des iCHAIR Light nachweisen können

- Kognitive Einschränkungen und mentale Retardierung, die ein selbständiges Nutzen des Rollstuhls ausschließen
- Blinde Personen und Personen mit eingeschränkter Sehfähigkeit, die sich nicht durch Sehhilfen oder andere Hilfsmittel kompensieren lässt und zu Einschränkungen im Alltag führt
- Einfluss beeinträchtigender Medikamente (Rücksprache mit Arzt oder Apotheker)
- Gegebenheiten, die ein eigenständiges Nutzen der Steuerung ausschließen
- Starke Gleichgewichts- und/oder Wahrnehmungsstörungen Unfähigkeit zum Sitzen vorliegt

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA®

HMV: 18.50.04.0124



Preis Grundmodell

5.788,00 €



Zugelassenes Benutzergewicht

130 kg (inkl. Zuladung)



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden

Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de

Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Technische Daten

¹⁾ siehe Kategorie Sitzbreite

²⁾ Sitzsysteme Gurt / ErgoSeat

³⁾ Sitzwinkel ist 4°

⁴⁾ Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen

⁷⁾ 120 mm inkl. Stufenüberwinder

⁸⁾ Der Verstellbereich kann je SH und Größe der Lenkräder um max. +/-3° abweichen

⁹⁾ mit Armlehne CODE 106

⁶⁾ siehe Kategorie 00 Fahrwerk/Motorisierung

Sitzbreiten in mm	380 - 600 ^{1) 2) 3)}
Sitztiefe in mm	400 - 530 ^{2) 3)}
Rückenhöhe in mm	500 ^{2) 3) 9)}
Unterschenkellänge in mm	280 - 430 ^{2) 3)}
Armlehnenhöhe in mm	240 - 350 ^{2) 3)}
Sitzhöhe vorne in mm	440/480/510 ^{2) 3)}
Länge mit Fußstütze in mm	1080
Länge ohne Fußstützen in mm	840
Breite fahrbereit in mm ab	630 ²⁾
Höhe ohne Kopfstütze in mm	930 - 1130 ²⁾
Transportlänge in mm	840
Transporthöhe in mm	560-660
Radgröße vorne in mm	230 x 70 (9")
Radgröße hinten in mm	356 x 75 (14")
Hindernishöhe max. in mm	60 ²⁾
Wenderadius in mm	840
Transportleergewicht Grundausstattung min.	94 kg ⁴⁾
Personengewicht	max. 130 kg
Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen	280 kg
max. Zuladung	10 kg
Fahrgeschwindigkeiten	6 km/h / 10 km/h
Motorleistung	2 x 180 W / 2 x 300 W
Reichweite	43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. 30 km ⁶⁾
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° / 15%
Lenkungsart	indirekt
Sitzkantellung elektrisch	-4° bis 24° ⁷⁾
Sitzkantellung mechanisch	0/4/10°
Rückenwinkel elektrisch	-10° bis 50°
Rückenwinkel mechanisch	-10° bis 30°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Fahrwerk/Motorisierung

CODE	GESCHWINDIGKEIT	MOTORLEISTUNG	REICHWEITE	ELEKTRONIK	EUR €
5002	6 km/h	2 x 180 W	max. 30 km	LINX	0,00
5003	10 km/h	2 x 300 W	max. 25 km	LINX	930,00

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	SITZFLÄCHENBREITE	EUR €
38	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 380 bis 500 mm über Armlehnen	380 mm	0,00
43	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 430 bis 550 mm über Armlehnen	430 mm	0,00
48	Sitzbreite stufenlos einstellbar von 480 bis 600 mm über Armlehnen	480 mm	0,00

02 Sitztiefe

	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-792)	(C-793)
	400mm	430mm	460mm	490mm	530mm
Sitztiefe					

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH	Ø MM	VSH MM	EUR €
146/163	Lenkrad Alu-Felge Pannengeschützte Luftbereifung schwarz	9"	230	480	0,00

04 Antriebsräder


CODE	BEZEICHNUNG	Ø INCH	Ø MM	EUR €
460/846	Antriebsräder Alu-Felgen Pannengeschützte Luftbereifung schwarz	14"	356	0,00

05 Farbe der Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
908	Schwarz (abriebresistent), Felge carbonfarbig	0,00

Versions-Nr.: #1165 - 02.01.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**06 Sitzkantelung**

CODE	BEZEICHNUNG	SITZNEIGUNG	HMV-Nr.	EUR €
119	Mechanische Sitzkantelung, in Stufen	0° bis +10°		0,00
118	Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 28 Grad  Nur in Verbindung mit Verstellmodul LINX CODE 2838	-2° bis +26°	18.99.99.0199	1.540,00

07 Sitzsystem

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
738	Sitzgurt ohne Kissen		0,00
561	Sitzgurt mit Sitzkissen		0,00
7203	Netti Sit		602,00
7400	Ride Forward		1.198,00

08 Rückensystem

CODE	BEZEICHNUNG	RÜCKENHÖHE	HMV-Nr.	EUR €
287/736	Anpaßgurt, schwarz	500 mm	18.99.99.0099	0,00
7209	Netti Smart, Netzbezug	620 mm		449,00
7454	Ride Grande			1.364,00

Rückenoptionen (Verstellungen)

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
814	Durchgehender Schiebebügel			0,00
401	Mechanische Rückenverstellung	-10° bis 30° 10° Schritte		0,00
25	Elektrische Rückenverstellung	-10° bis 50° stufenlos	18.99.99.0006	1.580,00

09 Seitenteile und Armlehnen

1 = abnehmbar 2 = höhenverstellbar 3 = breitenverstellbar 4 = tiefenverstellbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
106	Standard-Seitenteil mit gepolsterter Armlehne und schwarzem Kleiderschutz	1,2,3,4	18.99.99.0203	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
93	Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar	18.99.99.0399	0,00

Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-Nr.	EUR €
798	Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar	150mm	280-430mm	18.99.99.0303	0,00
105	Fußbrett Adapter: Abduktion je Seite 45 mm ⚠ wird beigelegt				122,00

11 Batterien und Ladegeräte

CODE	BEZEICHNUNG	REICHWEITE	HMV-Nr.	EUR €
4696	Wartungsfreie Batterien ca.43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	28 km		0,00
731	Ladegerät 6 A für 50 Ah (20h)			0,00

12 Beleuchtung

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
932	Aktive LED-Beleuchtung vorn und hinten nach StVZO	0,00

13 Bedien-/Verstellmodule

CODE	BEZEICHNUNG	ANSTEUERUNG	EUR €
2838	Steuerung LINX		0,00
2847	LED Bedienmodul LINX REM 215	zwei Sitzverstellungen	0,00

⚠ Software für die Programmierung von LINX auf Anfrage

Bedienmodul Montage

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
74	Montage Rechts ⚠ Zusätzlich kann das Bedienmodul auf links umgerüstet werden	0,00

Versions-Nr.: #1165 - 02.01.2024

 Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**14 Bedienmodulhalter**

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
4860	Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)	18.99.99.0999	0,00

15 Rahmenfarben

CODE	RAHMEN	AKZENTE	EUR €
207	Mattschwarz		0,00

16 Optionen rund um den Rollstuhl

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
906	Rückspiegel Rechts	18.99.99.0999	104,00
927	Rückspiegel Links	18.99.99.0999	104,00
676	Heckmarkierungstafel	18.99.99.0999	120,00

 Optionen werden beigelegt**17 Software**

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
985	Serienprogrammierung (Standard)	0,00

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift