

# AVANTI PRO

1.735

HMV: 18.50.03.0204

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
135 kg





PRO-Design



Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Spurtreu



Individuelle Fahrwerksanpassung

## Just like a pro!

### **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletausch

### **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 2 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Durchgehender Rahmen mit integrierten Beinstützen
- Umfangreiches Baukastensystem

### **EINSATZBEREICH**

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltagseinsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder
- Für Querschnittversorgungen
- Personengewicht bis 135 kg und bis Sitzbreite 580 mm

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311

Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

**MEYRA**

HMV: 18.50.03.0204

**Preis Grundmodell****2.034,00 €****Grundausrüstung**

- Greifreifen Aluminium
- Rückengurt anpassbar, light
- Antriebsrad 24" Alu
- Sitzgurt nachspannbar
- Flauschband auf Sitzgurt

**Zugelassenes Benutzergewicht**

135 kg

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Gültig vom 01.01.2024 - 31.12.2024.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kisss-by-meyra.de](http://www.kisss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung



## Technische Daten

Sitzbreiten in mm	360/380/400/420/440/460/480/500/530/580
Breite fahrbereit in mm ab	Sitzbreite + 190 / Bei Seitenteil CODE 100 Sitzbreite +180
Breite gefaltet in mm ab	280
Sitztiefe in mm	Rahmen Standard 350/380/400/430 Rahmen Lang 460/480/500
Sitzhöhe vorne/hinten in mm	440 bis 520 / 420 bis 520
Gesamthöhe in mm	920
Rückenhöhe in mm	340 - 500
Armlehnenhöhe in mm	200 - 290
Länge mit Fußstütze in mm	Rahmen Standard 870 - 960 / Rahmen Lang 925 - 1015
Personengewicht	135 kg
Leergewicht ab	11 kg
Zul. Gesamtgewicht	150 kg
Transportgewicht	8,5 kg
Antriebsrad	610 mm(24 Zoll)
Sitzneigung	0° - 10°

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Sitztiefe und Sitzbreite in Kombination mit Rahmenform

	Rahmen Standard (C-352)				Rahmen Lang (C-353)		
	(C-610)	(C-368)	(C-615)	(C-788)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
Sitzbreite/Sitztiefe	ST 350mm	ST 380mm	ST 400mm	ST 430mm	ST 460mm	ST 480mm	ST 500mm
SB 360mm (C-36)					234,00	234,00	234,00
SB 380mm (C-38)					234,00	234,00	234,00
SB 400mm (C-40)					234,00	234,00	234,00
SB 420mm (C-342)					234,00	234,00	234,00
SB 440mm (C-344)					234,00	234,00	234,00
SB 460mm (C-46)					234,00	234,00	234,00
SB 480mm (C-48)					234,00	234,00	234,00
SB 500mm (C-350)	138,00	138,00	138,00	138,00	372,00	372,00	372,00
SB 530mm (C-53)	366,00	366,00	366,00	366,00	600,00	600,00	600,00
SB 580mm (C-358)	410,00	410,00	410,00	410,00	644,00	644,00	644,00

### Sitzbreiten Option

CODE	BEZEICHNUNG	SB	EUR €
4541	Alu-Doppelkreuzstrebe, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen	360 mm - 460 mm	298,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
325/908	Ø 100 Vollgummi schwarz										
325/909	Ø 100 Vollgummi grau										
154/908	Ø 140 Vollgummi schwarz										
154/909	Ø 140 Vollgummi grau										
161/908	Ø 180 Soft-Vollgummi schwarz										
161/909	Ø 180 Soft-Vollgummi grau										

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2480	Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz										
2481	Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber										
2482	Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber										
		228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00			

**i** Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2495	Ø 100 x 30 mm, Schwarz										
2496	Ø 125 x 30 mm, Schwarz										
		218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00			

**i** Bereifung: Vollgummi, schwarz

Versions-Nr.: #1172 - 04.01.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


## Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

Code	Lenkrad	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
2483	Ø 100 x 37 mm, Silber										
2484	Ø 100 x 37 mm, Schwarz										
2485	Ø 100 x 37 mm, Weiß										
2486	Ø 100 x 37 mm, Rot										
2487	Ø 100 x 37 mm, Blau										
2488	Ø 100 x 37 mm, Orange										
2489	Ø 125 x 37 mm, Silber	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2490	Ø 125 x 37 mm, Schwarz	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2491	Ø 125 x 37 mm, Weiß	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2492	Ø 125 x 37 mm, Rot	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2493	Ø 125 x 37 mm, Blau	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		
2494	Ø 125 x 37 mm, Orange	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00		

 Bereifung: Vollgummi, schwarz

### Lenkrad Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten  Gabelfarbe schwarz eloxiert		47,50

Versions-Nr.: #1172 - 04.01.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 03 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 420 435 445 460 470 480 495 505 520

**A**  
**B**

CODE	HSH (mm)	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
651	<b>A</b>	Standard-Rad, inkl. Steckachse (Paar)	24x1"		0,00
651	<b>B</b>	Standard-Rad, inkl. Steckachse (Paar)	24x1-3/8"		0,00
2651	<b>A</b>	Standard-Rad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24x1"		0,00
2651	<b>A</b>	Standard-Rad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar)	24x1-3/8"		0,00
848	<b>A</b>	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24x1"		140,00
848	<b>B</b>	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24x1-3/8"		140,00
706	<b>A</b>	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson <b>⚠</b> Nicht i.V. mit Schiebegriffe kurz CODE 413	24x1"	18.99.99.0502	378,00
706	<b>B</b>	Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson <b>⚠</b> Nicht i.V. mit Schiebegriffe kurz CODE 413	24x1-3/8"	18.99.99.0502	378,00
695	<b>A</b>	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz <b>⚠</b> Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853	24x1"	18.99.99.0404	226,00
2469	<b>A</b>	Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz	24x1"		1.248,00
2470	<b>A</b>	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz	24x1"		908,00
2471	<b>A</b>	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß	24x1"		908,00
2472	<b>A</b>	Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange	24x1"		908,00



Versions-Nr.: #1172 - 04.01.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

HSH (mm) 420 435 445 460 470 480 495 505

**A**

CODE	HSH (mm)	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-Nr.	EUR €
2465	<b>A</b>	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring	24x1"		724,00
2466	<b>A</b>	Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar)	24x1,75"		500,00
2461	<b>A</b>	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung <b>!</b> max. Nutzergewicht 100kg	24x1"		386,00
2468	<b>A</b>	Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung <b>!</b> max. Nutzergewicht 100kg	25x1"		342,00
2473	<b>A</b>	Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz	24x1"		342,00
752	<b>A</b>	"Light"-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz	24x1"		396,00

**!** Kompletträder - bitte keine Greifreifen und Bereifung auswählen!

### Antriebsradoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
880	60 mm Radstandverlängerung	18.99.99.0409	146,00

### 04 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

	PASSIV		MITTEL		AKTIV	
	A (30mm)	B (45mm)	C (60mm)	D (75mm)		
Position						

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 05 Radsturz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
907	3°-Radsturz  nicht i.V. mit Trommelbremse CODE 706 nicht i.V. mit Radstandverlängerung CODE 880	18.99.99.0999	63,00

## 06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
493	Edelstahl, glänzend poliert		0,00
494	Aluminium  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695		0,00
871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten von 380 mm bis 480 mm  Nur i.V. mit PU-Breifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706	18.99.99.0601	992,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	18.99.99.0904	452,00
849	Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		466,00
850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm		466,00
853	Gekko, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31mm		578,00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz  Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494	18.99.99.0901	154,00
692	Greifreifenabstand eng		0,00
693	Greifreifenabstand weit	18.99.99.0999	60,00

## 07 Bereifung

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	HMV-Nr.	EUR €
486	Luftbereifung mit Rillenprofil	24x1"	24x1 3/8"		0,00
902	PU-Bereifung, pannensicher  Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24x1"	24x1 3/8"		0,00
897	Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt	24x1"		18.99.99.0499	91,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24x1"	25x1"		47,50
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz	24x1"		18.99.99.0999	0,00

Versions-Nr.: #1172 - 04.01.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 08 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
650	Einhanddruckbremse links ( inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099	288,00
650	Einhanddruckbremse rechts ( inkl. Bremshebel lang, abklappbar)	18.99.99.0099	288,00
73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert <b>▲</b> Nur i.V. mit CODE 100		386,00
474	PU-Bereifung, pannensicher schwarz	18.99.99.0999	0,00
681	Bremshebelverlängerung, abklappbar, fest montiert	18.99.99.0504	104,00
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar		54,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 09 Rückengurthöhe (RH)

CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	EUR €
434	Rückengurt, über Klettänder anpassbar	340 mm	0,00
436	Rückengurt, über Klettänder anpassbar	360 mm	0,00
438	Rückengurt, über Klettänder anpassbar	380 mm	0,00
635	Rückengurt, über Klettänder anpassbar	400 mm	0,00
442	Rückengurt, über Klettänder anpassbar	420 mm	0,00
444	Rückengurt, über Klettänder anpassbar	440 mm	0,00
2046	Rückengurt, über Klettänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	460 mm	0,00
634	Rückengurt, über Klettänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	480 mm	0,00
637	Rückengurt, über Klettänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	500 mm	0,00
983	teleskopierbare RückenhöhenEinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622	350 - 410 mm	160,00
984	teleskopierbare RückenhöhenEinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettänder anpassbar <b>!</b> nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502 nicht i.V. mit Lumbalknick CODE 622	400 - 460 mm	160,00

## Rückengurtfarben




CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
287	Tiefschwarz, Polyester		0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz <b>!</b> nur für Rücken möglich	18.99.99.0999	156,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.





### Rückengurtoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
2002	Rückenbezug 20 mm breiter  nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
2003	Rückenbezug 40 mm breiter  nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz		0,00
593	Ohne Rückenbezug  empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen		0,00

### 10 Rückenlehnenwinkel

CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
621	Rücken ohne Lumbalknick	0,00
622	Rücken mit Lumbalknick	0,00
29	Rücken, winkeleinstellbar ab Sitzfläche +- 10° in 5° Schritten	312,00

### Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
410	Schiebegriffe lang		0,00
413	Schiebegriffe kurz  nicht i.V. mit Schiebestange CODE 814		0,00
502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 170 mm stufenlos höhenverstellbar	18.99.99.0908	274,00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung  Nur i.V.m. Schiebegriff lang CODE 410	18.99.99.0907	146,00
238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend  Empfohlen ab SB 46!	18.99.99.0907	146,00
913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar  nur i.V.m. Schiebestange CODE 814	18.99.99.0999	390,00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar  Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm		302,00

### 11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	104,00
561	Sitzkissen 60 mm	18.99.99.0102	104,00
7199	Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug		180,00

## 13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

## 14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung 7 = platzsparend einschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	FUNKTIONEN	HMV-Nr.	EUR €
21	Seitenteil verstärkt, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, extra lang, therapietischtauglich	2,3,4,5,7	18.99.99.0201	546,00
81	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, kurz, therapietischtauglich	2,3,4,5,7	18.99.99.0201	290,00
748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt)	1,6	18.99.99.0299	436,00
100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage	1,6	18.99.99.0299	308,00
98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung	1,6	18.99.99.0299	378,00
84	Seitenteil, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, Standard, therapietischtauglich	2,3,4,5,7	18.99.99.0201	290,00

Versions-Nr.: #1172 - 04.01.2024

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520

**A**

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	TIEFE	HMV-Nr.	EUR €
54	<b>A</b>	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150mm	18.99.99.0302	340,00
87	<b>A</b>	Fußstütze durchgehend, hochklappbar, 15 mm tiefenverstellbar, in schwarz, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 480 mm	100mm	18.99.99.0301	304,00
4312	<b>A</b>	LED Fußstütze aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul und Rücklicht <b>!</b> Nur i.V. ab Sitzbreite 360 mm	100mm		478,00
4313	<b>A</b>	LED Fußstütze aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Rücklicht <b>!</b> Nur i.V. ab Sitzbreite 360 mm	100mm		416,00

## Fußstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
359	Wadengurt	18.99.99.0302	0,00

## 16 Rahmenfarben


CODE	BEZEICHNUNG	EUR €
130	Titangrau	0,00
206	Mattschwarz	0,00
227	Redmetallic	0,00
224	Blaumetallic	0,00
4044	Redmetallic Matt	0,00
4049	Oliv-Grün Matt	0,00
4050	Sky Blue	0,00
4051	Kreide	0,00
4922	Greenmetallic	0,00
4919	Silverline	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an





 SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

 Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 18 Hand- und Speichenschutz

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
489	Transparent  nur i.V.mit SILVERDESIGNRAD CODE 651	18.99.99.0999	194,00

## 19 Stützrollen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen)  nicht i.V. mit CODE 309 Auftrittrohre Paar nicht i.V. mit CODE 4930 Auftrittrohr links montiert nicht i.V. mit CODE 4931 Auftrittrohr rechts montiert	18.99.08.7006	332,00
729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert  nicht i.V. mit CODE 309 Auftrittrohre Paar nicht i.V. mit CODE 4930 Auftrittrohr links montiert	18.99.99.0408	166,00
730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert  nicht i.V. mit CODE 309 Auftrittrohre Paar nicht i.V. mit CODE 4931 Auftrittrohr rechts montiert	18.99.99.0408	166,00
712	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, links montiert  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 4930 oder Auftrittrohre CODE 309		90,00
713	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, rechts montiert  nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 4931 oder Auftrittrohre CODE 309		90,00
691	Stützrollen, einsteckbar, abnehmbar (Paar)  nur i.V.m. CODE 309 Auftrittrohre		178,00

## 20 Auftrittrohre

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
309	Auftrittrohre (1 Paar)	18.99.99.0999	138,00
4930	Auftrittrohr, links montiert	18.99.99.0999	69,00
4931	Auftrittrohr, rechts montiert	18.99.99.0999	69,00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 21 Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 580 mm Sitzbreite <b>!</b> Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107	18.99.99.0801	262,00
930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorne <b>!</b> ab SB 380mm möglich, Nur i.V.m. Seitenteil CODE 21 / CODE 84 oder CODE 107	18.99.99.0801	326,00

## 22 Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-Nr.	EUR €
833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	77,00
970	Gehhilfenhalter <b>!</b> nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4390/4391	18.99.99.0999	46,00
819	Passive Beleuchtung <b>!</b> nicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468	18.99.99.0999	25,50
951	Zubehörnetz	18.99.99.0999	17,05
912	Luftpumpe mit Halterung	18.99.99.0999	52,00
936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	18.99.99.0999	93,00
2032	Thoraxpelotten, Paar, klein		302,00
679	Faltfixierung		27,00

### Xtrends Optionen

ARTIKEL	BEZEICHNUNG	HMV	EUR €
261519300	X-TREME Rucksack		72,00
261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24“ Räder bzw. je 1 x 25“ oder 26“ Rad	18.99.99.0999	154,00
1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28“ Räder		220,00
206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	43,50

### BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

### ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



### Anmerkungen

Large empty text area for notes.

Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)

<https://www.meyra.de/agb/>

Datum

Input field for date

Ort

Input field for location

Stempel/Unterschrift

Input field for stamp/signature




14 Code 21



15 Code 54



15 Code 87



14 Code 98



10 Code 410



10 Code 413



10 Code 621



10 Code 622



08 Code 650




08 Code 681



19 Code 691



14 Code 748



03 Code 880



15 Code 4312