SMART F

2.360

HMV: 18.50.03.0228





Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)













Fließender Übergang vom Vorderrahmen zum Sitz



Innovative Light-Bremse schwenkbar aus Aluminium



Individuell einstellbares Fahrwerk



Optimiertes Faltsystem mit geringem Faltmaß

New Active Line

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß und Reparaturanfälligkeit durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

EINSATZBEREICH

- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende

BESTELLUNG KOSTENVORANSCHLAG **SONDERANFERTIGUNG**

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

CMEYRA

HMV: 18.50.03.0228

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:



Preis Grundmodell

2.798,00 €



Zugelassenes Benutzergewicht



Für Personentransport geeignet

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 136 kg)



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2024 – 31.12.2024. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung





Technische Daten

| 1) i.V. mit Zusatzantrieben darf das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten werden | |
|--|---|
| Sitzbreiten in mm | 320/340/360/380/400/420/440/460/480/500/520 |
| Breite fahrbereit in mm ab | Sitzbreite +180 |
| Breite gefaltet in mm ab | 280 bei Radsturz 0° / 330 bei Radsturz 3° |
| Sitztiefe in mm | 380/400/420/440/460/480/500 |
| Sitzhöhe vorne/hinten in mm | 440 bis 530 / 400 bis 530 |
| Gesamthöhe in mm | Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe |
| Rückenhöhe in mm | variabel von 250 bis 500 +25 mm |
| Armlehnenhöhe in mm | ca. 170 - 245 |
| Länge mit Fußstütze in mm | 880 - 1030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgrösse und Achsposition) |
| Personengewicht | 150 kg |
| Leergewicht ab | 9,5 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 165 kg ¹⁾ |
| Transportgewicht | 7,4 kg |
| Antriebsrad | 600 mm (24") / 635 mm (25") / 660 mm (26") |
| Bremsprüfung nach NORM | 7° |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

| | Ral | nmen kurz (C-3 | 551) | Rahmen m | ittel (C-352) | Rahmen lang (C-353) | | |
|----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|-----------|--|
| | (C-368) | (C-615) | (C-784) | (C-618) | (C-619) | (C-787) | (C-792) | |
| Sitzbreite/Sitztiefe | ST 380 mm | ST 400 mm | ST 420 mm | ST 440 mm | ST 460 mm | ST 480 mm | ST 500 mm | |
| SB 320 mm (C-32) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 340 mm (C-34) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 360 mm (C-36) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 380 mm (C-38) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 400 mm (C-40) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 420 mm (C-342) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 440 mm (C-344) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 460 mm (C-46) | | | | | | | 238,00 | |
| SB 480 mm (C-48) | | | | | | | | |
| SB 500 mm (C-350) | | | | | | | 238,00 | |
| 35 300 mm (C 330) | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 376,00 | |
| SB 520 mm (C-952) | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 314,00 | 552,00 | |

inklusive Utensilientasche unter dem Sitzgurt

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

102 Rahmenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | WINKEL | EUR € |
|------|---|--------|-------|
| 346 | Standardvorderrahmen | 79° | 0,00 |
| 347 | Kompaktvorderrahmen • Die Sitzhöhendifferenz VSH zu HSH muss min. 20 mm betragen | 86° | 0,00 |
| 4950 | Mit Rahmeneinzug (10 mm je Seite) | | 0,00 |
| 4959 | Ohne Rahmeneinzug | | 0,00 |

Varioblock

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|--|--------|
| 992 | Varioblock für Zusatzantriebe • Nur i.V. mit CODE 81 Seitenteil Armlehne kurz oder CODE 84 Seitenteil Armlehne lang | 174,00 |
| | Nicht i.V. mit CODE 2595 Light-Bremse | |

O3 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm!

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code | Lenkrad | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|---------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 151/908 | Ø 100 Vollgummi schwarz | | | | | | | | | | |
| 151/909 | Ø 100 Vollgummi grau | | | | | | | | | | |
| 325/908 | Ø 125 Vollgummi schwarz | | | | | | | | | | |
| 325/909 | Ø 125 Vollgummi grau | | | | | | | | | | |
| 327/908 | Ø 142 Soft-Vollgummi schwarz | | | | | | | | | | |
| 327/909 | Ø 142 Soft-Vollgummi grau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code | Lenkrad | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 2480 | Ø 100 x 23 Lightwheel schwarz | | | | | | | | | | |
| | | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | | |
| 2481 | Ø 100 x 32 Lenkrad Aluminium silber | | | | | | | | | | |
| | | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | | |
| 2482 | Ø 125 x 32 Lenkrad Aluminium silber | | | | | | | | | | |
| | | | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |

A Bereifung: CODE 2480 Vollgummi, transparent/farbig - CODE 2481/2482 Vollgummi schwarz

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Carbon Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| Code | Lenkrad | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
|------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 2495 | Ø 100 x 30 mm, Schwarz | | | | | | | | | | |
| | | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | | |
| 2496 | Ø 125 x 30 mm, Schwarz | | | | | | | | | | |
| | | | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | |

A Bereifung: Vollgummi, schwarz

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an



SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Aluminium Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Vordere Sitzhöhe in mm (VSH)

| | | voluele sitziione iii iiiii (vsii) | | | | | | | | | |
|------|------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Code | Lenkrad | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 2483 | Ø 100 x 37 mm, Silber | | | | | | | | | | |
| | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | |
| 2484 | Ø 100 x 37 mm, Schwarz | | | | | | | | | | |
| | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | |
| 2485 | Ø 100 x 37 mm, Weiß | | | | | | | | | | |
| | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | |
| 2486 | Ø 100 x 37 mm, Rot | | | | | | | | | | |
| | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | |
| 2487 | Ø 100 x 37 mm, Blau | | | | | | | | | | |
| | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | |
| 2488 | Ø 100 x 37 mm, Orange | | | | | | | | | | |
| | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | | |
| 2489 | Ø 125 x 37 mm, Silber | | | | | | | | | | |
| | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| 2490 | Ø 125 x 37 mm, Schwarz | | | | | | | | | | |
| | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| 2491 | Ø 125 x 37 mm, Weiß | | | | | | | | | | |
| | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| 2492 | Ø 125 x 37 mm, Rot | | | | | | | | | | |
| | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| 2493 | Ø 125 x 37 mm, Blau | | | | | | | | | | |
| | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| 2494 | Ø 125 x 37 mm, Orange | | | | | | | | | | |
| | | | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| | | | | | | | | | | | |



⚠ Bereifung: Vollgummi, schwarz

Lenkrad Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------|-------|
| 903 | Verstärkte Lenkradgabeln | | 52,00 |
| | $oldsymbol{\Lambda}$ empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

10 Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (Bereifung KAT 07 und Greifreifen KAT 06)

HSH (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

| A | |
|---|--|
| w | |

| CODE | HSH | BEZEICHNUNG | Ø | HMV-Nr. | EUR € |
|------|-----|---|-----|---------------|----------|
| 651 | A | Standardrad, inkl. Steckachse (Paar) | 24" | | 0,00 |
| 2651 | A | Standardrad SCHWARZ, inkl. Steckachse (Paar) | 24" | | 0,00 |
| 706 | A | Trommelbremsrad mit Radialspeichung und Trommelbremse für Begleitperson ••• Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 502 nur i.V. mit CODE 423 Radsturz 0° | 24" | 18.99.99.0502 | 402,00 |
| 848 | A | SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar) | 24" | | 140,00 |
| 695 | A | Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise nicht i.V.m. Carbolife Greifreifen CODE 849, 850, 853 | 24" | | 240,00 |
| 2469 | A | Spinergy CLX, Carbon Antriebsrad, Speichen und Nabe schwarz | 24" | | 1.248,00 |
| 2470 | A | Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Speichen, Felge und Nabe schwarz | 24" | | 908,00 |
| 2471 | A | Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen weiß | 24" | | 908,00 |
| 2472 | A | Spinergy LX, Aluminium Antriebsrad, Felge und Nabe schwarz, Speichen orange | 24" | | 908,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder i.K. mit Sitzhöhe (inkl. Bereifung und Greifreifen)

HSH (mm) 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 a **B CODE HSH BEZEICHNUNG** EUR € A 2465 Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifreifen (Paar) 24x1" 724,00 A 752 Light-Rad inkl. RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz 24x1" 396,00 A 2473 Blacklight Aluminium Antriebsrad, inkl. Schwalbe Marathon Plus Bereifung und 24x1" 342,00 Aluminium Greifreifen, Felge, Nabe und Speichen schwarz A 2466 Cross-Rad inkl. Grobstollenbereifung und Edelstahlgreifreifen (Paar) 24x1,75" 500,00 A 2461 24x1" Day-Lite Aluminium Antriebsrad, Felge, Nabe und Speichen schwarz. Schwarzer 386,00 Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Gazelle Bereifung 🛕 max. Nutzergewicht 100kg 8 2468 Day-Lite Aluminium Antriebsrad, schwarze Felge, Nabe und Speichen, schwarzer 25x1" 342,00 Aluminium Greifreifen und schwarze MBL Speedlite Bereifung

OS Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

nax. Nutzergewicht 100kg

| AKTIV (Posmm) | | | MITTEL (I | Posmm) | PASSIV (Posmm) | | |
|---------------|-----------------|--|-----------|--------|----------------|--|--|
| 1-100 | 1-100 2-90 3-80 | | 4-70 | 5-60 | 6-50 7-40 | | |

Position

⚠ Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm

Antriebsradoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|--------|
| 697 | Entriegelung für Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebsrades | | 382,00 |
| | 🛕 Nur in Verbindung mit Antriebsräder CODE 848 und 695 | | |
| | Nicht in Verbindung mit X-Trends-Räder | | |
| | Empfohlen in Verbindung mit 3°-Radsturz CODE 447 | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Radsturz

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|--------------------------------|-------|
| 423 | 0°-Radsturz | 0,00 |
| 447 | 3°-Radsturz (Spur einstellbar) | 44,50 |

06 Greifreifen und Greifreifenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 445 | Titan, mit 6 Haltern • Nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy Rad CODE 2469, 2470, 2471, 2 | 472 | 396,00 |
| 493 | Edelstahl, glänzend poliert | | 0,00 |
| 494 | Aluminium A Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 | | 0,00 |
| 168 | Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker | 18.99.99.0904 | 452,00 |
| 849 | Curve L, Aluminium schwarz eloxiert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm | | 466,00 |
| 850 | Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm | | 466,00 |
| 853 | Gekko, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm | | 578,00 |
| 871 | Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm Nur i.V. mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht i.V. mit Trommelbremsen CODE 706 nicht für sehr aktive Nutzung geeignet | | 992,00 |

Greifreifen Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 166 | Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz • Nicht i.V. mit Aluminium Greifreifen CODE 494 | 18.99.99.0901 | 154,00 |
| 692 | Greifreifenabstand eng | | 0,00 |
| 693 | Greifreifenabstand weit | | 0,00 |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

07 Bereifung

| BEZEICHNUNG | Ø | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|
| Hochdruckbereifung 8 bar | 24x1" | | 0,00 |
| Luftbereifung mit Rillenprofil | 24x1 3/8" | | 0,00 |
| PU-Bereifung, pannensicher • Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 | 24x1" | | 0,00 |
| Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt | 24x1" | 18.99.99.0499 | 91,00 |
| Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt | 24x1" | | 130,00 |
| Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar | 24x1" | | 47,50 |
| PU-Bereifung, pannensicher schwarz | 24x1" | 18.99.99.0999 | 0,00 |
| | Hochdruckbereifung 8 bar Luftbereifung mit Rillenprofil PU-Bereifung, pannensicher Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar | Hochdruckbereifung 8 bar Luftbereifung mit Rillenprofil 24x1 3/8" PU-Bereifung, pannensicher A Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt 24x1" Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt 24x1" Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar 24x1" | Hochdruckbereifung 8 bar Luftbereifung mit Rillenprofil 24x1 24x1 3/8" PU-Bereifung, pannensicher A Nicht in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695 Marathon-Plus-Evolution Bereifung, pannengeschützt 24x1" 18.99.99.0499 Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt 24x1" Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar 24x1" |

A Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware). Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

08 Bremsen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|--------|
| 305 | Druckbremse für Fahrer | | 0,00 |
| 2595 | Light Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar ⚠ Nicht i.V. mit Seitenteil CODE 748 / CODE 81 / 84 Nicht i.V. mit Varioblock für Zusatzantriebe CODE 992 | | 160,00 |
| 73 | Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert • Nur i.V. mit Seitenteil CODE 100 | | 386,00 |
| 986 | Bremshebelverlängerung aufsteckbar | | 54,00 |

Rückengurthöhe (RH)

Rückengurthöhe in mm

| | (C-620) | (C-626) | (C-631) | (C-632) | (C-633) | (C-637) |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BEZEICHNUNG | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar +25 mm | | | | | | |

🛕 Rückengurthöhe 500 mm nur in Verbindung mit Schiebegriff kurz CODE 410

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung:
Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückengurtoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|-------|
| 2002 | Rückenbezug 20 mm breiter • nur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz | | 0,00 |
| 2003 | Rückenbezug 40 mm breiter Anur i.V. mit CODE 287 Textil schwarz oder 292 Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz | | 0,00 |
| 593 | Ohne Rückenbezug A empfohlen bei Verwendung von RIDE Rückensystemen | | 0,00 |

Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|-----------------------------------|---------------|--------|
| 235 | Trevira schwarz | | 0,00 |
| 292 | Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz | 18.99.99.0999 | 166,00 |
| 296 | Netzgewebe, atmungsaktiv, rot | 18.99.99.0999 | 156,00 |

10 Rückenlehne

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|------|--|--------|
| 410 | Rücken mit Schiebegriff kurz | 0,00 |
| 412 | Rücken mit Schiebegriff lang | 80,00 |
| 411 | Rücken ohne Schiebegriff | 0,00 |
| 141 | Schiebegriffe, abschwenkbar •• nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621 | 226,00 |
| 502 | Rücken mit Schiebegriff am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höheneinstellbar • Nicht i.V. mit Schiebegriff Code 140/ 141 | 274,00 |
| 140 | Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar • Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 | 348,00 |
| 238 | Mitfaltende Schiebestange • Nicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 502 | 146,00 |

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehnenoptionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 621 | Rücken ohne Lumbalknick | | 0,00 |
| 622 | Rücken mit Lumbalknick • Ab RH 300 mm möglich | | 0,00 |
| 29 | Rücken, winkelverstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstellbar ▲ ab RH 300 mm nur i.V. m. Schiebegriff CODE 410 / 412 Nicht i.V.m. Lumbalknick Code 622 Nicht i.V.m. RH 250 mm nicht i.V.m. Seitenteilbügel CODE 24 | | 312,00 |
| 2032 | ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar £ Empfohlen bei Rückenhöhe 300 - 400 mm | | 320,00 |
| 814 | Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung inicht i.V. mit Schiebegriffe CODE 141 Empfohlen ab SB 460 | | 154,00 |
| 913 | Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar • nur i.V. mit Schiebestange CODE 814 | 18.99.99.0999 | 390,00 |

11 Ride System Rücken

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Sitzkissen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---------------------------------------|---------------|--------|
| 560 | Sitzkissen 30 mm | 18.99.99.0102 | 156,00 |
| 7199 | Netti Contour atmungsaktiver 3D Bezug | | 180,00 |
| 562 | Flauschstreifen auf Sitzgurt | 18.99.99.0102 | 0,00 |

13 Ride System Sitz

Bitte die CODE vom RIDE-Bestellblatt angeben:

14 Seitenteile und Armlehnen

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

| CODE | BEZEICHNUNG | FUNKTIONEN | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|------------|---------------|--------|
| 100 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage | 1,6 | | 308,00 |
| 98 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage und 50 mm Radüberdeckung | 1,6 | | 378,00 |
| 81 | Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung ab HSH 450 mm | 2,3,4,5 | 18.99.99.0299 | 396,00 |
| 84 | Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung | 2,3,4,5 | 18.99.99.0299 | 396,00 |
| 748 | Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Carboneinlage, inkl. höhenverstellbarer Armlehne Nicht in Verbindung mit Light Druckbremse CODE 595 ab HSH 440 mm | 1,5,6 | | 586,00 |
| 783 | Seitenteil aus Carbon | 1,6 | | 510,00 |
| 302 | Light Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe • ab HSH 430 mm | 1 | | 214,00 |

14 Seitenteiloption

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------|--------|
| 24 | Seitenteilbügel abschwenkbar | | 260,00 |
| | nur .i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil nicht i.V.m. Rücken winkelverstellbar CODE 29 | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Beinstützen und Fußstützen

USL (mm) 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480

| A |
|---|
| 0 |

| B | | | | | |
|----------|----------|---|--------|---------------|--------|
| CODE | USL (mm) | BEZEICHNUNG | TIEFE | HMV-Nr. | EUR € |
| 97/311 | В | "Light" Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, selbstmitfaltend, höhen- und winkelverstellbar ▲ Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 340-500mm mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 360-520mm | 100 mm | | 465,00 |
| 312 | B | Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in schwarz hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 100 mm | | 396,00 |
| 315 | B | Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 150 mm | | 386,00 |
| 808 | В | Einzelfußplatten aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. • Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 | 150 mm | 18.99.99.0303 | 332,00 |
| 54/123 | A | Fußstütze durchgehend aus Aluminium in schwarz, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar • Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 | 150 mm | | 430,00 |
| 4312 | В | LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Bluetooth Modul und Rücklicht • Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 360mm mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 400mm | 100mm | | 478,00 |
| 4313 | В | LED Fußstütze aus stabilem Aluminium in schwarz durchgehend, höhen-/tiefen- und winkelverstellbar, inkl. Rücklicht ▲ ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 360mm mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 400mm | 100mm | | 416,00 |

Fußstützen Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|-------------------------------------|---------------|--------|
| 663 | Fußstütze, nach außen wegschwenkbar | 18.99.99.0301 | 154,00 |
| | ⚠ nur i.V. mit CODE 312 | | |

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Rahmenfarben

| CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|----------|------------------|-------|
| 130 | Titangrau | 0,00 |
| 224 | Blaumetallic | 0,00 |
| 227 | Redmetallic | 0,00 |
| 4044 | Redmetallic Matt | 0,00 |
| 4049 | Oliv-Grün Matt | 0,00 |
| 4050 | Sky Blue | 0,00 |
| 4051 | Kreide | 0,00 |
| 4922 | Greenmetallic | 0,00 |
| 4919 | Silverline | 0,00 |
| 206 | Mattschwarz | 0,00 |
| | | |

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Optionen

Hand- und Speichenschutz

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|-------------|---------------|--------|
| 489 | Transparent | 18.99.99.0999 | 194,00 |

Stützrollen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|---|---------------|--------|
| 691 | Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen) • Nicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309 | 18.99.99.0408 | 354,00 |
| 712 | 1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert inicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4930 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746 | 18.99.99.0408 | 178,00 |
| 713 | 1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert inicht i.V. mit Auftrittrohr CODE 309/4931 nicht i.V. mit Rangierrollen CODE 746 | 18.99.99.0408 | 178,00 |

Optionen

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 746 | 1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug A Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691, ab HSH 420 mm | | 306,00 |
| 833 | Haltegurt mit Schloss | 18.99.99.0905 | 77,00 |
| 970 | Gehhilfenhalter • nur i.V.mit Auftrittrohr CODE 309/4930/4931 oder CODE 691/712/713 | 18.99.99.0999 | 46,00 |
| 819 | Passive Beleuchtung inicht i.V.m. CODE 752, 2473, 2461 und 2468 | 18.99.09.0999 | 25,50 |
| 951 | Zubehörnetz | | 17,05 |
| 309 | Auftrittrohr (1 Paar) | | 138,00 |
| 4930 | 1 Auftrittrohr, links montiert ⚠ nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746 | 18.99.99.0999 | 69,00 |
| 4931 | 1 Auftrittrohr, rechts montiert in icht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746 | 18.99.99.0999 | 69,00 |
| 679 | Faltfixierung | | 27,00 |

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Therapietische

| CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|------|--|---------------|--------|
| 929 | Therapietisch aus Kunststoff, transparent Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84 nur i.V. mit Sitzbreite 380 - 480 mm | | 276,00 |
| 930 | Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent zum Aufschieben für definierte Sitzbreite ••• nur i.V.m. Seitenteil CODE 84 | 18.99.99.0801 | 326,00 |

⚠ Bei 24″-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch Code 929/Code 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe

Xtrends Optionen

| ARTIKEL | BEZEICHNUNG | нму | EUR € |
|-----------|---|---------------|--------|
| 261519300 | X-TREME Rucksack | | 72,00 |
| 261519600 | Rädertasche "BLACK WHEEL CASE", passend für max. 2 x 24" Räder bzw. je 1 x 25" oder 26" Rad | 18.99.99.0999 | 154,00 |
| 1074231 | Rädertasche "MEYRA ACTIVE", passend für max. 3 x 28" Räder | | 220,00 |
| 206964600 | 3M Speichenreflektoren | 18.99.99.0999 | 43,50 |

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1
Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



| Anmerkungen | | | |
|-------------|-----------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | bedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023) | |
| https://www | v.meyra.de/agb/ | | |
| | | | |
| Datum | Ort | Stempel/Unterschrift | |
| | | | |
| | | | |

